

### Layout do Arquivo de Importação - SIAI DP – Folha de Pagamento e Quadro Funcional – XML

Configuração	
<b>Assunto:</b>	Layout do arquivo de importação de dados para o SIAI DP (Despesa com Pessoal: Folha de Pagamento e Quadro Funcional)
<b>Periodicidade:</b>	Mensal
<b>Esquema validador:</b>	Arquivo: xsdRemessa_v2.1.0.xsd Esquema disponível em: <a href="http://www.tce.rn.gov.br/SiaiDp/Versoes">http://www.tce.rn.gov.br/SiaiDp/Versoes</a>
<b>Nomenclatura do Arquivo de Envio:</b>	[Código da Unidade Jurisdicionada]_[Ano e Mês de competência]_remessa_siaidp.xml Ex.: L002_202001_remessa_siaidp.xml  O arquivo deve ser compactado no formato ZIP  Ex.: L002_202001_remessa_siaidp.zip

Revisões do Documento		
Versão	Data	Descrição
1.1.1	23/02/2021	Alterando o campo <identidade> para 20 dígitos (somente número)
1.1.0	10/01/2021	Versão disponibilizada em produção Criada a TAG <afastamento> dentro da TAG <afastamentos>
1.0.4	23/12/2020	Nova versão do arquivo XSD; Correção no tamanho da TAG <conta> Correção na obrigatoriedade de algumas TAGs no XSD que não estavam alinhadas com o Layout
1.0.3	06/10/2020	Nova versão do arquivo XSD;



		Correções realizadas em algumas obrigadoriedades da TAG <dadosPessoais> Adicionado a periodicidade do envio na tabela Configuração
1.0.2	11/09/2020	Nova versão do arquivo XSD; Renomeado as tags <dadosPessoaisServidor> e <dadosPessoaisPensionista> para <dadosPessoais>; Renomeado a tag <siglaUfIdentidade> para <codUfIdentidade>; Renomeado a tag <cargo> de instituidorPensao para <nomeCargo>; Adicionado as tags <dataDesligamento> e <codMotivoDesligamento>; Adicionado o atributo versão na tag <envioDespesasPessoais>; Correções realizadas em alguns tipos, tamanhos, obrigadoriedade e regras de preenchimento; Removido a tag <codRubricaESocial>
1.0.1	20/08/2020	Alteração da referência do endereço eletrônico do SIAIDP do ambiente BETA nos campos de Regra Associada
1.0.0	17/08/2020	Versão piloto do novo leiaute do SIAI-DP (ambiente beta)



Descrição do elemento pai = <envioDespesasPessoais>					
Attributo	Descrição	Tipo/Tamanh	Domínio	Regra associada	Obrig.
<versao>	Número da versão do Schema XSD	Caractere (6)	Informar a versão atual definida na seção Configuração deste documento		SIM
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<codigoUnidadeJurisdicionada>	Código identificador do órgão	Caractere (4)	Utilizar o código da guia Unidade Jursidicionada disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM
<ano>	Ano de referência dos dados da remessa	Caractere (4)	AAAA - Ano de referência;		SIM
<mes>	Mês de referência dos dados da remessa	Caractere (2)	MM - Mês de referência;		SIM
<refiticao>	Informa se é um arquivo de retificação de remessa	Caractere (1)	S – SIM N – NÃO		SIM
<sistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo.	Caractere (50)		Deve ser preenchido com o nome do sistema gerador.	SIM
<remessas>	Estrutura com dados das Lista de Remessas	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <envioDespesasPessoais>	SIM



Descrição do elemento pai = <remessas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<remessa>	Estrutura com dados de uma Remessas	Pré-definido		<p>Caso o envio seja para a Unidade Jurisdicionada do Estado do Rio Grande do Norte (código G001) é possível incluir mais de uma TAG &lt;remessa&gt;. Cada TAG representa os dados de despesa de pessoal de uma determinada unidade gestora do órgão.</p> <p>Para as outras Unidades Jurisdicionadas, apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai &lt;remessas&gt;.</p>	SIM

Descrição do elemento pai = <remessa>					
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanh	Domínio	Regra associada	Obrig.
<codigoUnidadeJurisdicionada>	Código identificador do órgão	Caractere (4)	Utilizar o código da guia Unidade Jursidicionada disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#!/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#!/tabelasauxiliares</a>		SIM
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanh	Domínio	Regra associada	Obrig.
<retificacao>	Informa se é um arquivo de retificação de remessa	Caractere (1)	S – SIM N – NÃO		SIM



<resplInformacao>	Estrutura com dados do Responsável pelas Informações da Remessa	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <remessa>	SIM
<folhasPagamento>	Estrutura com dados da lista de Folha de Pagamento	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <remessa>	SIM
<quadroFuncional>	Estrutura com dados do Quadro Funcional	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <remessa>	SIM

**Descrição do elemento pai = <resplInformacao >**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<cpf>	CPF do servidor	Caractere (11)			SIM
<nome>	Nome completo do servidor	Caractere (120)			SIM
<funcao>	Função do servidor	Caractere (50)			SIM
<email>	E-mail do servidor	Caractere (60)			SIM
<telefoneComercial>	Telefone comercial do servidor	Caractere (12)	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Sem formatação de pontos e traços		SIM
<telefoneResidencial>	Telefone residencial do servidor	Caractere (12)	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Sem		NÃO



			formatação de pontos e traços		
<telefoneCelular>	Telefone celular do servidor	Caractere (12)	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Sem formatação de pontos e traços		NÃO

**Descrição do elemento pai = <folhasPagamento>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<folhaPagamento>	Estrutura com dados da Folha de Pagamento	Pré-definido		Uma remessa não deve ter mais de uma folha do mesmo tipo de folha de pagamento	SIM

**Descrição do elemento pai = <folhaPagamento>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<tipoFolha>	Tipo de folha de pagamento	Inteiro	1 – Normal 2 - Complementar 3 - Gratificação Natalina 4 - Participação nos Lucros e Resultados (PLR)		SIM
<ano>	Ano da folha de pagamento	Caractere (2)	MM - Mês de referência;		SIM
<mes>	Mês da folha de pagamento	Caractere (4)	AAAA - Ano de referência;		SIM
<contracheques>	Estrutura com dados da lista de Contracheques	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <folhasPagamento>	SIM

**Descrição do elemento pai = <contracheques>**



Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<contracheque>	Estrutura com dados do Contracheque	Pré-definido			SIM

**Descrição do elemento pai = <contracheque>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<cpf>	CPF do servidor do contracheque	Caractere (11)	Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen).		SIM
<matricula>	Matrícula do servidor do contracheque	Caractere (20)	Sem formatação de pontos e traços		SIM
<itemContracheque>	Estrutura com dados dos itens do Contracheque	Pré-definido			SIM

**Descrição do elemento pai = <itemContracheque>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<valor>	Valor da remuneração	Decimal (8,2)	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00		SIM



<anoRef>	Ano de referência do item	Caractere (2)	MM - Mês de referência;	Deve ser preenchido somente quando o item do contracheque fizer referência a um ano diferente do ano da folha de pagamento que o contracheque pertence (este recurso é utilizado para os casos de vantagens ou descontos retroativos)	NÃO
<mesRef>	Mês de referência do item	Caractere (4)	AAAA - Ano de referência;	Deve ser preenchido somente quando o item do contracheque fizer referência a um mês diferente do mês da folha de pagamento que o contracheque pertence (este recurso é utilizado para os casos de vantagens ou descontos retroativos)	NÃO
<codRubrica>	Código da Rubrica informado no cadastro de Rubricas no SIAIDP	Caractere (20)		Deve ser preenchido com o código da Rubrica enviada ao TCE-RN através do Layout de Arquivo de Importação - SIAIDP - Rubricas – XML.	SIM
<codGrupoFonteRecurso>	Grupo da Fonte de Recurso	Inteiro	Utilizar o código da guia Grupo Fonte de Recurso disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM
<codFonteRecurso>	Código da Fonte de Recurso	Caractere (7)	Utilizar o código da guia Fonte de Recurso disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM

**Descrição do elemento pai = <quadroFuncional>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<servidores>	Estrutura com dados da lista de Servidores	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroFuncional>	SIM





<pensionistas>	Estrutura com dados da lista de Pensionistas	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroFuncional>	NÃO
----------------	--	--------------	--	---	-----

**Descrição do elemento pai = <servidores>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<servidor>	Estrutura com dados de um Servidor	Pré-definido			SIM

**Descrição do elemento pai = <servidor>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<dadosPessoais>	Estrutura com dados pessoais do servidor	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servidor>	SIM
<matricula>	Matrícula do servidor	Caractere (20)	Sem formatação de pontos e traços		SIM
<lotacao>	Local onde o servidor está lotado	Caractere (150)			SIM
<dedicacaoExclusiva>	Informa se o servidor trabalha em regime de dedicação exclusiva	Caractere (1)	S – SIM N – NÃO		SIM
<dataNomeacao>	Data de nomeação do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês;		SIM



			DD - Dia;		
<dataPosse>	Data de posse do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<dataExercicio>	Data de exercício do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<dataDesligamento>	Data de desligamento do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		NÃO
<codMotivoDesligamento>	Código do Motivo de Desligamento do servidor	Inteiro	Utilizar o código da guia Motivo de Desligamento disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>	Uso obrigatório caso seja informada a Data de Desligamento do servidor.	NÃO
<qtdMesesContratoTemporario>	Quantidade de meses de um contrato temporário	Inteiro			NÃO
<codCargo>	Código do cargo cadastrado no TCE/RN	Caractere (8)		Caso a Unidade Jurisdicionada já tenha enviado ao TCE-RN a listagem dos cargos através do Layout de Arquivo de Importação - SIAIDP - Cargos – XML, é necessário informar somente a TAG <codCargo> com o Código do Cargo. Caso contrário, deve-se informar somente a TAG <nomeCargo> com o Nome do Cargo	SIM
<nomeCargo>	Nome do cargo do servidor	Caractere (150)			
<cargaHorariaCargo>	Regime de trabalho do servidor	Inteiro		Caso a Unidade Jurisdicionada já tenha enviado ao TCE-RN a listagem dos cargos através do Layout de Arquivo de Importação - SIAIDP - Cargos – XML, não é necessário informar esta TAG. Caso contrário, deve-se informar	NÃO



				esta TAG com a carga horária do regime de trabalho do servidor.	
<regimeJuridico>	Regime Jurídico ao qual o servidor está associado	Inteiro	Utilizar o código da guia Regime Jurídico disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM
<situacaoFuncional>	Situação do funcional do servidor	Inteiro	1 – Ativo 2 - Inativo		SIM
<tipoVinculo>	Principal vínculo do servidor com o órgão	Inteiro	Utilizar o código da guia Tipo de Vínculo disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM
<eventos>	Estrutura com os eventos funcionais do servidor	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servidor>	NÃO

**Descrição do elemento pai = <dadosPessoais>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<cpf>	CPF do servidor	Caractere (11)		Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen).	SIM
<nome>	Nome completo do servidor	Caractere(120)			SIM
<dataNascimento>	Data de Nascimento do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<sexo>	Sexo do servidor	Caractere(1)	F – Feminino M – Masculino		SIM
<nomePai>	Nome do pai do servidor	Caractere(120)			NÃO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
RIO GRANDE DO NORTE

<nomeMae>	Nome da mãe do servidor	Caractere(120)			SIM
<pne>	Informa se Portador de Necessidades Especiais	Caractere (1)	S – SIM N – NÃO		SIM
<estadoCivil>	Estado civil do servidor	Inteiro	Utilizar o código da guia Estado Civil disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		NÃO
<identidade>	Número do Documento de Identificação utilizado pelo servidor (RG)	Caractere (20)	Sem formatação de pontos e traços		NÃO
<codUfIdentidade>	Código do IBGE da unidade federativa do documento de identificação	Inteiro	Utilizar o Código do IBGE da unidade federativa disponível no endereço <a href="https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php">https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php</a>		SIM
<orgaoIdentidade>	Nome do órgão do documento de identificação	Caractere (20)			SIM
<tituloEleitor>	Número do título de eleitor	Caractere (12)	Sem formatação de pontos e traços		NÃO
<pisPasep>	Número do PIS/PASEP/NIT	Caractere (11)	Sem formatação de pontos e traços		NÃO
<banco>	Código FEBRABAN do Banco do servidor	Caractere (5)	Utilizar o código da guia Bancos disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM



<agencia>	Número da Agência do banco do servidor	Caractere (6)	Sem formatação de pontos e traços		SIM
<conta>	Número da Conta do banco do servidor	Caractere (20)	Sem formatação de pontos e traços		SIM
<escolaridade>	Escolaridade do servidor	Inteiro	Utilizar o código da guia Escolaridade disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM

**Descrição do elemento pai = <eventos>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<afastamentos>	Estrutura com afastamentos do servidor	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <eventos>	SIM

**Descrição do elemento pai = <afastamentos>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<afastamento>	Estrutura com dados dos afastamento do servidor	Pré-definido			SIM

**Descrição do elemento pai = <afastamento>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
----------------	-----------	--------------	---------	-----------------	--------



<dataInicio>	Data de início do afastamento do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<dataFim>	Data de término do afastamento do servidor	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<remunerado>	Informa se o afastamento foi ou não remunerado	Caractere (1)	S – SIM N – NÃO		SIM
<tipoAfastamento>	Tipo de afastamento do servidor	Inteiro	Utilizar o código da guia Tipo de Afastamento disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM

**Descrição do elemento pai = <pensionistas>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<pensionista>	Estrutura com dados de uma Pensionista	Pré-definido			SIM

**Descrição do elemento pai = <pensionista>**

Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<dadosPessoais>	Estrutura com dados pessoais do servidor	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <pensionista>	SIM



<matricula>	Matrícula do pensionista	Caractere (20)			SIM
<dataInicioPensao>	Data de início da pensão	Data	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano; MM - Mês; DD - Dia;		SIM
<tipoPensao>	Tipo da pensão	Inteiro	Utilizar o código da guia Tipo de Pensão disponível no endereço <a href="http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares">http://siaidp.tce.rn.gov.br/#/tabelasauxiliares</a>		SIM
<instituidorPensao>	Estrutura com dados de Instituidor da Pensão	Pré-definido			NÃO

Descrição do elemento pai = <instituidorPensao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo/Tamanho	Domínio	Regra associada	Obrig.
<cpf>	CPF do instituidor da pensão	Caractere (11)	Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen).		SIM
<nome>	Nome completo do instituidor da pensão	Caractere(120)			SIM
<matricula>	Matrícula do instituidor da pensão	Caractere (20)			NÃO
<nomeCargo>	Nome do cargo do instituidor da pensão	Caractere (150)			NÃO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
RIO GRANDE DO NORTE

<lotacao>	Lotação do instituidor da pensão	Caractere (150)			NÃO
-----------	----------------------------------	-----------------	--	--	-----





### Exemplo de um Arquivo de Remessa

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<envioDespesasPessoais versao="2.1.0">
  <codigoUnidadeJurisdicionada>L002</codigoUnidadeJurisdicionada>
  <ano>2020</ano>
  <mes>1</mes>
  <retificacao>S</retificacao>
  <sistemaGerador>Gerador XML TCE-RN</sistemaGerador>
  <remessas>
    <remessa codigoUnidadeJurisdicionada="L002">
      <retificacao>S</retificacao>
      <respInformacao>
        <cpf>01234567890</cpf>
        <nome>Nome do Responsável</nome>
        <funcao>Função do Responsável</funcao>
        <email>email@email.com.br</email>
        <telefoneComercial>84912341234</telefoneComercial>
        <telefoneResidencial>84912341234</telefoneResidencial>
        <telefoneCelular>84912341234</telefoneCelular>
      </respInformacao>
      <folhasPagamento>
        <folhaPagamento>
          <tipoFolha>1</tipoFolha>
          <ano>2020</ano>
          <mes>1</mes>
          <contracheques>
            <contracheque>
              <cpf>01234567890</cpf>
              <matricula>123456</matricula>
              <itemContracheque>
                <valor>1000.00</valor>
                <anoRef>2020</anoRef>
                <mesRef>1</mesRef>
                <codRubrica>L0020</codRubrica>
              </itemContracheque>
            </contracheque>
          </contracheques>
        </folhaPagamento>
      </folhasPagamento>
    </remessa>
  </remessas>
</envioDespesasPessoais>
```



```
<codGrupoFonteRecurso>1</codGrupoFonteRecurso>
  <codFonteRecurso>5100000</codFonteRecurso>
</itemContracheque>
<itemContracheque>
  <valor>200.00</valor>
  <anoRef>2020</anoRef>
  <mesRef>1</mesRef>
  <codRubrica>L00229</codRubrica>
  <codGrupoFonteRecurso>1</codGrupoFonteRecurso>
  <codFonteRecurso>5100000</codFonteRecurso>
</itemContracheque>
</contracheque>
</contracheques>
</folhaPagamento>
</folhasPagamento>
<quadroFuncional>
  <servidores>
    <servidor>
      <dadosPessoais>
        <cpf>01234567890</cpf>
        <nome>Nome do Servidor</nome>
        <dataNascimento>2000-01-01</dataNascimento>
        <sexo>F</sexo>
        <nomePai>Nome do Pai</nomePai>
        <nomeMae>Nome da Mãe</nomeMae>
        <pne>N</pne>
        <estadoCivil>2</estadoCivil>
        <identidade>002003004</identidade>
        <codUfIdentidade>24</codUfIdentidade>
        <orgaoIdentidade>ITEP</orgaoIdentidade>
        <tituloEleitor>012345678901</tituloEleitor>
        <pisPasep>01234567890</pisPasep>
        <banco>001</banco>
        <agencia>1010</agencia>
        <conta>01001</conta>
```



```
<escolaridade>1</escolaridade>
</dadosPessoais>
<matricula>123456</matricula>
<lotacao>Lotação do Servidor</lotacao>
<dedicacaoExclusiva>N</dedicacaoExclusiva>
<dataNomeacao>2020-01-01</dataNomeacao>
<dataPosse>2020-01-01</dataPosse>
<dataExercicio>2020-01-01</dataExercicio>
<dataDesligamento>2020-01-01</dataDesligamento>
<codMotivoDesligamento>1</codMotivoDesligamento>
<qtdMesesContratoTemporario>10</qtdMesesContratoTemporario>
<codCargo>L0021</codCargo>
<regimeJuridico>1</regimeJuridico>
<situacaoFuncional>1</situacaoFuncional>
<tipoVinculo>1</tipoVinculo>
<eventos>
  <afastamentos>
    <afastamento>
      <dataInicio>2020-02-02</dataInicio>
      <dataFim>2020-03-03</dataFim>
      <remunerado>S</remunerado>
      <tipoAfastamento>1</tipoAfastamento>
    </afastamento>
    <afastamento>
      <dataInicio>2021-02-02</dataInicio>
      <dataFim>2021-03-03</dataFim>
      <remunerado>N</remunerado>
      <tipoAfastamento>2</tipoAfastamento>
    </afastamento>
  </afastamentos>
</eventos>
</servidor>
</servidores>
</quadroFuncional>
</remessa>
```

</remessas>  
</envioDespesasPessoais>