

Layout de Arquivo de Importação – Contas Anuais

CONFIGURAÇÃO:	
Assunto:	Layout do arquivo de importação de dados para controle das contas anuais de governo
Arquivo de dados para envio:	contas_anuais.xml
Esquema de validação do arquivo de dados:	contas_anuais.xsd

REVISÕES DO DOCUMENTO:			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	09/10/2016	Vinícius José Miranda	Versão inicial
1.1.0	14/11/2016	Vinícius José Miranda	Alteração na regra do campo <classificacaoFuncionalProgramatica>. A classificação funcional programática, utilizada no quadro 02, deverá ser composta por 38 ou 42 caracteres conforme regra associada. Ressaltando que esta última possibilidade deve ser utilizada quando a ação for informada com 8 caracteres.
1.2.0	14/11/2016	Vinícius José Miranda	Inclusão da tabela de códigos dos jurisdicionados (Anexo)

Descrição do elemento pai = <remessa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código identificador do órgão.	Inteiro	Verificar Tabela fornecida pelo TCE/RN.	-	Sim
<cpfGestor>	CPF do gestor responsável pelo órgão.	Caractere	O CPF deve fazer parte do anexo 42 do órgão	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<tipoRemessa>	Tipo de remessa do arquivo.	Inteiro	7 - Contas Anuais	Para este tipo de remessa o valor sempre será 7.	Sim
<ano>	Ano de referência dos dados da remessa.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim

<dataCriacao>	Data de criação do arquivo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<sistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo.	Caractere	-	Deve ser preenchido com o nome do sistema gerador.	Sim
<anexo01>	Estrutura com dados do anexo 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo02>	Estrutura com dados do anexo 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo06>	Estrutura com dados do anexo 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo07>	Estrutura com dados do anexo 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo08>	Estrutura com dados do anexo 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo09>	Estrutura com dados do anexo 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo10>	Estrutura com dados do anexo 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo11>	Estrutura com dados do anexo 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo12>	Estrutura com dados do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo13>	Estrutura com dados do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo14>	Estrutura com dados do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo15>	Estrutura com dados do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo16>	Estrutura com dados do anexo 16.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo17>	Estrutura com dados do anexo 17.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo18>	Estrutura com dados do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim

<anexo19>	Estrutura com dados do anexo 19.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro01>	Estrutura com dados do quadro 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro02>	Estrutura com dados do quadro 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro03>	Estrutura com dados do quadro 03.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro04>	Estrutura com dados do quadro 04.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro05>	Estrutura com dados do quadro 05.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro06>	Estrutura com dados do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro07>	Estrutura com dados do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro08>	Estrutura com dados do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro09>	Estrutura com dados do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro10>	Estrutura com dados do quadro 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro11>	Estrutura com dados do quadro 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro12>	Estrutura com dados do quadro 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados01>	Estrutura com dados do anexo 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos <anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>.	Sim

<anexoJustificativa01>	Justificativa da ausência do anexo 01.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos <anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>.	Sim
------------------------	--	-----------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaTributaria>	Valor da receita tributária	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitadeContribuicoes>	Valor da receita de contribuições	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaPatrimonial>	Valor da receita patrimonial	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaAgropecuaria>	Valor da receita agropecuária	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<receitaIndustrial>	Valor da receita industrial	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<receitadeServicos>	Valor da receita de serviços	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<transferenciasCorrentes>	Valor das transferências correntes	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

<outrasReceitasCorrentes>	Valor das outras receitas correntes	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitasIntraorçamentarias>	Valor das receitas intraorçamentárias	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<deducaoRestituicoes>	Valor das restituições (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<deducaoTransferenciasFundeb>	Valor das transferências ao FUNDEB (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<outrasDeducoes>	Valor das outras deduções (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaPessoalEncargosSociais>	Valor da despesa com pessoal e encargos sociais	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaJurosEncargosDivida>	Valor da despesa com juros e encargos da dívida	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<outrasDespesasCorrentes>	Valor das outras despesas correntes	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesasIntraorçamentarias>	Valor das despesas intraorçamentárias	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaOperacoesCredito>	Valor da receita com operações de crédito	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaAlienacaoBens>	Valor da receita com alienação de bens	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaAmortizacaoEmprestimos>	Valor da receita com amortização de empréstimos	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<transferenciasCapital>	Valor da transferências de capital	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<outrasReceitasCapital>	Valor das outras receitas de capital	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaInvestimentos>	Valor da despesa com investimentos	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaInversoesFinanceiras>	Valor da despesa com inversões financeiras	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesaAmortizacaoDivida>	Valor da despesa com amortização da dívida	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <anexo02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados02>	Estrutura com dados do anexo 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos <anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>.	Sim
<anexoJustificativa02>	Justificativa da ausência do anexo 02.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos <anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesasA02>	Lista das despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesasA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaA02>	Estrutura com dados das despesas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasA02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoDespesa>	Código da despesa.	Caractere	Verificar a tabela de código da despesa.	Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<valorDespesa>	Valor da despesa.	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados06>	Estrutura com dados do anexo 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos <anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>.	Sim
<anexoJustificativa06>	Justificativa da ausência do anexo 06.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos <anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosA06>	Lista dos órgãos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoA06>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesA06>	Lista das unidades e as funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeA06>	Estrutura com dados das funções de cada unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<codigoUnidadeGestora>	Código Identificador da unidade gestora.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidadeGestora>	Descrição da unidade gestora.	Caractere	-	-	Sim
<funcoesA06>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA06>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA06>.	Sim
Descrição do elemento pai = <funcaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	-	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA06>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA06>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	-	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA06>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<programaA06>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA06>.	Sim
---------------	------------------------------------	--------------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <programaA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim
<acoesA06>	Lista de ações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<acaoA06>	Estrutura com dados das ações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <acoesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoAcao>	Código do ação.	Caractere	-	Campo formado por 4 ou 8 caracteres.	Sim
<nomeAcao>	Descrição da ação.	Caractere	-	-	Sim
<valorProjeto>	Valor de projeto.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAtividade>	Valor de atividade.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------	---------------------	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <anexo07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados07>	Estrutura com dados do anexo 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos <anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>.	Sim
<anexoJustificativa07>	Justificativa da ausência do anexo 07.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos <anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcoesA07>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA07>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcaoA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	-	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA07>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA07>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	-	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA07>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaA07>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programaA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim

<valorProjeto>	Valor de projeto.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtividade>	Valor de atividade.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados08>	Estrutura com dados do anexo 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos <anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>.	Sim
<anexoJustificativa08>	Justificativa da ausência do anexo 08.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos <anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcoesA08>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA08>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcaoA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	_	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA08>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA08>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	_	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA08>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaA08>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programaA08>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim
<valorOrdinario>	Valor ordinário.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorVinculado>	Valor vinculado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados09>	Estrutura com dados do anexo 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos <anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>.	Sim
<anexoJustificativa09>	Justificativa da ausência do anexo 09.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos <anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados09>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosA09>	Lista de órgão.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoA09>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosA09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesA09>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoA09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeA09>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesA09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidadeGestora>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidadeGestora>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim

<valorFuncaoLegislativa>	Valor da despesa para função Legislativa.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAdministracao>	Valor da despesa para função Administração.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoSegurancaPublica>	Valor da despesa para função Segurança Pública.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAssistenciaSocial>	Valor da despesa para função Assistência Social.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoPrevidenciaSocial>	Valor da despesa para função Previdência Social.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoSaude>	Valor da despesa para função Saúde.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoTrabalho>	Valor da despesa para função Trabalho.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEducacao>	Valor da despesa para função Educação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoCultura>	Valor da despesa para função Cultura.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoDireitosCidadania>	Valor da despesa para função Direitos Da Cidadania.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoUrbanismo>	Valor da despesa para função Urbanismo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoHabitacao>	Valor da despesa para função Habitação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoSaneamento>	Valor da despesa para função Saneamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoGestaoAmbiental>	Valor da despesa para função Gestão Ambiental.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoCienciaTecnologia>	Valor da despesa para função Ciência E Tecnologia.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAgricultura>	Valor da despesa para função Agricultura.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoIndustria>	Valor da despesa para função Indústria.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoComercioServicos>	Valor da despesa para função Comércio E Serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoComunicacoes>	Valor da despesa para função Comunicações.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEnergia>	Valor da despesa para função Energia.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoTransporte>	Valor da despesa para função Transporte.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoDesportoLazer>	Valor da despesa para função Desporto E Lazer.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEncargosEspeciais>	Valor da despesa para função Encargos Especiais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados10>	Estrutura com dados do anexo 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos <anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>.	Sim

<anexoJustificativa10>	Justificativa da ausência do anexo 10.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos <anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>.	Sim
------------------------	--	-----------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitasA10>	Lista das receitas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <receitasA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaA10>	Estrutura com dados das receitas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <receitasA10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <receitaA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoReceita>	Código da receita.	Caractere	Verificar a tabela de código da receita.	Código com 10 (dez) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<valorOrcado>	Valor da receita orçado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorArrecadado>	Valor da receita arrecadado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-------------------	------------------------------	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <anexo11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados11>	Estrutura com dados do anexo 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos <anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>.	Sim
<anexoJustificativa11>	Justificativa da ausência do anexo 11.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos <anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesDespesasA11>	Lista das unidades e as despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesDespesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeDespesasA11>	Estrutura com dados das despesas de cada unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesDespesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeDespesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidadeOcammentaria>	Código Identificador da unidade orçamentária.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidadeOcammentaria>	Descrição da unidade orçamentária.	Caractere	-	-	Sim
<despesasA11>	Lista de despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeDespesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaA11>	Estrutura com dados das despesas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoDespesa>	Código da despesa.	Caractere	Código da despesa utilizado no anexo 02.	Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<valorCreditosOrcamentariosSuplementares>	Valor dos créditos orçamentários e suplementares.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorCreditosEspeciaisExtraordinarios>	Valor dos créditos especiais e extraordinários.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRealizada>	Valor realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados12>	Estrutura com dados do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos <anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>.	Sim
<anexoJustificativa12>	Justificativa da ausência do anexo 12.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos <anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAReceitasA12>	Estrutura com dados da receita do bloco A do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
<blocoADespesasA12>	Estrutura com dados da despesa do bloco A do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
<blocoBA12>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
<blocoCA12>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAReceitasA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaReceitaCorrente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaReceitaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaTributariaPI>	Valor da previsão inicial da receita tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaTributariaPA>	Valor da previsão atualizada da receita tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaTributariaRR>	Valor da receita tributária realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaContribuicao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaContribuicaoPI>	Valor da previsão inicial da receita de contribuição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaContribuicaoPA>	Valor da previsão atualizada da receita contribuição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaContribuicaoRR>	Valor da receita de contribuição realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaPatrimonialPI>	Valor da previsão inicial da receita patrimonial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaPatrimonialPA>	Valor da previsão atualizada da receita patrimonial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaPatrimonialRR>	Valor da receita patrimonial realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaReceitaAgropecuaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaAgropecuariaPI>	Valor da previsão inicial da receita agropecuária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAgropecuariaPA>	Valor da previsão atualizada da receita agropecuária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAgropecuariaRR>	Valor da receita agropecuária realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaReceitaIndustrial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaIndustrialPI>	Valor da previsão inicial da receita industrial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaIndustrialPA>	Valor da previsão atualizada da receita industrial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaIndustrialRR>	Valor da receita industrial realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não

<valorReceitaServicosPI>	Valor da previsão inicial da receita de serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaServicosPA>	Valor da previsão atualizada da receita de serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaServicosRR>	Valor da receita de serviços realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransfereciasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorTransfereciasCorrentesPI>	Valor da previsão inicial das transferências correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasCorrentesPA>	Valor da previsão atualizada das transferências correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasCorrentesRR>	Valor das transferências correntes realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasReceitasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOutrasReceitasCorrentesPI>	Valor da previsão inicial das outras receitas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorOutrasReceitasCorrentesPA>	Valor da previsão atualizada das outras receitas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCorrentesRR>	Valor das outras receitas correntes realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaReceitaOperacaoCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaOperacaoCreditoPI>	Valor da previsão inicial das receitas com operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaOperacaoCreditoPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOperacaoCreditoRR>	Valor das receitas com operação de crédito realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAlienacaoBens>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaAlienacaoBensPI>	Valor da previsão inicial das receitas com a alienação de bens.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAlienacaoBensPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com a alienação de bens.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaAlienacaoBensRR>	Valor das receitas com a alienação de bens realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAmortizacoesEmprestimos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPI>	Valor da previsão inicial das receitas com amortizações de empréstimos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com amortizações de empréstimos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosRR>	Valor das receitas com amortizações de empréstimos realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransfereciasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorTransfereciasCapitalPI>	Valor da previsão inicial das transferências de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransfereciasCapitalPA>	Valor da previsão atualizada das transferências de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransfereciasCapitalIRR>	Valor das transferências de capital realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaOutrasReceitasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOutrasReceitasCapitalPI>	Valor da previsão inicial das outras receitas de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCapitalPA>	Valor da previsão atualizada das outras receitas de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCapitalIRR>	Valor das outras receitas de capital realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaArrecadadosExerciciosAnteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorArrecadadosExerciciosAnterioresPI>	Valor da previsão inicial de recursos arrecadados em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorArrecadadosExerciciosAnterioresPA>	Valor da previsão atualizada de recursos arrecadados em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorArrecadadosExerciciosAnterioresRR>	Valor de recursos arrecadados em exercícios anteriores realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaTotalOperacaoCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não

<notaOperacoesCreditoInternas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não
<notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito internas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito internas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaRR>	Valor das operações de crédito internas - mobiliária realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoInternasContratual>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não

<valorOperacoesCreditoInternasContratualPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito internas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasContratualPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito internas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasContratualRR>	Valor das operações de crédito internas - contratual realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoExternas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não

<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito externas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito externas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaRR>	Valor das operações de crédito externas - mobiliária realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoExternasContratual>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoExternasContratualPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito externas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOperacoesCreditoExternasContratualPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito externas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoExternasContratualRR>	Valor das operações de crédito externas - contratual realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubtotalRefinanciamentoReceita>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaDeficit>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaSaldoExerciciosAnteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não

<notaSuperavitFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorSuperavitFinanceiroPA>	Valor da previsão atualizado do superávit financeiro (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSuperavitFinanceiroRR>	Valor do superávit financeiro realizado (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notareaberturaCreditosAdicionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorreaberturaCreditosAdicionaisPA>	Valor da previsão atualizada de reabertura de créditos adicionais (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorreaberturaCreditosAdicionaisRR>	Valor de reabertura de créditos adicionais realizadas (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
---------------------------------------	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCorrente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita corrente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita tributária realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de contribuição realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita patrimonial realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita agropecuária realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita industrial realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de serviços realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências correntes realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras receitas correntes realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOperacaoCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com operação de crédito realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAlienacaoBens>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com a alienação de bens realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAmortizacoesEmprestimos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com amortizações de empréstimos realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências de capital realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras receitas de capital realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaArrecadadosExerciciosAnteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recursos arrecadados em exercícios anteriores realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal das receitas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalOperacaoCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total das operações de créditos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas - mobiliária realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasContratual>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas - contratual realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas - mobiliária realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasContratual>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas - contratual realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubtotalRefinanciamentoReceita>					
--	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal com refinanciamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeficit>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o déficit.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total das receitas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExerciciosAnteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo de exercícios anteriores.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSuperavitFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o superávit financeiro realizado (saldos de exercícios anteriores).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notareaberturaCreditosAdicionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre reabertura de créditos adicionais realizadas (saldos de exercícios anteriores).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoADespesasA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não

<valorPessoalEncargosSociaisDI>	Valor da dotação inicial das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDE>	Valor das despesas empenhadas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDL>	Valor das despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorPessoalEncargosSociaisDP>	Valor das despesas pagas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorJurosEncargosDividaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDE>	Valor das despesas empenhadas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorJurosEncargosDividaDL>	Valor das despesas liquidadas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDP>	Valor das despesas pagas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorOutrasDespesasCorrentesDI>	Valor da dotação inicial das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorOutrasDespesasCorrentesDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDE>	Valor das despesas empenhadas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDL>	Valor das despesas liquidadas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDP>	Valor das despesas pagas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoADespesasA12>.	
<notaInvestimentos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorInvestimentosDI>	Valor da dotação inicial das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDE>	Valor das despesas empenhadas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorInvestimentosDL>	Valor das despesas liquidadas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDP>	Valor das despesas pagas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorInversoesFinanceirasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorInversoesFinanceirasDE>	Valor das despesas empenhadas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDL>	Valor das despesas liquidadas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDP>	Valor das despesas pagas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não

<valorAmortizacaoDividaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAmortizacaoDividaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReservaContingencia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorReservaContingenciaDI>	Valor da dotação inicial da reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDE>	Valor das despesas empenhadas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReservaContingenciaDL>	Valor das despesas liquidadas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDP>	Valor das despesas pagas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReservaRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorReservaRPPSDI>	Valor da dotação inicial das despesas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReservaRPPSDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDE>	Valor das despesas empenhadas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDL>	Valor das despesas liquidadas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDP>	Valor das despesas pagas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoADespesasA12>.	
<notaTotalAmortizacaoDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaTotalAmortizacaoDividaInterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalAmortizacaoDividaExterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoADespesasA12>.	
<notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalRefinanciamentoDespesa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não

<notaSuperavit>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaTotalDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReservaContingencia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a reserva de contingência.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReservaRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com reserva do RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal das despesas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaInterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida interna.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaExterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida externa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalRefinanciamentoDespesa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal com refinanciamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSuperavit>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre superavit.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre total das despesas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentesNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociaisNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorPessoalEncargosSociaisNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorPessoalEncargosSociaisNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDividaNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorJurosEncargosDividaNPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorJurosEncargosDividaNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorJurosEncargosDividaNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentesNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorOutrasDespesasCorrentesNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOutrasDespesasCorrentesNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapitalNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<notaInvestimentosNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não

<valorInvestimentosNPPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorInvestimentosNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceirasNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorInversoesFinanceirasNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorInversoesFinanceirasNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaNPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAmortizacaoDividaNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelados das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

<blocoBA12>.

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentesP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociaisP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorPessoalEncargosSociaisPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDividaP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorJurosEncargosDividaPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentesP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorOutrasDespesasCorrentesPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapitalP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não
<notaInvestimentosP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorInvestimentosPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceirasP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorInversoesFinanceirasPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorAmortizacaoDividaPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexo13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados13>	Estrutura com dados do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos <anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>.	Sim
<anexoJustificativa13>	Justificativa da ausência do anexo 13.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos <anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAIngressosA13>	Estrutura com dados do ingresso do bloco A do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim
<blocoADispêndiosA13>	Estrutura com dados do dispêndio do bloco A do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim
<blocoBA13>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAIngressosA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaReceitaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoAlIngressosA13>.	
<notaReceitaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaTransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoAlIngressosA13>.	
<notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências recebidas para a execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências recebidas para a execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não

<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências recebidas independentes de execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências recebidas independentes de execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAtual>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAnterior>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAtual>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAnterior>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRecebimentosExtraorçamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioAnterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não

<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor do saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalIngresso>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a do total da receita orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaOrdinaria>
--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculada>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária Vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas para a execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas independentes de execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosExtraorçamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalIngresso>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de ingressos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoADispendiosA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaDespesaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVincula>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não

	explicativa.			elemento pai <blocoADispendiosA13>.	
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe:	Sim

				13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências concedidas para a execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências concedidas para a execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências concedidas independentes de execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências concedidas independentes de execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAtual>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAnterior>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS>	Elemento para informar o número da nota	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não

	explicativa.			elemento pai <blocoADispendiosA13>.	
<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAtual>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAnterior>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPagamentosExtraorcamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não

<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPagamentosRestosPagarProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaSaldoExercicioSeguinte>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor do saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor do saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalDispendios>	Elemento para informar o número da nota	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não

	explicativa.			elemento pai <blocoADispendiosA13>.	
--	--------------	--	--	--	--

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a do total da despesa orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaOrdinaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVincula>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a total da despesa orçamentária vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosSaude>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrçamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrçamentariaVinculadosOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para a execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas independentes de execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para aportes de recursos para o rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para aportes de recursos para o rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosExtraorcamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinte>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDispendios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de dispêndios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não

<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor da receita orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor da receita orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim

				12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 –	Sim

				Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim

				12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim

				12.00	
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 –	Sim

				Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutrasAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total com deduções da receita orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo14>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados14>	Estrutura com dados do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos <anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>.	Sim
<anexoJustificativa14>	Justificativa da ausência do anexo 14.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos <anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados14>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA14>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<blocoBA14>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<blocoCA14>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<fontesRecursosA14>	Lista das fontes de recursos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAA14>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaAC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaACCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - créditos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACCreditosCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosTributariosReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosTributariosReceberAtual>	Valor do ativo circulante - créditos tributários a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACCreditosTributariosReceberAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos tributários a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACClientes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACClientesAtual>	Valor do ativo circulante - clientes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACClientesAnterior>	Valor do ativo circulante - clientes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosTransferenciasReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosTransferenciasReceberAtual>	Valor do ativo circulante - créditos de transferências a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACCreditosTransferenciasReceberAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos de transferências a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor do ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor do ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDividaAtivaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDividaAtivaTributariaAtual>	Valor do ativo circulante - dívida ativa tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACDividaAtivaTributariaAnterior>	Valor do ativo circulante - dívida ativa tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDividaAtivaNaoTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDividaAtivaNaoTributariaAtual>	Valor do ativo circulante - dívida ativa não tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACDividaAtivaNaoTributariaAnterior>	Valor do ativo circulante - dívida ativa não tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - demais créditos e valores a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - demais créditos e valores a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACEstoques>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACEstoquesAtual>	Valor do ativo circulante - estoques do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACEstoquesAnterior>	Valor do ativo circulante - estoques do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACVPDPagasAntecipadamente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACVPDPagasAntecipadamenteAtual>	Valor do ativo circulante - VPD pagas antecipadamente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACVPDPagasAntecipadamenteAnterior>	Valor do ativo circulante - VPD pagas antecipadamente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCRLP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCRLPCreditosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPCreditosTributariosReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPClientes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPClientesAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPClientesAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDividaAtivaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa não tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa não tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e valores a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e valores a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPEstoques>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPEstoquesAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPEstoquesAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPVPDPagasAntecipadamente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCInv>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<notaANCIInvParticipacoesPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvDemaisInvestimentosPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvDemaisInvestimentosPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvDemaisInvestimentosPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de demais investimentos permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de demais investimentos permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de participações permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de participações permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de investimentos do rpps do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de investimentos do rpps do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaANCIImo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCIImoBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIImoBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIImoBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIImoBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANClmoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCInt>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCIntSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntDireitosUsolmoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntOutrosAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - outros do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntOutrosAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - outros do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCIIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCDiferido>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCDiferidoAtual>	Valor do ativo não circulante - diferido do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorANCDiferidoAnterior>	Valor do ativo não circulante - diferido do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPPL>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCPessoalPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCPessoalPagarAtual>	Valor do passivo circulante - pessoal a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCPessoalPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - pessoal a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual>	Valor do passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual>	Valor do passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCEncargosSociaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCEncargosSociaisPagarAtual>	Valor do passivo circulante - encargos sociais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCEncargosSociaisPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - encargos sociais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCProvisoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCProvisoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos cíveis a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos cíveis a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - outras provisões a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - outras provisões a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPCDemaisObrigacoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - demais obrigações a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - demais obrigações a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<notaPNCObriçacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCObriçacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCObriçacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCpessoalPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCpessoalPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - pessoal a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCpessoalPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - pessoal a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCEncargosSociaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCEncargosSociaisPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - encargos sociais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCEncargosSociaisPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - encargos sociais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCobrigacoesFiscaisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCobrigacoesFiscaisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCobrigacoesFiscaisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPNCResultadoDiferido>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCResultadoDiferidoAtual>	Valor do passivo não-circulante - resultado diferido do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPNCResultadoDiferidoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - resultado diferido do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaPL>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPLPatrimonioCapitalSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLPatrimonioCapitalSocialAtual>	Valor do patrimônio líquido - patrimônio social/capital social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLPatrimonioCapitalSocialAnterior>	Valor do patrimônio líquido - patrimônio social/capital social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAtual>	Valor do patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAnterior>	Valor do patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLReservasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLReservasCapitalAtual>	Valor do patrimônio líquido - reservas de capital do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLReservasCapitalAnterior>	Valor do patrimônio líquido - reservas de capital do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAtual>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLReservasLucros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLReservasLucrosAtual>	Valor do patrimônio líquido - reservas de lucros do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLReservasLucrosAnterior>	Valor do patrimônio líquido - reservas de lucros do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLDemaisReservas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLDemaisReservasAtual>	Valor do patrimônio líquido - demais reservas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLDemaisReservasAnterior>	Valor do patrimônio líquido - demais reservas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLResultadosAcumulados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLResultadosAcumuladosAtual>	Valor do patrimônio líquido - resultados acumulados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLResultadosAcumuladosAnterior>	Valor do patrimônio líquido - resultados acumulados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAtual>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAcoesCotasTesouraria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAcoesCotasTesourariaAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAcoesCotasTesourariaAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
--	--	--	--	---	--

Descrição do elemento pai = <notaA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTributariosReceber>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos tributários a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACClientes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - clientes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTransferenciasReceber>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos de transferências a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - dívida ativa tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaNaoTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - dívida ativa não tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - demais créditos e notas a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACEstoques>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - estoques.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACVPDPagasAntecipadamente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - VPD pagas antecipadamente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosLongoPrazo>					
--	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosTributariosReceber>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPClientes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - divida ativa não tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e notas a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEstoques>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPVPDPagasAntecipadamente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCInv>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCInvParticipacoesPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvDemaisInvestimentosPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução a nota recuperável de demais investimentos permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao nota recuperável de participações permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao nota recuperável de propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução a nota recuperável de investimentos do RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoBensImoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) redução a nota recuperável de bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) redução a nota recuperável de bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCInt>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntDireitosUsolmoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - outros.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCDiferido>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - diferido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPPL>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo e patrimônio líquido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCPessoalPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - pessoal a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCEncargosSociaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - encargos sociais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosTrabalhistaCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos cíveis a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - outras provisões a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCDemaisObrigacoesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - demais obrigações a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo>					
x	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCPessoalPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - pessoal a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCencargosSociaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - encargos sociais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCResultadoDiferido>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - resultado diferido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPL>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLPatrimonioCapitalSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - patrimônio social/capital social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - reservas de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasLucros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - reservas de lucros.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLDemaisReservas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - demais reservas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLResultadosAcumulados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - resultados acumulados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAcoesCotasTesouraria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<notaAtivoFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não

<valorAtivoFinanceiroAtual>	Valor do ativo financeiro do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtivoFinanceiroAnterior>	Valor do ativo financeiro do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAtivoPermanente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorAtivoPermanenteAtual>	Valor do ativo permanente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtivoPermanenteAnterior>	Valor do ativo permanente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não

<notaPassivoFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorPassivoFinanceiroAtual>	Valor do passivo financeiro do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPassivoFinanceiroAnterior>	Valor do passivo financeiro do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPassivoPermanente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorPassivoPermanenteAtual>	Valor do passivo permanente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPassivoPermanenteAnterior>	Valor do passivo permanente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaSaldoPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
------------------------	--	--------------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <notaAtivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAtivoFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo financeiro.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAtivoPermanente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo permanente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPassivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPassivoFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo financeiro.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPassivoPermanente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo permanente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo patrimonial do ativo e passivo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaCCAPA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim

				12.00	
<notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congêneres do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congêneres do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPADireitosContratuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPADireitosContratuaisAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos contratuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPADireitosContratuaisAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos contratuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivosAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivosAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPPObrigacoesContratuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

					Para: R\$ 12 - Informe: 12.00
--	--	--	--	--	----------------------------------

Descrição do elemento pai = <notaCCAPA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congêneres.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosContratuais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos contratuais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesContratuais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <fontesRecursosA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<fonteRecursosA14>	Estrutura com dados da fonte de recursos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <fontesRecursosA14>.	Sim

Descrição do elemento pai = <fonteRecursosA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFonte>	Código da fonte de recursos.	Caractere	-	No seguinte formato: 1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL	Sim
<nomeFonte>	Descrição da fonte de recursos.	Caractere	-	-	Sim
<valorexercicioatual>	Valor do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorexercicioanterior>	Valor do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
--------------------------	------------------------------	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <anexo15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados15>	Estrutura com dados do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos <anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>.	Sim
<anexoJustificativa15>	Justificativa da ausência do anexo 15.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos <anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA15>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Sim
<blocoBA15>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Sim
<blocoCA15>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Não

Descrição do elemento pai = <blocoAA15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<notaVPA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAITCM>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAImpostos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAImpostosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorVPAImpostosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.01	
<notaVPATaxas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATaxasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.02	Sim
<valorVPATaxasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.03	
<notaVPAContribuicoesMelhoria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAContribuicoesMelhoriaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.04	Sim
<valorVPAContribuicoesMelhoriaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.05	
<notaVPAContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAContribuicoesSociais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAContribuicoesSociaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.06	Sim
<valorVPAContribuicoesSociaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.07	
<notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.08	Sim
<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.09	
<notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.10	Sim
<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.11	
<notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.12	Sim
<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.13	
<notaVPAevbsd>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAVendaMercadorias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAVendaMercadoriasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.14	Sim
<valorVPAVendaMercadoriasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.15	
<notaVPAVendaProdutos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAVendaProdutosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.16	Sim
<valorVPAVendaProdutosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.17	
<notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.18	Sim
<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.19	
<notaVPaf>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.20	Sim
<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.21	
<notaVPAJurosEncargosMora>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAJurosEncargosMoraAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.22	Sim
<valorVPAJurosEncargosMoraAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.23	
<notaVPAVariacoesMonetariasCambiais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.24	Sim
<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.25	
<notaVPADescontosFinanceirosObtidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.26	Sim
<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.27	
<notaVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.28	Sim
<valorVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.29	
<notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.30	Sim
<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.31	
<notaVPATransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.32	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.33	
<notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.34	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.35	
<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.36	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.37	
<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.38	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.39	
<notaVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.40	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.41	
<notaVPATransferenciasRecebidasExterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.42	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.43	
<notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.44	Sim
<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.45	
<notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.46	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.47	
<notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.48	Sim
<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.49	
<notaVPAValorizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAReavaliacaoAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAReavaliacaoAtivosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.50	Sim
<valorVPAReavaliacaoAtivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.51	
<notaVPAGanhosAlienacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAGanhosAlienacaoAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.52	Sim
<valorVPAGanhosAlienacaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.53	
<notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.54	Sim
<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.55	
<notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.56	Sim
<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.57	
<notaVPAREversaoReducaoValorRecuperavel>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAREversaoReducaoValorRecuperavelAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.58	Sim
<valorVPAREversaoReducaoValorRecuperavelAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.59	
<notaVPAOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.60	Sim
<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo:	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.61	
<notaVPAResultadoPositivoParticipacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.62	Sim
<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.63	
<notaVPAREversaoProvisoesAjustesPerdas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPAREversaoProvisoesAjustesPerdasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.64	Sim
<valorVPAREversaoProvisoesAjustesPerdasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.65	
<notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.66	Sim
<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.67	
<notaVPD>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDRemuneracaoPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDRemuneracaoPessoalAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.68	Sim

<valorVPDRemuneracaoPessoalAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.69	Sim
<notaVPDEncargosPatronais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDEncargosPatronaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.70	Sim

<valorVPDEncargosPatronaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.71	Sim
<notaVPDBeneficiosPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDBeneficiosPessoalAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.72	Sim

<valorVPDBeneficiosPessoalAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.73	Sim
<notaVPDOutrasPessoalEncargos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasPessoalEncargosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.74	Sim

<valorVPDOutrasPessoalEncargosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.75	Sim
<notaVPDBeneficios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDAposentadoriasReformas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDAposentadoriasReformasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.76	Sim

<valorVPDAposentadoriasReformasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.77	Sim
<notaVPDPensoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDPensoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.78	Sim

<valorVPDPensoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.79	Sim
<notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.80	Sim

<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.81	Sim
<notaVPDBeneficiosEventuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDBeneficiosEventuaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.82	Sim

<valorVPDBeneficiosEventuaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.83	Sim
<notaVPDpoliticPublicasTransferenciaRenda>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDpoliticPublicasTransferenciaRendaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.84	Sim

<valorVPDpoliticaspUBLICASTransferenciaRendaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.85	Sim
<notaVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.86	Sim

<valorVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.87	Sim
<notaVPDUso>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDUsoMaterialConsumo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDUsoMaterialConsumoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.88	Sim

<valorVPDUsoMaterialConsumoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.89	Sim
<notaVPDServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDServicosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.90	Sim

<valorVPDServicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.91	Sim
<notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexaustao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustão do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.92	Sim

<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustão do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.93	Sim
<notaVPDFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.94	Sim

<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.95	Sim
<notaVPDJurosEncargosMora>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDJurosEncargosMoraAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.96	Sim

<valorVPDJurosEncargosMoraAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.97	Sim
<notaVPDVariacoesMonetariasCambiais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.98	Sim

<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.99	Sim
<notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.100	Sim

<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.101	Sim
<notaVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.102	Sim

<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.103	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.104	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.105	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.106	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.107	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.108	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.109	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.110	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.111	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasConsortoriosPublicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasConsortoriosPublicosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.112	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasConsortiosPublicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.113	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasExterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.114	Sim

<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.115	Sim
<notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.116	Sim

<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.117	Sim
<notaVPDOtrasTransferenciasDelegacoesConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOtrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.118	Sim

<valorVPDOtrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.119	Sim
<notaVPDDesvalorizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.120	Sim

<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.121	Sim
<notaVPDPerdasAlienacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDPerdasAlienacaoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.122	Sim

<valorVPDPerdasAlienacaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.123	Sim
<notaVPDPerdasInvoluntarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDPerdasInvoluntariasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.124	Sim

<valorVPDPerdasInvoluntariasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.125	Sim
<notaVPDIncorporacaoPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDIncorporacaoPassivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.126	Sim

<valorVPDIncorporacaoPassivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.127	Sim
<notaVPDDesincorporacaoAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDDesincorporacaoAtivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.128	Sim

<valorVPDDesincorporacaoAtivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.129	Sim
<notaVPDTributarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.130	Sim

<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.131	Sim
<notaVPDContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDContribuicoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.132	Sim

<valorVPDContribuicoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.133	Sim
<notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDCustosMercadoriasVendidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.134	Sim

<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.135	Sim
<notaVPDCustosProdutosVendidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDCustosProdutosVendidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.136	Sim

<valorVPDCustosProdutosVendidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.137	Sim
<notaVPDCustosServicosPrestados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDCustosServicosPrestadosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.138	Sim

<valorVPDCustosServicosPrestadosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.139	Sim
<notaVPDOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDOutrasPremiacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasPremiacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.140	Sim

<valorVPDOutrasPremiacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.141	Sim
<notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.142	Sim

<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.143	Sim
<notaVPDOutrasIncentivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasIncentivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.144	Sim

<valorVPDOutrasIncentivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.145	Sim
<notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.146	Sim

<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.147	Sim
<notaVPDOutrasParticipacoesContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.148	Sim

<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.149	Sim
<notaVPDOutrasConstituicaoProvisoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDOutrasConstituicaoProvisoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.150	Sim

<valorVPDOtrasConstituicaoProvisoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.151	Sim
<notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.152	Sim

<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.153	Sim
<notaResultadoPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaVPA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAITCM>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAImpostos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATaxas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesMelhoria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesSociais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAevbsd>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaMercadorias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaProdutos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAf>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosMora>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVariacoesMonetariasCambiais>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPADescontosFinanceirosObtidos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAREmuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasExterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAValorizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAREavaliacaoAtivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosAlienacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAREversaoReducaoValorRecuperavel>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutras>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAResultadoPositivoParticipacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAReversaoProvisoesAjustesPerdas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPD>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDRemuneracaoPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDEncargosPatronais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasPessoalEncargos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDAposentadoriasReformas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPensoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosEventuais>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDpoliticPublicasTransferenciaRenda>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDUso>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDUsoMaterialConsumo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexaustao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustão do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosMora>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDVariacoesMonetariasCambiais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasConsortiosPublicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasExterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasTransferenciasDelegacoesConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesvalorizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasAlienacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasInvoluntarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDIncorporacaoPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesincorporacaoAtivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTributarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>					
---	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasVendidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosProdutosVendidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosServicosPrestados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasPremiacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasIncentivos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasParticipacoesContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasConstituicaoProvisoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaResultadoPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o resultado patrimonial do período.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaVPQIncorporacaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQIncorporacaoAtivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.154	
<valorVPQIncorporacaoAtivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.155	Sim
<notaVPQDesincorporacaoPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQDesincorporacaoPassivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.156	Sim
<valorVPQDesincorporacaoPassivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe:	Sim

				13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.157	
<notaVPQIncorporacaoPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQIncorporacaoPassivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.158	Sim
<valorVPQIncorporacaoPassivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.159	Sim
<notaVPQDesincorporacaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não

<valorVPQDesincorporacaoAtivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.160	Sim
<valorVPQDesincorporacaoAtivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.161	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoAtivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoPassivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoPassivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoAtivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaAA15>	Notas sobre redução ao valor recuperável no ativo imobilizado.	Caractere	-	-	Não
<notaBA15>	Notas sobre baixas de investimento.	Caractere	-	-	Não

<notaCA15>	Notas sobre constituição ou reversão de provisões.	Caractere	-	-	Não
<notaDA15>	Notas sobre depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos.	Caractere	-	-	Não
<notaEA15>	Notas sobre outros eventos relevantes.	Caractere	-	-	Não

Descrição do elemento pai = <anexo16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados16>	Estrutura com dados do anexo 16.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos <anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>.	Sim
<anexoJustificativa16>	Justificativa da ausência do anexo 16.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos <anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados16>						
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório	
<obrigacaoINSSA16>	Estrutura com dados da obrigação do INSS.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim	
<obrigacaoFGTSA16>	Estrutura com dados da obrigação do FGTS.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim	
<obrigacaoPASEPA16>	Estrutura com dados da obrigação do PASEP.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim	

<obrigacaoPrevidenciaA16>	Estrutura com dados da obrigação da previdência.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<outrasObrigacoesLegaisTributariasA16>	Lista das obrigações legais e tributárias.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Não
<operacoesCreditosA16>	Lista das operações de créditos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Não
<precatóriosTJA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TJ.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<precatóriosTRTA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TRT.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<rpvsA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TRT.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoEnergiaA16>	Estrutura com dados da obrigação de energia elétrica.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoSaneamentoA16>	Estrutura com dados da obrigação de água/saneamento.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<outrasObrigacoesA16>	Lista das outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Não

Descrição do elemento pai = <obrigacaoINSSA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não

<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <obrigacaoFGTSA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPASEPA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não

<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPrevidenciaA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesLegaisTributariasA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<outraObrigacaoLegalTributariaA16>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <obrigacoesLegaisTributariasA16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoLegalTributariaA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Sim

<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacaoCreditoA16>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <operacoesCreditosA16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da operação de crédito.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da operação de crédito.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não

<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da operação de crédito.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <precatóriosTJA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <precatóriosTRTA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <rpvsA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoEnergiaA16>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoSaneamentoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesA16>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<outraObrigacaoA16>	Estrutura com dados de outras obrigações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrasObrigacoesA16>.	Sim
---------------------	---	--------------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da outra obrigação.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da outra obrigação.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados17>	Estrutura com dados do anexo 17.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos <anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>.	Sim

<anexoJustificativa17>	Justificativa da ausência do anexo 17.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos <anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>.	Sim
------------------------	--	-----------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restosPagarA17>	Lista dos restos a pagar processados e não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<servicoDividaPagarA17>	Lista dos serviços da dívida a pagar.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Sim
<depositosA17>	Lista dos depósitos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<debitosTesourariaA17>	Lista dos débitos da tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<outrosA17>	Lista de outros.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não

Descrição do elemento pai = <restosPagarA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restosPagarProcessadosA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <restosPagarA17>.	Não
<restosPagarNaoProcessadosA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <restosPagarA17>.	Não

Descrição do elemento pai = <restosPagarProcessadosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restoPagarProcessadoA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <restosPagarProcessadosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercício>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <restosPagarNaoProcessadosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restoPagarNaoProcessadoA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <restosPagarProcessadosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercicio>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <servicoDividaPagarA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<principalA17>	Estrutura com dados do principal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servicoDividaPagarA17>.	Sim
<jurosEncargosA17>	Estrutura com dados dos juros e encargos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servicoDividaPagarA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <principalA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <jurosEncargosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <depositosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<depositoA17>	Estrutura com dados do depósito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <depositosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <depositoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <debitosTesourariaA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<debitoTesourariaA17>	Estrutura com dados do debito com a tesouraria.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <debitosTesourariaA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <debitoTesourariaA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim

<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <outrosA17>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<outroA17>	Estrutura para outros.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrosA17>.	Sim
------------	------------------------	--------------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <outroA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <anexo18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados18>	Estrutura com dados do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos <anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>.	Sim
<anexoJustificativa18>	Justificativa da ausência do anexo 18.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos <anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA18>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoBA18>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoCA18>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoDA18>	Estrutura com dados do bloco D do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim

<blocoEA18>	Estrutura com dados do bloco E do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
-------------	---	--------------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <blocoAA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaReceitaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaTributariaAtual>	Valor da receita tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaTributariaAnterior>	Valor da receita tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não

<valorReceitaContribuicoesAtual>	Valor da receita de contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaContribuicoesAnterior>	Valor da receita de contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaPatrimonialAtual>	Valor da receita patrimonial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaPatrimonialAnterior>	Valor da receita patrimonial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAgropecuaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaAgropecuariaAtual>	Valor da receita agropecuária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAgropecuariaAnterior>	Valor da receita agropecuária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaIndustrial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não

				pai <blocoAA18>.	
<valorReceitaIndustrialAtual>	Valor da receita industrial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaIndustrialAnterior>	Valor da receita industrial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaServicosAtual>	Valor da receita de serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaServicosAnterior>	Valor da receita de serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRemuneracaoDisponibilidades>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorRemuneracaoDisponibilidadesAtual>	Valor da remuneração das disponibilidades do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRemuneracaoDisponibilidadesAnterior>	Valor da remuneração das disponibilidades do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não

				pai <blocoAA18>.	
<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAtual>	Valor de outras receitas derivadas e originárias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAnterior>	Valor de outras receitas derivadas e originárias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de contribuições.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita patrimonial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita agropecuária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita industrial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de serviços.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRemuneracaoDisponibilidades>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a remuneração das disponibilidades.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outras receitas derivadas e originárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de receitas derivadas e originárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaTransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais da união do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim

				12.00	
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais da união do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de municípios do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de municípios do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das transferências recebidas intragovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das transferências recebidas intragovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasOutrasAtual>	Valor das outras transferências recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasOutrasAnterior>	Valor das outras transferências recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a união do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a união do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a municípios do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a municípios do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não

<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das transferências concedidas intragovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das transferências concedidas intragovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não

<valorTransferenciasConcedidasOutrasAtual>	Valor das outras transferências concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasOutrasAnterior>	Valor das outras transferências concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais da união.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais de municípios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intragovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a união.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a municípios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intragovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisCultura>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função direita da cidadania do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função direitos da cidadania do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientaI>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientaIAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalDesembolsoFuncao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCultura>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função direitos da cidadania.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientaI>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDesembolsoFuncao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de desembolso por função.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoDA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAtual>	Valor dos juros e correção monetária da dívida interna do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAnterior>	Valor dos juros e correção monetária da dívida interna do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não
<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAtual>	Valor dos juros e correção monetária da dívida externa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAnterior>	Valor dos juros e correção monetária da dívida externa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não
<valorOutrosEncargosDividaAtual>	Valor de outros encargos da dívida do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrosEncargosDividaAnterior>	Valor de outros encargos da dívida do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalJurosEncargos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não

				pai <blocoDA18>.	
--	--	--	--	------------------	--

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os juros e correção monetária da dívida interna.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os juros e correção monetária da dívida externa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalJurosEncargos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoEA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaReceitasDerivadasOriginarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaTranferenciasCorrentesRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaOutrosIngressosOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorOutrosIngressosOperacionaisAtual>	Valor de outros ingressos operacionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOutrosIngressosOperacionaisAnterior>	Valor de outros ingressos operacionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaPessoalDemaisDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaJurosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaDesembolsoTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<notaOutrosDesembolsosOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAtual>	Valor de outros desembolsos operacionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAnterior>	Valor de outros desembolsos operacionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar	Não

				presente no elemento pai <blocoEA18>.	
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , aquisição de ativo não circulante do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, aquisição de ativo não circulante do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , concessão de empréstimos e financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , concessão de empréstimos e financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, operações de crédito do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, operações de crédito do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , integralização do capital social de empresas dependentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , integralização do capital social de empresas dependentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , transferências de capital recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , transferências de capital recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento , ingressos , outros ingressos de financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , outros ingressos de financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, outros desembolsos de financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, outros desembolsos de financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaGeracaoLiquidaCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaCaixaEquivalentesCaixaInicial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

<valorCaixaEquivalentesCaixaInicialAnterior>	Valor de caixa e equivalentes de caixa inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCaixaEquivalentesCaixaFinal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaReceitasDerivadasOriginarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas derivadas e originárias de ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTranferenciasCorrentesRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências correntes recebidas de ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosIngressosOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros ingressos operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalDemaisDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso com pessoal e demais despesas do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso com juros e encargos da dívida do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosDesembolsosOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros desembolsos operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, aquisição de ativo não circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, concessão de empréstimos e financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--	---------	--	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades de financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades de financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , ingressos , operações de crédito.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, integralização do capital social de empresas dependentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, transferências de capital recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, outros ingressos de financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades de Financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , desembolsos, outros desembolsos de financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaGeracaoLiquidaCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaInicial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre caixa e equivalentes de caixa inicial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaFinal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre caixa e equivalentes de caixa final.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<anexoDados19>	Estrutura com dados do anexo 19.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos <anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>.	Sim
<anexoJustificativa19>	Justificativa da ausência do anexo 19.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos <anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<capitalSocialA19>	Estrutura para capital social.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<adiantamentoAumentoCapitalA19>	Estrutura para adiantamento para futuro aumento de capital.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<reservaCapitalA19>	Estrutura para reserva de capital.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialA19>	Estrutura para ajustes de avaliação patrimonial.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<reservasLucrosA19>	Estrutura para reservas de lucros.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<demaisReservasA19>	Estrutura para demais reservas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<resultadosAcumuladosA19>	Estrutura para resultados acumulados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<acoesTesourariaA19>	Estrutura para ações / cotas em tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim

Descrição do elemento pai = <capitalSocialA19>
--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-----------------------------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <adiantamentoAumentoCapitalA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <reservaCapitalA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <ajustesAvaliacaoPatrimonialA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <reservasLucrosA19>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-----------------------------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <demaisReservasA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <resultadosAcumuladosA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoinicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <acoesTesourariaA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados01>	Estrutura com dados do quadro 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos <quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>.	Sim
<quadroJustificativa01>	Justificativa da ausência do quadro 01.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos <quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosQ01>	Lista de órgão.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoQ01>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesQ01>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ01>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<fonteRecurso>	Informação da fonte de recurso.	Caractere	-	No seguinte formato: 1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL	Sim
<restoPagarProcessadoQ01>	Estrutura de restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeQ01>.	Sim
<restoPagarNaoProcessadoQ01>	Estrutura de restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosExerciciosAnteriores>	Valor dos restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<inscritosDezembro>	Valor dos restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<pagos>	Valor dos restos a pagar processados pagos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<cancelados>	Valor dos restos a pagar processados cancelados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosExerciciosAnteriores>	Valor dos restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<inscritosDezembro>	Valor dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<pagos>	Valor dos restos a pagar não processados pagos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<cancelados>	Valor dos restos a pagar não processados cancelados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados02>	Estrutura com dados do quadro 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos <quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>.	Sim
<quadroJustificativa02>	Justificativa da ausência do quadro 02.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos <quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar inscritos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não
<pagosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar pagos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não
<canceladosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar cancelados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não

Descrição do elemento pai = <inscritosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <inscritosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <pagosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <canceladosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <canceladosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ02>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ02>															
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório										
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim										
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim										
<fonteRecurso>	Informação da fonte de recurso.	Caractere	-	No seguinte formato: 1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL	Sim										
<numeroEmpenho>	Informação do número do empenho.	Caractere	-	-	Sim										
<data>	Informar a data.	Data	-	-	Sim										
<classificacaoFuncionalProgramatica >	Estrutura com dados da classificação da despesa.	Caractere	-	<p>Campo formado por 38 ou 42 caracteres. Ex: 10100101030100011001010640000044905102</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSIÇÃO DO CAMPO</th> <th>CÓDIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)</td> <td>10010</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)</td> <td>10301</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)</td> <td>00011001</td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSIÇÃO DO CAMPO	CÓDIGO	Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)	10	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)	10010	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)	10301	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)	00011001	Sim
COMPOSIÇÃO DO CAMPO	CÓDIGO														
Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)	10														
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)	10010														
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)	10301														
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)	00011001														

				<p>FONTE DE RECURSOS Iduso (1 caractere): Recursos não destinados à contrapartida (0) Grupo De Destinação De Recursos (1 caractere): Exercício Corrente (1) Especificação Das Destinações De Recursos (3 caracteres): Atensão Básica (064) Detalhamento Das Destinações De Recursos - Opcional (5 caracteres): (00000)</p> <p>0106400000</p>	
				<p>NATUREZA DA DESPESA Categoria Econômica (1 caractere): Despesas de Capital (4) Grupo de Natureza (1 caractere): Investimentos (4) Modalidade de Aplicação (2 caracteres): Aplicação Direta (90) Elemento (2 caracteres): Obras e Instalações (51) Subelemento (2 caracteres): Reformas, Ampliações, Benfeitorias ou Melhorias (02)</p> <p>44905102</p>	
<credor>	Informação do credor.	Caractere	-	-	Sim
<valorProcessado>	Valor processado.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorNaoProcessado>	Valor não processado.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados03>	Estrutura com dados do quadro 03.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos <quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>.	Sim
<quadroJustificativa03>	Justificativa da ausência do quadro 03.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos <quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<contasQ03>	Lista de contas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <contasQ03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<contaQ03>	Estrutura com dados das contas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <contasQ03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <contaQ03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<banco>	Nome do banco.	Caractere	-	-	Sim
<conta>	Número da conta.	Caractere	-	-	Sim

<fonte>	Informação da fonte.	Caractere	-	No seguinte formato: 1º dígito: IDUSO - IDENTIFICADOR DE USO 2º dígito: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3º, 4º e 5º dígitos: ESPECIFICAÇÃO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6ª ao 10º dígitos: DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS - OPCIONAL	Sim
<saldoCorrente>	Saldo da conta corrente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoInvestimentos>	Saldo de investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAjustes>	Valor de ajustes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<quadroDados04>	Estrutura com dados do quadro 04.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos <quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>.	Sim
<quadroJustificativa04>	Justificativa da ausência do quadro 04.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos <quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacoesAdiantamentosQ04>	Lista de adiantamento.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<aplicacoesOutrosValoresQ04>	Lista de outras aplicações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensRestosPagarQ04>	Lista de restos a pagar.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensDepositosQ04>	Lista de depósitos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensDebitosTesourariaQ04>	Lista de débitos de tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensOutrasObrigacoesQ04>	Lista de outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não

Descrição do elemento pai = <aplicacoesAdiantamentosQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacaoAdiantamentoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <aplicacoesAdiantamentosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <aplicacaoAdiantamentoQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <aplicacoesOutrosValoresQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacaoOutroValorQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <aplicacoesOutrosValoresQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <aplicacaoOutroValorQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <origensRestosPagarQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exerciciosQ04>	Lista de exercícios.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <origensRestosPagarQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <exerciciosQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercicioQ04>	Estrutura com dados do exercício.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <exerciciosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <exercícioQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercício>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<unidadesQ04>	Lista de exercícios.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <exercícioQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ04>	Estrutura com dados da unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <origensDepositosQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemDepositoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensDepositosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemDepositoQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo >	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <origensDebitosTesourariaQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemDebitoTesourariaQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensDebitosTesourariaQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemDebitoTesourariaQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo >	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <origensOutrasObrigacoesQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemOutraObrigacaoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensOutrasObrigacoesQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemOutraObrigacaoQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo >	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	---	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadro05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados05>	Estrutura com dados do quadro 05.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos <quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>.	Sim
<quadroJustificativa05>	Justificativa da ausência do quadro 05.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos <quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<decretosCASuplementaresQ05>	Lista de decretos de abertura de créditos adicionais suplementares.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Não
<decretosCAEspeciaisExtraQ05>	Lista de leis e decretos de abertura de créditos adicionais especiais e extraordinários.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Não
<dotacaoOrcamentariaQ05>	Estrutura com as movimentações da dotação orçamentária.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <decretosCASuplementaresQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<suplementarQ05>	Estrutura com dados do crédito suplementar.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <decretosCASuplementaresQ05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <suplementarQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroDecreto>	Número do decreto.	Caractere	-	-	Sim
<dataPublicacao>	Data da publicação do decreto.	Data	-	-	Sim
<jornalPublicacao>	Jornal que foi publicado.	Caractere	-	-	Sim
<superavitFinanceiro>	Valor da fonte de recurso, superávit financeiro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<excessoArrecadacao>	Valor da fonte de recurso, excesso de arrecadação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacao>	Valor da fonte de recurso, anulação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<operacaoCredito>	Valor da fonte de recurso, operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaExcecoesLOA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <suplementarQ05>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaExcecoesLOA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre exceção na LOA.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <decretosCAEspeciaisExtraQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<especiaisExtraordinariosQ05>	Estrutura com dados do crédito especial e extraordinário.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <decretosCAEspeciaisExtraQ05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <especiaisExtraordinariosQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<leiAutorizativa>	Lei que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e extraordinários.	Caractere	-	-	Sim
<numeroDecreto>	Número do decreto.	Caractere	-	-	Sim
<dataPublicacao>	Data da publicação do decreto.	Data	-	-	Sim
<jornalPublicacao>	Jornal que foi publicado.	Caractere	-	-	Sim

<superavitFinanceiro>	Valor da fonte de recurso, superávit financeiro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<excessoArrecadacao>	Valor da fonte de recurso, excesso de arrecadação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacao>	Valor da fonte de recurso, anulação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<operacaoCredito>	Valor da fonte de recurso, operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<tipoCredito>	Tipo do crédito.	Caractere	As opções para esse campos são: ESPECIAL ou EXTRAORDINÁRIO	-	Sim

Descrição do elemento pai = <dotacaoOrcamentariaQ05>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<orcamentoInicialLOA>	Valor do orçamento inicial (LOA).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<creditosSuplementares>	Valor dos créditos suplementares.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<creditosEspeciais>	Valor dos créditos especiais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<creditosExtraordinarios>	Valor dos créditos extraordinários.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacoesDotacoes>	Valor das anulações.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<totalContabilizado>	valor total contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------	----------------------------	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadro06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados06>	Estrutura com dados do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos <quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>.	Sim
<quadroJustificativa06>	Justificativa da ausência do quadro 06.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos <quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroAQ06>	Estrutura com dados do quadro A do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroBQ06>	Estrutura com dados do quadro B do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroCQ06>	Estrutura com dados do quadro C do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroDQ06>	Estrutura com dados do quadro D do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroAQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaIPTU>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaITBI>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaISS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaIRRF>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto de renda retido na fonte - IRRF.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<receitaDividaAtivaTributaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - dívida ativa tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria >	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - multas, juros de mora e atualização monetária de impostos e dívida ativa (proveniente de impostos).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteFPM>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do FPM.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaCotaPartelCMS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ICMS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaICMSDesoneracao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - ICMS - desoneração - lc nº 87/1996.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelPIExportacao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPI-exportação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelITR>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ITR.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaCotaParteIPVA>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPVA.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadroBQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaFundebCotaParteFPM>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte FPM destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaParteICMS>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebICMSDesoneracao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - ICMS - desoneração ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaFundebCotaParteIPIExportacao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do IPI - exportação destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaParteITR>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do ITR destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaParteIPVA>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebTransferencia>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - transferência de recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaFundebComplementacaoUniao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - complementação da união ao FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebRendimentos>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroCQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaFundebEducacaoInfantil>	Valor das despesas do FUNDEB - pagamento dos profissionais do magistério - com educação infantil.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaFundebEnsinoFundamental>	Valor das despesas do FUNDEB - pagamento dos profissionais do magistério - com ensino fundamental.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe:	Sim

				13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesaFundebRestosPagarNaoProcessados>	Valor das despesas do FUNDEB - deduções - restos a pagar não processados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaEducacaoInfantilCusteadasFundeb>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - despesas custeadas com recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesaEducacaoInfantilCusteadasOutros>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - despesas custeadas com outros recursos de impostos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEducacaoInfantilRestosPagarNProcessadosPagos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - restos a pagar não processados pagos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEnsinoFundamentalCusteadasFundeb>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - despesas custeadas com recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesaEnsinoFundamentalCusteadasOutros>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - despesas custeadas com outros recursos de impostos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEnsinoFundamentalRestosPagarNProcessadosPagos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - restos a pagar não processados pagos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasOutros>	Lista das despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDQ06>.	Não
<despesaDeducoesDespesasIndevidas>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - despesas indevidas com a MDE.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesaDeducoesSalarioEducacao>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - salário educação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesCancelamentoRestosPagarProcessados>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesaDeducoesRestosPagarNaoProcessadosInscritos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - restos a pagar não processados inscritos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesReceitaAplicacaoFinanceira>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - receita de aplicação financeira dos recursos de convênios.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesDespesasRecursosTransferidos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <despesasOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaOutros>	Estrutura com dados da despesa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasOutros>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da despesa.	Caractere	-	-	Sim
<valor>	Valor da despesa.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados07>	Estrutura com dados do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos <quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>.	Sim
<quadroJustificativa07>	Justificativa da ausência do quadro 07.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos <quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<quadroAQ07>	Estrutura com dados do quadro A do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados07>.	Sim
<quadroBQ07>	Estrutura com dados do quadro B do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroAQ07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaIPTU>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaITBI>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaISS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaIRRF>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto de renda retido na fonte - IRRF.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaDividaAtivaTributaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - dívida ativa tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - multas, juros de mora e atualização monetária de impostos e dívida ativa (proveniente de impostos).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteFPM>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do FPM.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaCotaPartelCMS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ICMS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaICMSDesoneracao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - ICMS - desoneração - lc nº 87/1996.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelPIExportacao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPI-exportação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelITR>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ITR.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaCotaParteIPVA>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPVA.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------	--	---------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <quadroBQ07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaGastosSaudeFuncao10>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (+) gastos com saúde – função 10.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasRestosPagarInscritosLiquidados>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (+) restosapagarinscritosemexercíciosanterioresliquidados no atual exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesasRestosPagarNaoProcessadosInscritos>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) restos a pagar não processados relativos à saúde, inscritos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasInativosPensionistas>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) inativos e pensionistas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesasServicosLimpezaTratamentoResiduosSolidos>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasAssistenciaMedicaOdontologica>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) assistência médica e odontológica a servidores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasSaneamentoBasico>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) saneamento básico (exceto para controle de vetores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<despesasRecursosTransferenciasVoluntarias>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasOutrasAcoesServicosNaoComputados>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) outras ações e serviços não computados (art. 4º da lc 141/2012).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados08>	Estrutura com dados do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos <quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>.	Sim

<quadroJustificativa08>	Justificativa da ausência do quadro 08.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos <quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>.	Sim
-------------------------	---	-----------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadroDados08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesQ08>	Estrutura com as informações do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoAQ08>	Estrutura com as informações do bloco A do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoBQ08>	Estrutura com as informações do bloco B do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoCQ08>	Estrutura com as informações do bloco C do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoDQ08>	Estrutura com as informações do bloco D do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoEQ08>	Estrutura com as informações do bloco E do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<leiServidoresAtivos>	Lei que regulamenta a contribuição dos servidores ativos.	Caractere	-	-	Sim
<dataServidoresAtivos>	Data da lei que regulamenta a contribuição dos servidores ativos.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

<aliquotaServidoresAtivos>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição dos servidores ativos.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiInativosPensionistas>	Lei que regulamenta a contribuição dos inativos e pensionistas.	Caractere	-	-	Sim
<dataInativosPensionistas>	Data da lei que regulamenta a contribuição dos inativos e pensionistas.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaInativosPensionistas>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição dos inativos e pensionistas.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiContribuicaoOrgao>	Lei que regulamenta a contribuição (normal) do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<dataContribuicaoOrgao>	Data da lei que regulamenta a contribuição (normal) do órgão.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaContribuicaoOrgao>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição (normal) do órgão.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiContribuicaoOrgaoAdicional>	Lei que regulamenta a contribuição adicional do órgão.	Caractere	-	-	Sim

<dataContribuicaoOrgaoAdicional>	Data da lei que regulamenta a contribuição adicional do órgão.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaContribuicaoOrgaoAdicional>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição adicional do órgão.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<dataRepasse>	Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<fevereiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<marcoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<abrilRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<maioRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<junhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<julhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<agostoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim

<setembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<outubroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<novembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<dezembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<salario13Retida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <janeiroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <fevereiroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <marcoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <abrilRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <maioRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
Descrição do elemento pai = <junhoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <julhoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <agostoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <setembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <outubroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
Descrição do elemento pai = <novembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <dezembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <salario13Retida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim

<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <janeiroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <fevereiroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <marcoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <abrilDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <maioDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <junhoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <julhoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <agostoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <setembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <outubroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <novembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <dezembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <salario13Devida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim

<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesGeraiDQ08>	Estrutura com as informações gerais.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDQ08>.	Sim
<pagamentosDQ08>	Lista dos pagamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraiDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroTermo>	Número do termo de parcelamento.	Caractere	-	-	Sim
<dataTermo>	Data do termo de parcelamento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<origemDivida>	Origem da dívida.	Caractere	-	-	Sim

<contribuicoesEnte>	Valor das contribuições do ente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<contribuicoesSegurados>	Valor das contribuições dos segurados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimosLegais>	Valor dos acréscimos legais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<totalConfessado>	Valor total confessado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<indiceAtualizacao>	Índice de atualização legal.	Caractere	-	-	Sim
<numeroParcelas>	Número total de parcelas.	Inteiro	-	-	Sim
<dataVencimento>	Data de vencimento de cada parcela.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentosDQ08>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<pagamentoDQ08>	Estrutura com dados do pagamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <pagamentosDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentoDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroOrdem>	Número de ordem da parcela.	Inteiro	-	-	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorParcela>	Valor da parcela.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoDivida>	Valor do saldo da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<repassesEQ08>	Lista com os repasses.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <blocoEQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <repasesEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<repaseEQ08>	Estrutura com dados do repasse.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <repasesEQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <repaseEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valor>	Valor do repasse.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados09>	Estrutura com dados do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos <quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>.	Sim
<quadroJustificativa09>	Justificativa da ausência do quadro 09.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos <quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAQ09>	Estrutura com as informações do bloco A do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Sim
<blocoBQ09>	Estrutura com as informações do bloco B do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Sim
<blocoCQ09>	Estrutura com as informações do bloco C do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<fevereiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<marcoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<abrilRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<maioRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<junhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<julhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<agostoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<setembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<outubroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<novembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim

<dezembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<salario13Retida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesGeraisCQ09>	Estrutura com as informações gerais.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ09>.	Sim
<pagamentosCQ09>	Lista dos pagamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraisCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroTermo>	Número do termo de parcelamento.	Caractere	-	-	Sim
<dataTermo>	Data do termo de parcelamento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<origemDivida>	Origem da dívida.	Caractere	-	-	Sim
<contribuicoesEnte>	Valor das contribuições do ente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<contribuicoesSegurados>	Valor das contribuições dos segurados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<acrescimosLegais>	Valor dos acréscimos legais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<totalConfessado>	Valor total confessado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<indiceAtualizacao>	Índice de atualização legal.	Caractere	-	-	Sim
<numeroParcelas>	Número total de parcelas.	Inteiro	-	-	Sim
<dataVencimento>	Data de vencimento de cada parcela.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentosCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<pagamentoCQ09>	Estrutura com dados do pagamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <pagamentosCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentoCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroOrdem>	Número de ordem da parcela.	Inteiro	-	-	Sim

<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorParcela>	Valor da parcela.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoDivida>	Valor do saldo da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados10>	Estrutura com dados do quadro 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos <quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>.	Sim
<quadroJustificativa10>	Justificativa da ausência do quadro 10.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos <quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados10>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacoesCreditosQ10>	Lista das operações de créditos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados10>.	Não
<outrasObrigacoesQ10>	Lista das outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados10>.	Não

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacaoCreditoQ10>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <operacoesCreditosQ10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim
<data>	Data de autorização da operação de crédito.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesQ10>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<outraObrigacaoQ10>	Estrutura com dados de outras obrigações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrasObrigacoesQ10>.	Sim
---------------------	---	--------------	---	---	-----

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<data>	Data de autorização da outra obrigação.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados11>	Estrutura com dados do quadro 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos <quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>.	Sim

<quadroJustificativa11>	Justificativa da ausência do quadro 11.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos <quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>.	Sim
-------------------------	---	-----------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadroDados11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notasExplicativasQ11>	Lista com as notas explicativas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <notasExplicativasQ11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaExplicativaQ11>	Estrutura com dados da nota explicativa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <notasExplicativasQ11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <notaExplicativaQ11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNotaExplicativa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <notaExplicativaQ11>.	Sim
<nota>	Texto da nota explicativa.	Caractere	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <numeroNotaExplicativa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados12>	Estrutura com dados do quadro 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos <quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>.	Sim
<quadroJustificativa12>	Justificativa da ausência do quadro 12.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos <quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programasQ12>	Lista dos programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaQ12>	Estrutura com dados do programa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programaQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Nome do programa.	Caractere	-	-	Sim
<indicadoresProgramaQ12>	Estrutura com dados para informar os indicadores.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaQ12>.	Sim

<acoesQ12>	Lista de ações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaQ12>.	Sim
------------	-----------------	--------------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <indicadoresProgramaQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<indicadoresQ12>	Lista de indicadores.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os elementos filhos <indicadoresQ12> e <justificativaAusencialIndicador> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou <justificativaAusencialIndicador>.	Sim
<justificativaAusencialIndicador>	Justificativa da ausência de indicador.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os elementos filhos <indicadoresQ12> e <justificativaAusencialIndicador> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou <justificativaAusencialIndicador>.	Sim

Descrição do elemento pai = <indicadoresQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<indicadorQ12>	Estrutura com dados do indicador.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <indicadoresQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <indicadorQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<nomeIndicador>	Nome do indicador.	Caractere	-	-	Sim

<valorAuferidoIndicador>	Valor auferido do indicador.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo R\$. Exemplo: Para: 2,38 – Informe: 2.38 Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
--------------------------	------------------------------	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <acoesQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<acaoQ12>	Estrutura com dados da ação.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <acoesQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acaoQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoAcao>	Código da ação.	Caractere	-	Campo formado por 4 ou 8 caracteres.	Sim
<nomeAcao>	Nome da ação.	Caractere	-	-	Sim
<valorMetaAlcancada>	Valor da meta física alcançada para a ação.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo R\$. Exemplo: Para: 2,38 – Informe: 2.38 Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorDotacaoFinal>	Valor da dotação final.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim
<valorLiquidado>	Valor liquidado para a ação.	Decimal	-	<p>Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00</p>	Sim

Anexos

Os códigos, abaixo relacionados, devem ser utilizados apenas no elemento <codigoOrgao>, o qual faz parte do elemento pai <remessa>.

Tabela de Códigos dos Jurisdicionados		
Código	Descrição	Natureza
337	PREF.MUN.ACARI	Poder Executivo Municipal
335	PREF.MUN.AFONSO BEZERRA	Poder Executivo Municipal
342	PREF.MUN.ÁGUA NOVA	Poder Executivo Municipal
339	PREF.MUN.ALEXANDRIA	Poder Executivo Municipal
338	PREF.MUN.ALMINO AFONSO	Poder Executivo Municipal
345	PREF.MUN.ALTO DO RODRIGUES	Poder Executivo Municipal
341	PREF.MUN.ANGICOS	Poder Executivo Municipal
340	PREF.MUN.ANTÔNIO MARTINS	Poder Executivo Municipal
343	PREF.MUN.APODI	Poder Executivo Municipal
336	PREF.MUN.AREIA BRANCA	Poder Executivo Municipal
344	PREF.MUN.ARÊS	Poder Executivo Municipal
346	PREF.MUN.ASSU	Poder Executivo Municipal
350	PREF.MUN.BAÍA FORMOSA	Poder Executivo Municipal
347	PREF.MUN.BARAÚNA	Poder Executivo Municipal
348	PREF.MUN.BARCELONA	Poder Executivo Municipal
349	PREF.MUN.BENTO FERNANDES	Poder Executivo Municipal
354	PREF.MUN.BOA SAÚDE	Poder Executivo Municipal
352	PREF.MUN.BODÓ	Poder Executivo Municipal
351	PREF.MUN.BOM JESUS	Poder Executivo Municipal
353	PREF.MUN.BREJINHO	Poder Executivo Municipal



365	PREF.MUN.CAIÇARA DO NORTE	Poder Executivo Municipal
368	PREF.MUN.CAIÇARA DO RIO DO VENTO	Poder Executivo Municipal
355	PREF.MUN.CAICÓ	Poder Executivo Municipal
362	PREF.MUN.CAMPO GRANDE	Poder Executivo Municipal
367	PREF.MUN.CAMPO REDONDO	Poder Executivo Municipal
356	PREF.MUN.CANGUARETAMA	Poder Executivo Municipal
357	PREF.MUN.CARAÚBAS	Poder Executivo Municipal
360	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	Poder Executivo Municipal
358	PREF.MUN.CARNAUBAIS	Poder Executivo Municipal
364	PREF.MUN.CEARÁ-MIRIM	Poder Executivo Municipal
359	PREF.MUN.CERRO-CORÁ	Poder Executivo Municipal
361	PREF.MUN.CORONEL EZEQUIEL	Poder Executivo Municipal
363	PREF.MUN.CORONEL JOÃO PESSOA	Poder Executivo Municipal
369	PREF.MUN.CRUZETA	Poder Executivo Municipal
366	PREF.MUN.CURRAIS NOVOS	Poder Executivo Municipal
370	PREF.MUN.DOUTOR SEVERIANO	Poder Executivo Municipal
371	PREF.MUN.ENCANTO	Poder Executivo Municipal
372	PREF.MUN.EQUADOR	Poder Executivo Municipal
373	PREF.MUN.ESPIRITO SANTO	Poder Executivo Municipal
428	PREF.MUN.PARAÚ	Poder Executivo Municipal
374	PREF.MUN.EXTREMOZ	Poder Executivo Municipal
377	PREF.MUN.FELIPE GUERRA	Poder Executivo Municipal
379	PREF.MUN.FERNANDO PEDROSA	Poder Executivo Municipal
378	PREF.MUN.FLORÂNIA	Poder Executivo Municipal
375	PREF.MUN.FRANCISCO DANTAS	Poder Executivo Municipal
376	PREF.MUN.FRUTUOSO GOMES	Poder Executivo Municipal
380	PREF.MUN.GALINHOS	Poder Executivo Municipal
382	PREF.MUN.GOIANINHA	Poder Executivo Municipal
381	PREF.MUN.GOV. DIX-SEPT ROSADO	Poder Executivo Municipal
383	PREF.MUN.GROSSOS	Poder Executivo Municipal



384	PREF.MUN.GUAMARÉ	Poder Executivo Municipal
385	PREF.MUN.IELMO MARINHO	Poder Executivo Municipal
386	PREF.MUN.IPANGUAÇU	Poder Executivo Municipal
387	PREF.MUN.IPUEIRA	Poder Executivo Municipal
388	PREF.MUN.ITAJÁ	Poder Executivo Municipal
389	PREF.MUN.ITAÚ	Poder Executivo Municipal
390	PREF.MUN.JAÇANÃ	Poder Executivo Municipal
391	PREF.MUN.JANDAÍRA	Poder Executivo Municipal
392	PREF.MUN.JANDUIS	Poder Executivo Municipal
394	PREF.MUN.JAPI	Poder Executivo Municipal
393	PREF.MUN.JARDIM DE ANGICOS	Poder Executivo Municipal
398	PREF.MUN.JARDIM DE PIRANHAS	Poder Executivo Municipal
399	PREF.MUN.JARDIM DO SERIDÓ	Poder Executivo Municipal
395	PREF.MUN.JOÃO CÂMARA	Poder Executivo Municipal
396	PREF.MUN.JOÃO DIAS	Poder Executivo Municipal
397	PREF.MUN.JOSÉ DA PENHA	Poder Executivo Municipal
400	PREF.MUN.JUCURUTU	Poder Executivo Municipal
401	PREF.MUN.JUNDIÁ	Poder Executivo Municipal
403	PREF.MUN.LAGOA D´ANTA	Poder Executivo Municipal
406	PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS	Poder Executivo Municipal
410	PREF.MUN.LAGOA DE VELHOS	Poder Executivo Municipal
405	PREF.MUN.LAGOA NOVA	Poder Executivo Municipal
408	PREF.MUN.LAGOA SALGADA	Poder Executivo Municipal
402	PREF.MUN.LAJES	Poder Executivo Municipal
407	PREF.MUN.LAJES PINTADA	Poder Executivo Municipal
409	PREF.MUN.LUCRÉCIA	Poder Executivo Municipal
404	PREF.MUN.LUIS GOMES	Poder Executivo Municipal
411	PREF.MUN.MACÁIBA	Poder Executivo Municipal
412	PREF.MUN.MACAU	Poder Executivo Municipal
419	PREF.MUN.MAJOR SALES	Poder Executivo Municipal



421	PREF.MUN.MARCELINO VIEIRA	Poder Executivo Municipal
414	PREF.MUN.MARTINS	Poder Executivo Municipal
415	PREF.MUN.MAXARANGUAPE	Poder Executivo Municipal
420	PREF.MUN.MESSIAS TARGINO	Poder Executivo Municipal
417	PREF.MUN.MONTANHAS	Poder Executivo Municipal
413	PREF.MUN.MONTE ALEGRE	Poder Executivo Municipal
416	PREF.MUN.MONTE DAS GAMELEIRAS	Poder Executivo Municipal
418	PREF.MUN.MOSSORÓ	Poder Executivo Municipal
422	PREF.MUN.NATAL	Poder Executivo Municipal
424	PREF.MUN.NÍSIA FLORESTA	Poder Executivo Municipal
423	PREF.MUN.NOVA CRUZ	Poder Executivo Municipal
426	PREF.MUN.OLHO DAGUA DO BORGES	Poder Executivo Municipal
425	PREF.MUN.OURO BRANCO	Poder Executivo Municipal
427	PREF.MUN.PARANÁ	Poder Executivo Municipal
429	PREF.MUN.PARAZINHO	Poder Executivo Municipal
430	PREF.MUN.PARELHAS	Poder Executivo Municipal
431	PREF.MUN.PARNAMIRIM	Poder Executivo Municipal
438	PREF.MUN.PASSA E FICA	Poder Executivo Municipal
432	PREF.MUN.PASSAGEM	Poder Executivo Municipal
433	PREF.MUN.PATU	Poder Executivo Municipal
437	PREF.MUN.PAU DOS FERROS	Poder Executivo Municipal
439	PREF.MUN.PEDRA GRANDE	Poder Executivo Municipal
443	PREF.MUN.PEDRA PRETA	Poder Executivo Municipal
434	PREF.MUN.PEDRO AVELINO	Poder Executivo Municipal
445	PREF.MUN.PEDRO VELHO	Poder Executivo Municipal
436	PREF.MUN.PENDÊNCIAS	Poder Executivo Municipal
440	PREF.MUN.PILÕES	Poder Executivo Municipal
435	PREF.MUN.POÇO BRANCO	Poder Executivo Municipal
442	PREF.MUN.PORTALEGRE	Poder Executivo Municipal
441	PREF.MUN.PORTO DO MANGUE	Poder Executivo Municipal



444	PREF.MUN.PUREZA	Poder Executivo Municipal
446	PREF.MUN.RAFael FERNANDES	Poder Executivo Municipal
450	PREF.MUN.RAFael GODEIRO	Poder Executivo Municipal
448	PREF.MUN.RIACHO DA CRUZ	Poder Executivo Municipal
453	PREF.MUN.RIACHO DE SANTANA	Poder Executivo Municipal
451	PREF.MUN.RIACHUELO	Poder Executivo Municipal
449	PREF.MUN.RIO DO FOGO	Poder Executivo Municipal
452	PREF.MUN.RODOLFO FERNANDES	Poder Executivo Municipal
447	PREF.MUN.RUI BARBOSA	Poder Executivo Municipal
458	PREF.MUN.SANTA CRUZ	Poder Executivo Municipal
470	PREF.MUN.SANTA MARIA	Poder Executivo Municipal
471	PREF.MUN.SANTANA DO MATOS	Poder Executivo Municipal
482	PREF.MUN.SANTANA DO SERIDO	Poder Executivo Municipal
454	PREF.MUN.SANTO ANTÔNIO	Poder Executivo Municipal
455	PREF.MUN.SAO BENTO DO NORTE	Poder Executivo Municipal
456	PREF.MUN.SÃO BENTO DO TRAIRÍ	Poder Executivo Municipal
462	PREF.MUN.SÃO FERNANDO	Poder Executivo Municipal
463	PREF.MUN.SÃO FRANCISCO DO OESTE	Poder Executivo Municipal
464	PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE	Poder Executivo Municipal
468	PREF.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	Poder Executivo Municipal
466	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	Poder Executivo Municipal
467	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	Poder Executivo Municipal
469	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	Poder Executivo Municipal
474	PREF.MUN.SÃO MIGUEL	Poder Executivo Municipal
473	PREF.MUN.SÃO MIGUEL DE GOSTOSO	Poder Executivo Municipal
479	PREF.MUN.SÃO PAULO DO POTENGI	Poder Executivo Municipal
477	PREF.MUN.SÃO PEDRO	Poder Executivo Municipal
480	PREF.MUN.SÃO RAFAEL	Poder Executivo Municipal
483	PREF.MUN.SAO TOME	Poder Executivo Municipal
484	PREF.MUN.SÃO VICENTE	Poder Executivo Municipal



460	PREF.MUN.SEN.ELOI DE SOUZA	Poder Executivo Municipal
465	PREF.MUN.SENADOR GEORGINO AVELINO	Poder Executivo Municipal
457	PREF.MUN.SERRA CAIADA	Poder Executivo Municipal
481	PREF.MUN.SERRA DE SÃO BENTO	Poder Executivo Municipal
472	PREF.MUN.SERRA DO MEL	Poder Executivo Municipal
475	PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE	Poder Executivo Municipal
459	PREF.MUN.SERRINHA	Poder Executivo Municipal
478	PREF.MUN.SERRINHA DOS PINTOS	Poder Executivo Municipal
461	PREF.MUN.SEVERIANO MELO	Poder Executivo Municipal
476	PREF.MUN.SÍTIO NOVO	Poder Executivo Municipal
489	PREF.MUN.TABOLEIRO GRANDE	Poder Executivo Municipal
485	PREF.MUN.TAIPU	Poder Executivo Municipal
487	PREF.MUN.TANGARÁ	Poder Executivo Municipal
486	PREF.MUN.TENENTE ANANIAS	Poder Executivo Municipal
491	PREF.MUN.TENENTE LAURENTINO CRUZ	Poder Executivo Municipal
490	PREF.MUN.TIBAU	Poder Executivo Municipal
494	PREF.MUN.TIBAU DO SUL	Poder Executivo Municipal
488	PREF.MUN.TIMBAÚBA DOS BATISTAS	Poder Executivo Municipal
492	PREF.MUN.TOUROS	Poder Executivo Municipal
493	PREF.MUN.TRIUNFO POTIGUAR	Poder Executivo Municipal
495	PREF.MUN.UMARIZAL	Poder Executivo Municipal
496	PREF.MUN.UPANEMA	Poder Executivo Municipal
497	PREF.MUN.VÁRZEA	Poder Executivo Municipal
501	PREF.MUN.VENHA VER	Poder Executivo Municipal
498	PREF.MUN.VERA CRUZ	Poder Executivo Municipal
499	PREF.MUN.VIÇOSA	Poder Executivo Municipal
500	PREF.MUN.VILA FLÔR	Poder Executivo Municipal