



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

CONFIGURAÇÃO:	
<b>Assunto:</b>	Layout do arquivo de importação de dados para controle de Despesa com Pessoal - Cadastro Funcional
<b>Arquivo de dados para envio:</b>	quadro_funcional.xml
<b>Esquema de validação do arquivo de dados:</b>	quadro_funcional.xsd

Descrição do elemento pai = <remessa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<chave>	-	Caractere	CCCC.AAAA.MMDD.HHMM. NNNN	Chave de 20 caracteres dividida em cinco grupos de 4 caracteres separados por ponto para identificação da transferência. Trata-se de chave única para a correta identificação do arquivo. Sugere-se gerar esse identificador no seguinte formato CCCC.AAAA.MMDD.HHMM.NNNN:  CCCC - Código da Unidade Gestora (verificar tabela); AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente; HH - Hora atual; MM - Minuto atual. NNNN - Número gerado aleatoriamente;	Sim
<tipoRemessa>	Tipo de remessa do arquivo.	Inteiro	1 - Quadro Funcional	Para este tipo de remessa o valor sempre será 1.	Sim
<ano>	Ano de referência dos dados da remessa.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<mes>	Mês de referência dos dados da remessa.	Inteiro	Meses do ano.	1 – Janeiro, 2 – Fevereiro ... 12 – Dezembro.	Sim
<retificacao>	Informa se é um arquivo de retificação de remessa.	Booleano	S – Sim, N - Não	-	Sim
<dataCriacao>	Data de criação do arquivo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<sisistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo.	Caractere	-	Se, por exemplo, o arquivo for oriundo do Módulo de Coleta do SIAI-DP, deverá constar: <sisistemaGerador>SIAI-DP</sisistemaGerador >.	Sim



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

<responsavelGeral>	Identificação do principal responsável pelos dados da remessa.	Pré-definido	-	Utilizado pela equipe de suporte do TCE/RN.	Sim
<responsavelEnvio>	Identificação do servidor responsável pelo envio dos dados ao TCE.	Pré-definido	-	Utilizado pela equipe de suporte do TCE/RN.	Sim
<quadroFuncional>	Cadastro com dados funcionais dos servidores do órgão. Lista de servidores.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no arquivo.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE/RN. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <responsavelGeral>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<cpf>	CPF do servidor.	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<email>	E-mail do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<telefone>	Telefone do servidor.	Caractere	-	-	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <responsavelEnvio>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<cpf>	CPF do servidor.	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<email>	E-mail do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<telefone>	Telefone do servidor.	Caractere	-	-	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
----	--	---------	---	--	-----

Descrição do elemento pai = <quadroFuncional>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeGestora>	Código Identificador da unidade gestora.	Inteiro	Verificar Tabela fornecida pelo TCE/RN	Código da unidade gestora.	Sim
<servidores>	Lista de servidores do quadro funcional.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroFuncional>.	Sim
<pensionistas>	Lista de pensionistas do quadro funcional.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroFuncional>.	Não
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <servidores>					
Elemento filhos	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<servidor>	Estrutura com dados de cada servidor.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presentes no elemento pai <servidores>.	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <servidor>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dadosPessoais>	Estrutura com dados pessoais dos servidores	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente em cada elemento pai <servidor>.	Sim
<matricula>	Matrícula do servidor.	Caractere		O valor deste elemento é único e não deve se repetir no quadro funcional do órgão.	Sim
<cargo>	Nome do cargo do servidor.	Caractere	Lista de cargos da instituição	-	Sim
<lotacao>	Local onde o servidor está lotado.	Caractere	-	-	Sim

### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

<dedicacaoExclusiva>	Informa se o servidor trabalha em regime de dedicação exclusiva.	Boleano	S - Sim, N - Não	-	Sim
<dataAdmissao>	Data de admissão do servidor	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos Exemplo: 2012-09-30	Sim
<dataDesligamento>	Data de desligamento do servidor.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos Exemplo: 2012-09-30	Não
<cargaHoraria>	Regime de trabalho do servidor.	Inteiro	-	Carga horária semanal.	Sim
<regimeJuridico>	Regime Jurídico ao qual o servidor está associado.	Inteiro	Verificar <b>Tabela 1.</b>	Cada servidor possui apenas um elemento deste tipo.	Sim
<formalIngresso>	Forma de ingresso do servidor na instituição.	Inteiro	Verificar <b>Tabela 2.</b>	-	Sim
<situacaoFuncional>	Situação do funcional do servidor.	Inteiro	Verificar <b>Tabela 3.</b>	-	Sim
<tipoVinculo>	Principal vínculo do servidor com o órgão	Inteiro	Verificar <b>Tabela 9.</b>	Código disponível na Tabela 9.	Sim
<vinculos>	Lista de outros vínculos do servidor na instituição.	Pré-definido		Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servidor>.	Não
<b>Atributo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Domínio</b>	<b>Regra associada</b>	<b>Obrigatório</b>
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

Descrição do elemento pai = <pensionistas>					
Elemento filhos	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<pensionista>	Estrutura com dados de cada pensionista.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presentes no elemento pai <pensionistas>.	Não
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <pensionista>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dadosPessoais>	Estrutura com dados pessoais dos servidores	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente em cada elemento pai <servidor>.	Sim
<matricula>	Matrícula do servidor.	Caractere		O valor deste elemento é único e não deve se repetir no quadro funcional do órgão.	Sim
<dataInicioPensao>	Data de início da pensão.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD  AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos  Exemplo: 2012-09-30	Sim
<tipoPensao>	Código identificador do tipo de pensão	Inteiro	Verificar <b>Tabela 4</b> .	Tipos de Pensão: 1 = Previdenciária 2 = Por Decisão Judicial.	Sim
<instituidorPensao>	Instituidor da pensão.	Pré-definido	Qualquer servidor.	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <pensionista>.  <b>Atenção:</b> este elemento é obrigatório caso a pensão seja do tipo previdenciária (01).	Não
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
----	--	---------	--	--	-----

Descrição do elemento pai = <instituidorPensao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<cpf>	CPF do servidor	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen)	Sim
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-		Sim
<matricula>	Matrícula do servidor.	Caractere		O valor deste elemento é único e não deve se repetir no quadro funcional do órgão.	Não
<cargo>	Nome do cargo do servidor.	Caractere	Lista de cargos da instituição.	-	Não
<unidadeLotacao>	Código Identificador da unidade gestora.	Inteiro	Verificar Tabela fornecida pelo TCE/RN.	Código da unidade gestora a qual o instituidor da pensão está vinculado.	Não
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <dadosPessoais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<nome>	Nome completo do servidor.	Caractere	-		Sim
<dataNascimento>	Data de Nascimento do servidor.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD  AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos  Exemplo: 1978-09-30	Sim
<escolaridade>	Escolaridade do servidor.	Inteiro	Verificar <b>Tabela 5.</b>	-	Sim
<nomePai>	Nome do pai do servidor.	Caractere	-	-	Não
<nomeMae>	Nome da mãe do servidor.	Caractere	-	-	Sim



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

<estadoCivl>	Estado civil do servidor.	Inteiro	Verificar <b>Tabela 6.</b>	-	Não
<sexo>	Sexo	Caractere	Verificar <b>Tabela 7.</b>	M - Masculino, F – Feminino	Sim
<pne>	Portador de Necessidades Especiais.	Booleano	S - Sim, N – Não	-	Sim
<cpf>	CPF do servidor	Caractere	-	Campo formado por 11 dígitos somente. (sem pontos e sem hífen)	Sim
<identidade>	Documento de Identificação utilizado pelo servidor (RG).	Caractere	-	Deve conter o Número do documento, Órgão Emissor e UF separados por “-”, conforme exemplo a seguir:  Exemplo: 0123456789-SSP-RN	Não
<tituloEleitor>	Número do título de eleitor.	Caractere	-	Campo formado por 12 dígitos obrigatoriamente. (sem pontos e sem barra)	Não
<pisPasep>	Número do PIS/PASEP/NIT.	Inteiro	-	Campo formado por 11 dígitos obrigatoriamente. Sem formatação.	Não
<banco>	Código do Banco do servidor.	Caractere	Verificar <b>Tabela 8.</b>	-	Sim
<agencia>	Número da Agência do banco do servidor.	Caractere	-	-	Sim
<contaCorrente>	Número da Conta Corrente do Servidor.	Caractere	-	-	Sim
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

Descrição do elemento pai = <vinculos>					
Elemento filhos	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<vinculo>	Vínculo do servidor.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presentes no elemento pai <vinculos>.	Não
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro	-	O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não

- Em todos os elementos complexos do arquivo XML será opcional o atributo **id**. Este atributo não será validado pelo sistema do TCE/RN, podendo cada órgão utilizá-lo da maneira que entender para identificar o elemento no conteúdo do XML. Os valores deste atributo não podem ser repetidos no arquivo da remessa.



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

Descrição do elemento pai = <vinculo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
id	Número identificador do elemento no arquivo.	Inteiro		O valor deste atributo não será processado pelo sistema do TCE. É de livre utilização do jurisdicionado.	Não
codigo	Código do tipo de vínculo	Inteiro	Verificar <b>Tabela 9</b> .	-	Sim
dataInicio	Data de Início do vínculo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD  AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos  Exemplo: 2012-09-30	Não
dataFim	Data do fim do vínculo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD  AAAA – Ano com 4 dígitos MM – Mês com 2 dígitos DD – Dia com 2 dígitos  Exemplo: 2012-09-30	Não



## Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

### Tabelas

Regime Jurídico	
Código	Descrição
10	Estatutário - Estadual
11	Estatutário - Municipal
12	Celetista
13	Especial

Tabela 1.

Forma Ingresso	
Código	Descrição
20	Concurso Público
21	Cargo em Comissão (lei)
22	Contratação Temporária (excepcional interesse público)
23	Eleição
24	Processo Seletivo
25	Estabilizado (Art. 19 ADCT)

Tabela 2.

Situação Funcional	
Código	Descrição
30	Ativo
31	Inativo

Tabela 3.

Tipo Pensão	
Código	Descrição
1	Previdenciária
2	Por decisão judicial

Tabela 4.

Escolaridade	
Código	Descrição
40	Ensino Básico (alfabetizado)
41	Ensino Fundamental
42	Ensino Médio
43	Ensino Superior – Graduação
44	Ensino Superior – Especialização
45	Ensino Superior – Mestrado
46	Ensino Superior – Doutorado
99	Não Definido

Tabela 5.



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

Estado Civil	
Código	Descrição
50	Casado
51	Divorciado
52	Separado
53	Solteiro
54	União Estável
55	Viúvo
99	Não Definido

Tabela 6.

Sexo	
Código	Descrição
M	Masculino
F	Feminino

Tabela 7.

Banco	
Código	Nome
001	Banco do Brasil S.A.
003	Banco da Amazônia S.A.
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.
012	Banco Standard de Investimentos S.A.
021	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
024	Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE
025	Banco Alfa S.A.
029	Banco Banerj S.A.
031	Banco Beg S.A.

033	Banco Santander (Brasil) S.A.
036	Banco Bradesco BBI S.A.
037	Banco do Estado do Pará S.A.
040	Banco Cargill S.A.
041	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
044	Banco BVA S.A.
045	Banco Opportunity S.A.
047	Banco do Estado de Sergipe S.A.
062	Hipercard Banco Múltiplo S.A.
063	Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo
064	Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
065	Banco Bracce S.A.
069	BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.
070	BRB - Banco de Brasília S.A.
072	Banco Rural Mais S.A.
073	BB Banco Popular do Brasil S.A.
074	Banco J. Safra S.A.
078	BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento
079	Banco Original do Agronegócio S.A.
095	Banco Confidence de Câmbio S.A.
096	Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A
104	Caixa Econômica Federal
107	Banco BBM S.A.
119	Banco Western Union do Brasil S.A.
184	Banco Itaú BBA S.A.
204	Banco Bradesco Cartões S.A.

**Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)**

208	Banco BTG Pactual S.A.
214	Banco Dibens S.A.
215	Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A.
217	Banco John Deere S.A.
218	Banco Bonsucesso S.A.
222	Banco Credit Agricole Brasil S.A.
224	Banco Fibra S.A.
225	Banco Brascan S.A.
229	Banco Cruzeiro do Sul S.A.
230	Unicard Banco Múltiplo S.A.
233	Banco Cifra S.A.
237	Banco Bradesco S.A.
246	Banco ABC Brasil S.A.
248	Banco Boavista Interatlântico S.A.
249	Banco Investcred Unibanco S.A.
250	BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
263	Banco Cacique S.A.
265	Banco Fator S.A.
318	Banco BMG S.A.
320	Banco Industrial e Comercial S.A.
341	Itaú Unibanco S.A.
356	Banco Real S.A.
366	Banco Société Générale Brasil S.A.
370	Banco WestLB do Brasil S.A.
376	Banco J. P. Morgan S.A.
389	Banco Mercantil do Brasil S.A.

394	Banco Bradesco Financiamentos S.A.
394	Banco Finasa BMC S.A.
399	HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
409	UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A.
422	Banco Safra S.A.
453	Banco Rural S.A.
456	Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
464	Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
473	Banco Caixa Geral - Brasil S.A.
477	Citibank S.A.
479	Banco ItaúBank S.A.
487	Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão
488	JPMorgan Chase Bank
492	ING Bank N.V.
505	Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.
600	Banco Luso Brasileiro S.A.
604	Banco Industrial do Brasil S.A.
610	Banco VR S.A.
611	Banco Paulista S.A.
612	Banco Guanabara S.A.
623	Banco Panamericano S.A.
626	Banco Ficsa S.A.
633	Banco Rendimento S.A.
634	Banco Triângulo S.A.
637	Banco Sofisa S.A.
638	Banco Prosper S.A.



**Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)**

641	Banco Alvorada S.A.
643	Banco Pine S.A.
652	Itaú Unibanco Holding S.A.
653	Banco Indusval S.A.
655	Banco Votorantim S.A.
707	Banco Daycoval S.A.
719	Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A.
739	Banco BGN S.A.
740	Banco Barclays S.A.
745	Banco Citibank S.A.
746	Banco Modal S.A.
747	Banco Rabobank International Brasil S.A.
748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
749	Banco Simples S.A.
751	Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo
752	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
755	Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
756	Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

081-7	Concórdia Banco S.A.
082-5	Banco Topázio S.A.
083-3	Banco da China Brasil S.A.
M03	Banco Fiat S.A.
M06	Banco de Lage Landen Brasil S.A.
M07	Banco GMAC S.A.
M08	Banco Citicard S.A.
M09	Banco Itaucard Financiamentos S.A.
M11	Banco IBM S.A.
M14	Banco Volkswagen S.A.
M16	Banco Rodobens S.A.
M18	Banco Ford S.A.
M19	Banco CNH Capital S.A.
M20	Banco Toyota do Brasil S.A.
M22	Banco Honda S.A.
M23	Banco Volvo (Brasil) S.A.

Tabela 8.



**Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)**

Vínculo	
Código	Descrição
70	Cargo Efetivo
71	Cargo Comissionado
72	Contratado
73	Convocado
74	Membro de Poder
75	Agente Político
76	Função Gratificada
77	Conselheiro Tutelar
78	Cedido de outro Órgão
79	Emprego Público
80	Cedido para outro Órgão

Tabela 9.



## Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

### Exemplo de arquivo de remessa

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<remessa>
  <chave>P088.9999.9999.9999.9999</chave>
  <tipoRemessa>1</tipoRemessa>
  <ano>2012</ano>
  <mes>8</mes>
  <retificacao>N</retificacao>
  <dataCriacao>2012-11-12</dataCriacao>
  <sistemaGerador>Sistema Gerador</sistemaGerador>
  <responsavelGeral>
    <cpf>99999999999</cpf>
    <nome>Nome responsavel</nome>
    <email>email@email.com.br</email>
    <telefone>99 9999-9999</telefone>
  </responsavelGeral>
  <responsavelEnvio>
    <cpf>99999999999</cpf>
    <nome>Nome responsavel</nome>
    <email>email@email.com.br</email>
    <telefone>99 9999-9999</telefone>
  </responsavelEnvio>
  <quadroFuncional>
    <unidadeGestora>P088</unidadeGestora>
    <servidores>
      <servidor>
        <dadosPessoais>
          <nome>Nome do Servidor</nome>
          <dataNascimento>2012-11-12</dataNascimento>
          <escolaridade>43</escolaridade>
```



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

```
<nomePai>Nome do Pai do servidor</nomePai>
<nomeMae>Nome da Mae do servidor</nomeMae>
<estadoCivil>50</estadoCivil>
<sexo>M</sexo>
<pne>N</pne>
<cpf>9999999999</cpf>
<identidade>99999999-SSP-RN</identidade>
<tituloEleitor>9999999999</tituloEleitor>
<pisPasep>9999999999</pisPasep>
<banco>001</banco>
<agencia>123</agencia>
<conta>123</conta>
</dadosPessoais>
<matricula>9999-9</matricula>
<cargo>Descrição do Cargo do servidor</cargo>
<lotacao>Local de Lotação do servidor</lotacao>
<dedicacaoExclusiva>S</dedicacaoExclusiva>
<dataAdmissao>2009-11-12</dataAdmissao>
<dataDesligamento>2012-11-12</dataDesligamento>
<cargaHoraria>30</cargaHoraria>
<regimeJuridico>10</regimeJuridico>
<formaIngresso>20</formaIngresso>
<situacaoFuncional>30</situacaoFuncional>
<tipoVinculo>70</tipoVinculo>
<vinculos>
  <vinculo codigo="71" dataInicio="2001-02-21" dataFim="2002-02-21"/>
</vinculos>
</servidor>
<servidor>
  <dadosPessoais>
    <nome>Nome do Servidor</nome>
    <dataNascimento>2012-11-12</dataNascimento>
    <escolaridade>43</escolaridade>
```



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

```
<nomePai>Nome do Pai do servidor</nomePai>
<nomeMae>Nome da Mae do servidor</nomeMae>
<estadoCivil>50</estadoCivil>
<sexo>M</sexo>
<pne>N</pne>
<cpf>9999999999</cpf>
<identidade>99999999-SSP-RN</identidade>
<tituloEleitor>9999999999</tituloEleitor>
<pisPasep>9999999999</pisPasep>
<banco>001</banco>
<agencia>123</agencia>
<conta>123</conta>
</dadosPessoais>
<matricula>9999</matricula>
<cargo>Cargo do servidor</cargo>
<lotacao>Lotação</lotacao>
<dedicacaoExclusiva>S</dedicacaoExclusiva>
<dataAdmissao>2012-11-12</dataAdmissao>
<cargaHoraria>30</cargaHoraria>
<regimeJuridico>10</regimeJuridico>
<formaIngresso>20</formaIngresso>
<situacaoFuncional>30</situacaoFuncional>
<tipoVinculo>70</tipoVinculo>
<vinculos>
  <vinculo codigo="71" dataInicio="2001-02-21"/>
  <vinculo codigo="78"/>
</vinculos>
</servidor>
</servidores>
<pensionistas>
  <pensionista>
    <dadosPessoais>
      <nome>Nome do Pensionista</nome>
```



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

```
<dataNascimento>2012-11-12</dataNascimento>
<escolaridade>43</escolaridade>
<nomePai>Nome do Pai do pensionista</nomePai>
<nomeMae>Nome da Mae do pensionista</nomeMae>
<estadoCivil>50</estadoCivil>
<sexo>M</sexo>
<pne>N</pne>
<cpf>9999999999</cpf>
<identidade>99999999-SSP-RN</identidade>
<tituloEleitor>99999999999</tituloEleitor>
<pisPasep>99999999999</pisPasep>
<banco>001</banco>
<agencia>123</agencia>
<conta>123</conta>
</dadosPessoais>
<matricula>9999-0</matricula>
<dataInicioPensao>2012-11-12</dataInicioPensao>
<tipoPensao>1</tipoPensao>
<instituidorPensao>
  <cpf>9999999999</cpf>
  <nome>Nome do instituidor da pensão</nome>
  <matricula>12345-6</matricula>
  <cargo>Nome do Cargo do instituidor da pensão</cargo>
  <unidadeLotacao>P088</unidadeLotacao>
</instituidorPensao>
</pensionista>
<pensionista>
  <dadosPessoais>
    <nome>Nome do Pensionista</nome>
    <dataNascimento>2012-11-12</dataNascimento>
    <escolaridade>43</escolaridade>
    <nomePai>Pai do pensionista</nomePai>
    <nomeMae>Mae do pensionista</nomeMae>
```



### Layout de Arquivo de Importação - Despesa com Pessoal (Cadastro Funcional)

```
<estadoCivil>50</estadoCivil>  
<sexo>M</sexo>  
<pne>N</pne>  
<cpf>99999999999</cpf>  
<identidade>99999999-SSP-RN</identidade>  
<tituloEleitor>99999999999</tituloEleitor>  
<pisPasep>99999999999</pisPasep>  
<banco>001</banco>  
<agencia>123</agencia>  
<conta>123</conta>  
</dadosPessoais>  
<matricula>999999</matricula>  
<dataInicioPensao>2012-11-12</dataInicioPensao>  
<tipoPensao>2</tipoPensao>  
</pensionista>  
</pensionistas>  
</quadroFuncional>  
</remessa>
```