

Layout de Arquivo de Importação – Contas Anuais – A partir do exercício 2019

CONFIGURAÇÃO:	
Assunto:	Layout do arquivo de importação de dados para controle das contas anuais de governo
Arquivo de dados para envio:	contas_anuais.xml
Esquema de validação do arquivo de dados:	contas_anuais_2019.xsd

REVISÕES DO DOCUMENTO:			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	28/01/2020	Vinícius José Miranda	Versão inicial

Descrição do elemento pai = <remessa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código identificador do órgão.	Inteiro	Verificar Tabela fornecida pelo TCE/RN.	-	Sim
<cpfGestor>	CPF do gestor responsável pelo órgão.	Caractere	O CPF deve fazer parte do anexo 42 do órgão	Campo formado por 11 dígitos. Sem formatação de pontos e traços.	Sim
<tipoRemessa>	Tipo de remessa do arquivo.	Inteiro	7 - Contas Anuais	Para este tipo de remessa o valor sempre será 7.	Sim
<ano>	Ano de referência dos dados da remessa.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<dataCriacao>	Data de criação do arquivo.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<sistemaGerador>	Nome do sistema utilizado na geração do arquivo.	Caractere	-	Deve ser preenchido com o nome do sistema gerador.	Sim
<anexo01>	Estrutura com dados do anexo 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo02>	Estrutura com dados do anexo 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<anexo06>	Estrutura com dados do anexo 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo07>	Estrutura com dados do anexo 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo08>	Estrutura com dados do anexo 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo09>	Estrutura com dados do anexo 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo10>	Estrutura com dados do anexo 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo11>	Estrutura com dados do anexo 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo12>	Estrutura com dados do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo13>	Estrutura com dados do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo14>	Estrutura com dados do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo15>	Estrutura com dados do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo16>	Estrutura com dados do anexo 16.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo17>	Estrutura com dados do anexo 17.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo18>	Estrutura com dados do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<anexo19>	Estrutura com dados do anexo 19.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro01>	Estrutura com dados do quadro 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro02>	Estrutura com dados do quadro 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro03>	Estrutura com dados do quadro 03.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim

<quadro04>	Estrutura com dados do quadro 04.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro05>	Estrutura com dados do quadro 05.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro06>	Estrutura com dados do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Não
<quadro07>	Estrutura com dados do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Não
<quadro08>	Estrutura com dados do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro09>	Estrutura com dados do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro10>	Estrutura com dados do quadro 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro11>	Estrutura com dados do quadro 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim
<quadro12>	Estrutura com dados do quadro 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo deve estar presente no elemento pai <remessa>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados01>	Estrutura com dados do anexo 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos <anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>.	Sim
<anexoJustificativa01>	Justificativa da ausência do anexo 01.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo01>. Os elementos filhos <anexoDados01> e <anexoJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados01> ou <anexoJustificativa01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados01>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaTributaria>	Valor da receita tributária	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitadeContribuicoes>	Valor da receita de contribuições	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaPatrimonial>	Valor da receita patrimonial	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaAgropecuaria>	Valor da receita agropecuária	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaIndustrial>	Valor da receita industrial	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitadeServicos>	Valor da receita de serviços	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<transferenciasCorrentes>	Valor das transferências correntes	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<outrasReceitasCorrentes>	Valor das outras receitas correntes	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitasIntraorçamentarias>	Valor das receitas intraorçamentárias	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<deducaoRestituicoes>	Valor das restituições (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<deducaoTransferenciasFundeb>	Valor das transferências ao FUNDEB (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<outrasDeducoes>	Valor das outras deduções (dedução da receita)	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesaPessoalEncargosSociais>	Valor da despesa com pessoal e encargos sociais	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaJurosEncargosDivida>	Valor da despesa com juros e encargos da dívida	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<outrasDespesasCorrentes>	Valor das outras despesas correntes	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasIntraorçamentarias>	Valor das despesas intraorçamentárias	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaOperacoesCredito>	Valor da receita com operações de crédito	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaAlienacaoBens>	Valor da receita com alienação de bens	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaAmortizacaoEmprestimos>	Valor da receita com amortização de empréstimos	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<transferenciasCapital>	Valor da transferências de capital	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<outrasReceitasCapital>	Valor das outras receitas de capital	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaInvestimentos>	Valor da despesa com investimentos	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaInversoesFinanceiras>	Valor da despesa com inversões financeiras	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaAmortizacaoDivida>	Valor da despesa com amortização da dívida	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados02>	Estrutura com dados do anexo 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos <anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>.	Sim
<anexoJustificativa02>	Justificativa da ausência do anexo 02.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo02>. Os elementos filhos <anexoDados02> e <anexoJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados02> ou <anexoJustificativa02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesasA02>	Lista das despesas com os códigos presentes na lista do TCERN.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados02>.	Sim
<despesasAdicionaisA02>	Lista das despesas com os códigos ausentes da lista do TCERN.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados02>.	Não

Descrição do elemento pai = <despesasA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaA02>	Estrutura com dados das despesas presentes na lista do TCERN.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasA02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoDespesa>	Código da despesa apenas de elemento analítico da lista do TCERN.	Caractere	Verificar a tabela de código da despesa.	Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDespesa>	Valor da despesa.	Decimal		Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------	-------------------	---------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <despesasAdicionaisA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaAdicionalA02>	Estrutura com dados das despesas ausentes na lista do TCERN.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasAdicionaisA02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaAdicionalA02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoDespesa>	Código da despesa ausente na lista do TCERN.	Caractere	Verificar a tabela de código da despesa.	Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<nomeDespesa>	Nome da despesa defenido pelo Jurisdicionado.	Caractere	-	-	Sim
<valorDespesa>	Valor da despesa.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<anexoDados06>	Estrutura com dados do anexo 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos <anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>.	Sim
<anexoJustificativa06>	Justificativa da ausência do anexo 06.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo06>. Os elementos filhos <anexoDados06> e <anexoJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados06> ou <anexoJustificativa06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados06>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosA06>	Lista dos órgãos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosA06>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoA06>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoA06>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesA06>	Lista das unidades e as funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeA06>	Estrutura com dados das funções de cada unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidadeGestora>	Código Identificador da unidade gestora.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidadeGestora>	Descrição da unidade gestora.	Caractere	-	-	Sim
<funcoesA06>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA06>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	-	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA06>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA06>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA06>					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--



Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	-	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA06>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaA06>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programaA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim
<acoesA06>	Lista de ações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acoesA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<acaoA06>	Estrutura com dados das ações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <acoesA06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acaoA06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoAcao>	Código do ação.	Caractere	-	Campo formado por 4 ou 8 caracteres.	Sim
<nomeAcao>	Descrição da ação.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorProjeto>	Valor de projeto.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtividade>	Valor de atividade.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados07>	Estrutura com dados do anexo 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos <anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>.	Sim
<anexoJustificativa07>	Justificativa da ausência do anexo 07.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo07>. Os elementos filhos <anexoDados07> e <anexoJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados07> ou <anexoJustificativa07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcoesA07>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA07>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcaoA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	-	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA07>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA07>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	-	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA07>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaA07>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programaA07>					
-------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim
<valorProjeto>	Valor de projeto.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtividade>	Valor de atividade.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados08>	Estrutura com dados do anexo 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos <anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>.	Sim
<anexoJustificativa08>	Justificativa da ausência do anexo 08.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo08>. Os elementos filhos <anexoDados08> e <anexoJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados08> ou <anexoJustificativa08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados08>					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcoesA08>	Lista de funções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcoesA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<funcaoA08>	Estrutura com dados das funções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <funcoesA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <funcaoA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFuncao>	Código da função.	Caractere	_	Campo formado por 2 dígitos.	Sim
<subfuncoesA08>	Lista de subfunções.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <funcaoA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncoesA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<subfuncaoA08>	Estrutura com dados das subfunções.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <subfuncoesA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <subfuncaoA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoSubfuncao>	Código da subfunção.	Caractere	_	Campo formado por 3 dígitos.	Sim
<programasA08>	Lista de programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <subfuncaoA08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<programaA08>	Estrutura com dados dos programas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasA08>.	Sim
---------------	------------------------------------	--------------	---	----------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <programaA08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Descrição do programa.	Caractere	-	-	Sim
<valorOrdinario>	Valor ordinário.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorVinculado>	Valor vinculado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados09>	Estrutura com dados do anexo 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos <anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<anexoJustificativa09>	Justificativa da ausência do anexo 09.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo09>. Os elementos filhos <anexoDados09> e <anexoJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados09> ou <anexoJustificativa09>.	Sim
------------------------	----------------------------------------	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosA09>	Lista de órgão.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoA09>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosA09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesA09>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoA09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeA09>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesA09>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <unidadeA09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidadeGestora>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidadeGestora>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<valorFuncaoLegislativa>	Valor da despesa para função Legislativa.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAdministracao>	Valor da despesa para função Administração.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoSegurancaPublica>	Valor da despesa para função Segurança Pública.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAssistenciaSocial>	Valor da despesa para função Assistência Social.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFuncaoPrevidenciaSocial>	Valor da despesa para função Previdência Social.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoSaude>	Valor da despesa para função Saúde.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoTrabalho>	Valor da despesa para função Trabalho.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEducacao>	Valor da despesa para função Educação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorFuncaoCultura>	Valor da despesa para função Cultura.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoDireitosCidadania>	Valor da despesa para função Direitos Da Cidadania.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoUrbanismo>	Valor da despesa para função Urbanismo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoHabitacao>	Valor da despesa para função Habitação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFuncaoSaneamento>	Valor da despesa para função Saneamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoGestaoAmbiental>	Valor da despesa para função Gestão Ambiental.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoCienciaTecnologia>	Valor da despesa para função Ciência E Tecnologia.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoAgricultura>	Valor da despesa para função Agricultura.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFuncaoIndustria>	Valor da despesa para função Indústria.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoComercioServicos>	Valor da despesa para função Comércio E Serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoComunicacoes>	Valor da despesa para função Comunicações.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEnergia>	Valor da despesa para função Energia.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFuncaoTransporte>	Valor da despesa para função Transporte.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoDesportoLazer>	Valor da despesa para função Desporto E Lazer.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFuncaoEncargosEspeciais>	Valor da despesa para função Encargos Especiais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados10>	Estrutura com dados do anexo 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos <anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>.	Sim



<anexoJustificativa10>	Justificativa da ausência do anexo 10.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo10>. Os elementos filhos <anexoDados10> e <anexoJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados10> ou <anexoJustificativa10>.	Sim
------------------------	----------------------------------------	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitasA10>	Lista das receitas presentes na lista do TCERN	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados10>.	Sim
<receitasAdicionaisA10>	Lista das receitas ausentes da lista do TCERN	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados10>.	Não

Descrição do elemento pai = <receitasA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaA10>	Estrutura com dados das receitas presentes na lista do TCERN.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <receitasA10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <receitaA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoReceita>	Código da receita apenas de elemento analítico da lista do TCERN.	Caractere	Verificar a tabela de código da receita.	Código com 10 (dez) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<valorOrçado>	Valor da receita orçado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorArrecadado>	Valor da receita arrecadado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-------------------	------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <receitasAdicionaisA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaAdicionalA10>	Estrutura com dados das receitas ausentes na lista do TCERN.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <receitasAdicionaisA10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <receitaAdicionalA10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoReceita>	Código da receita ausente na lista do TCERN	Caractere	-	Código com 10 (dez) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<nomeReceita>	Nome da receita definido pelo jurisdicionado.	Caractere	-	-	Sim
<valorOrcado>	Valor da receita orçado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorArrecadado>	Valor da receita arrecadado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



Descrição do elemento pai = <anexo11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados11>	Estrutura com dados do anexo 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos <anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>.	Sim
<anexoJustificativa11>	Justificativa da ausência do anexo 11.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo11>. Os elementos filhos <anexoDados11> e <anexoJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados11> ou <anexoJustificativa11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesDespesasA11>	Lista das unidades e as despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesDespesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeDespesasA11>	Estrutura com dados das despesas de cada unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesDespesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeDespesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidadeOrçamentaria>	Código Identificador da unidade orçamentária.	Caractere	-	-	Sim

<nomeUnidadeOrçamentaria>	Descrição da unidade orçamentária.	Caractere	-	-	Sim
<despesasA11>	Lista de despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeDespesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesasA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaA11>	Estrutura com dados das despesas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasA11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaA11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoDespesa>	Código da despesa.	Caractere	Código da despesa utilizado no anexo 02.	Código com 8 (oito) dígitos. Não utilizar ponto (.) como separador.	Sim
<valorCreditosOrçamentariosSuplementares>	Valor dos créditos orçamentários e suplementares.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCreditosEspeciaisExtraordinarios>	Valor dos créditos especiais e extraordinários.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRealizada>	Valor realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------	------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <anexo12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados12>	Estrutura com dados do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos <anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>.	Sim
<anexoJustificativa12>	Justificativa da ausência do anexo 12.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo12>. Os elementos filhos <anexoDados12> e <anexoJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados12> ou <anexoJustificativa12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAReceitasA12>	Estrutura com dados da receita do bloco A do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
<blocoADespesasA12>	Estrutura com dados da despesa do bloco A do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
<blocoBA12>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim

<blocoCA12>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados12>.	Sim
-------------	---------------------------------------------	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <blocoAReceitasA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaReceitaCorrente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaReceitaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaTributariaPI>	Valor da previsão inicial da receita tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaTributariaPA>	Valor da previsão atualizada da receita tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaTributariaRR>	Valor da receita tributária realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaReceitaContribuicao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaContribuicaoPI>	Valor da previsão inicial da receita de contribuição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaContribuicaoPA>	Valor da previsão atualizada da receita contribuição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaContribuicaoRR>	Valor da receita de contribuição realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaReceitaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaPatrimonialPI>	Valor da previsão inicial da receita patrimonial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaPatrimonialPA>	Valor da previsão atualizada da receita patrimonial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaPatrimonialRR>	Valor da receita patrimonial realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAgropecuaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReceitaAgropecuariaPI>	Valor da previsão inicial da receita agropecuária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAgropecuariaPA>	Valor da previsão atualizada da receita agropecuária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAgropecuariaRR>	Valor da receita agropecuária realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaIndustrial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaIndustrialPI>	Valor da previsão inicial da receita industrial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaIndustrialPA>	Valor da previsão atualizada da receita industrial.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaIndustrialRR>	Valor da receita industrial realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaServicosPI>	Valor da previsão inicial da receita de serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorReceitaServicosPA>	Valor da previsão atualizada da receita de serviços.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaServicosRR>	Valor da receita de serviços realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransfereciasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorTransfereciasCorrentesPI>	Valor da previsão inicial das transferências correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransfereciasCorrentesPA>	Valor da previsão atualizada das transferências correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasCorrentesRR>	Valor das transferências correntes realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasReceitasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOutrasReceitasCorrentesPI>	Valor da previsão inicial das outras receitas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCorrentesPA>	Valor da previsão atualizada das outras receitas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorOutrasReceitasCorrentesRR>	Valor das outras receitas correntes realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaReceitaOperacaoCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaOperacaoCreditoPI>	Valor da previsão inicial das receitas com operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOperacaoCreditoPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReceitaOperacaoCreditoRR>	Valor das receitas com operação de crédito realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAlienacaoBens>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaAlienacaoBensPI>	Valor da previsão inicial das receitas com a alienação de bens.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAlienacaoBensPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com a alienação de bens.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAlienacaoBensRR>	Valor das receitas com a alienação de bens realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaReceitaAmortizacoesEmprestimos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPI>	Valor da previsão inicial das receitas com amortizações de empréstimos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosPA>	Valor da previsão atualizada das receitas com amortizações de empréstimos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaAmortizacoesEmprestimosRR>	Valor das receitas com amortizações de empréstimos realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<notaTransfereciasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorTransfereciasCapitalPI>	Valor da previsão inicial das transferências de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransfereciasCapitalPA>	Valor da previsão atualizada das transferências de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransfereciasCapitalRR>	Valor das transferências de capital realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasReceitasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorOutrasReceitasCapitalPI>	Valor da previsão inicial das outras receitas de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCapitalPA>	Valor da previsão atualizada das outras receitas de capital.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasCapitalRR>	Valor das outras receitas de capital realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaArrecadadosExerciciosAnteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorArrecadadosExerciciosAnterioresPA>	Valor da previsão atualizada de recursos arrecadados em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorArrecadadosExerciciosAnterioresRR>	Valor de recursos arrecadados em exercícios anteriores realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaTotalOperacaoCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaOperacoesCreditoInternas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito internas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito internas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasMobiliariaRR>	Valor das operações de crédito internas - mobiliária realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoInternasContratual>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoInternasContratualPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito internas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoInternasContratualPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito internas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOperacoesCreditoInternasContratualRR>	Valor das operações de crédito internas - contratual realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoExternas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito externas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito externas - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoExternasMobiliariaRR>	Valor das operações de crédito externas - mobiliária realizadas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOperacoesCreditoExternasContratual>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não
<valorOperacoesCreditoExternasContratualPI>	Valor da previsão inicial das operações de crédito externas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOperacoesCreditoExternasContratualPA>	Valor da previsão atualizada das operações de crédito externas - contratual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOperacoesCreditoExternasContratualRR>	Valor das operações de crédito externas - contratual realizada.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubtotalRefinanciamentoReceita>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaDeficit>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaSaldoExerciciosAnteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não
<notaSuperavitFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAReceitasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorSuperavitFinanceiroPA>	Valor da previsão atualizado do superávit financeiro (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSuperavitFinanceiroRR>	Valor do superávit financeiro realizado (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notareaberturaCreditosAdicionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoARceitasA12>.	Não
<valorreaberturaCreditosAdicionaisPA>	Valor da previsão atualizada de reabertura de créditos adicionais (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorreaberturaCreditosAdicionaisRR>	Valor de reabertura de créditos adicionais realizadas (saldos de exercícios anteriores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



Para: R\$ 12 - Informe: 12.00

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCorrente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita corrente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita tributária realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de contribuição realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita patrimonial realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita agropecuária realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita industrial realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos>					
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de serviços realizada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências correntes realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras receitas correntes realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaReceitaOperacaoCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com operação de crédito realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAlienacaoBens>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com a alienação de bens realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAmortizacoesEmprestimos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas com amortizações de empréstimos realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências de capital realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras receitas de capital realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaArrecadadosExerciciosAnteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recursos arrecadados em exercícios anteriores realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal das receitas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaTotalOperacaoCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total das operações de créditos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas - mobiliária realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoInternasContratual>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito internas - contratual realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas - mobiliária realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOperacoesCreditoExternasContratual>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as operações de crédito externas - contratual realizadas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubtotalRefinanciamentoReceita>					
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal com refinanciamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeficit>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o déficit.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total das receitas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExerciciosAnteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo de exercícios anteriores.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSuperavitFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o superávit financeiro realizado (saldos de exercícios anteriores).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notareaberturaCreditosAdicionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre reabertura de créditos adicionais realizadas (saldos de exercícios anteriores).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoADespesasA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPessoalEncargosSociaisDI>	Valor da dotação inicial das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDE>	Valor das despesas empenhadas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisDL>	Valor das despesas liquidadas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPessoalEncargosSociaisDP>	Valor das despesas pagas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorJurosEncargosDividaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDE>	Valor das despesas empenhadas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorJurosEncargosDividaDL>	Valor das despesas liquidadas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaDP>	Valor das despesas pagas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorOutrasDespesasCorrentesDI>	Valor da dotação inicial das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorOutrasDespesasCorrentesDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDE>	Valor das despesas empenhadas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDL>	Valor das despesas liquidadas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesDP>	Valor das despesas pagas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoADespesasA12>.	
<notaInvestimentos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorInvestimentosDI>	Valor da dotação inicial das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDE>	Valor das despesas empenhadas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorInvestimentosDL>	Valor das despesas liquidadas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosDP>	Valor das despesas pagas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorInversoesFinanceirasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorInversoesFinanceirasDE>	Valor das despesas empenhadas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDL>	Valor das despesas liquidadas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasDP>	Valor das despesas pagas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReservaContingencia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorReservaContingenciaDI>	Valor da dotação inicial da reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDE>	Valor das despesas empenhadas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReservaContingenciaDL>	Valor das despesas liquidadas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaContingenciaDP>	Valor das despesas pagas com reserva de contingência.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReservaRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorReservaRPPSDI>	Valor da dotação inicial das despesas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReservaRPPSDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDE>	Valor das despesas empenhadas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDL>	Valor das despesas liquidadas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReservaRPPSDP>	Valor das despesas pagas com reserva do RPPS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

				<blocoADespesasA12>.	
<notaTotalAmortizacaoDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaTotalAmortizacaoDividaInterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaMobiliariaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaInternaOutrasDividasDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalAmortizacaoDividaExterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				<blocoADespesasA12>.	
<notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaMobiliariaDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDI>	Valor da dotação inicial das despesas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDA>	Valor da dotação atualizada das despesas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDE>	Valor das despesas empenhadas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDL>	Valor das despesas liquidadas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaExternaOutrasDividasDP>	Valor das despesas pagas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSubTotalRefinanciamentoDespesa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaSuperavit>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não
<notaTotalDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADespesasA12>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReservaContingencia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a reserva de contingência.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReservaRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com reserva do RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal das despesas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaInterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida interna.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida interna - mobiliária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaInternaOutrasDividas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida interna - outras dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalAmortizacaoDividaExterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total da amortização da dívida externa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaMobiliaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida externa - mobiliária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaExternaOutrasDividas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas pagas com amortização da dívida externa - outras dívidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSubTotalRefinanciamentoDespesa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o subtotal com refinanciamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSuperavit>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre superavit.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre total das despesas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentesNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociaisNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorPessoalEncargosSociaisNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPessoalEncargosSociaisNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDividaNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorJurosEncargosDividaNPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorJurosEncargosDividaNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorJurosEncargosDividaNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentesNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorOutrasDespesasCorrentesNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOutrasDespesasCorrentesNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapitalNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<notaInvestimentosNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorInvestimentosNPPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorInvestimentosNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceirasNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorInversoesFinanceirasNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorInversoesFinanceirasNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA12>.	Não
<valorAmortizacaoDividaNPIEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaNPIDEA>	Valor de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPL>	Valor de restos a pagar não processados liquidado das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPP>	Valor de restos a pagar não processados pagos das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaNPC>	Valor de restos a pagar não processados cancelados das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalNP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



<blocoBA12>.

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalNP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesasCorrentesP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não
<notaPessoalEncargosSociaisP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorPessoalEncargosSociaisPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPessoalEncargosSociaisPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com pessoal e encargos sociais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosEncargosDividaP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorJurosEncargosDividaPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosEncargosDividaPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com juros e encargos da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasDespesasCorrentesP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorOutrasDespesasCorrentesPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasDespesasCorrentesPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com outras despesas correntes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesasCapitalP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não
<notaInvestimentosP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorInvestimentosPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInvestimentosPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaInversoesFinanceirasP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não

<valorInversoesFinanceirasPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorInversoesFinanceirasPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com inversões financeiras.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAmortizacaoDividaP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAmortizacaoDividaPIEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPIDEA>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPP>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados pagos das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAmortizacaoDividaPC>	Valor de restos a pagar processados e não processados liquidados cancelado das despesas com amortização da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA12>.	Não



Descrição do elemento pai = <notaDespesasCorrentesP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas correntes de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalEncargosSociaisP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com pessoal e encargos sociais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDividaP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaOutrasDespesasCorrentesP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com outras despesas correntes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesasCapitalP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as despesas de capital de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaInvestimentosP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaInversoesFinanceirasP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com inversões financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAmortizacaoDividaP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre restos a pagar processados e não processados liquidados inscritos em exercícios anteriores das despesas com amortização da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de restos a pagar processados e não processados liquidados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexo13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados13>	Estrutura com dados do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos <anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>.	Sim
<anexoJustificativa13>	Justificativa da ausência do anexo 13.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo13>. Os elementos filhos <anexoDados13> e <anexoJustificativa13> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados13> ou <anexoJustificativa13>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAIngressosA13>	Estrutura com dados do ingresso do bloco A do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim
<blocoADispêndiosA13>	Estrutura com dados do dispêndio do bloco A do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim
<blocoBA13>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Sim
<blocoCA13>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 13.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados13>.	Não

Descrição do elemento pai = <blocoAIngressosA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<notaReceitaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaTransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências recebidas para a execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências recebidas para a execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências recebidas independentes de execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências recebidas independentes de execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAtual>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasRecebidasAportesRPPSAnterior>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAIngressosA13>.	Não
<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAtual>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasAportesRGPSAnterior>	Valor com transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRecebimentosExtraorçamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAtual>	Valor com recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecebimentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAnterior>	Valor com recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioAnterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não
<notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlngressosA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não
<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor do saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalIngresso>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAlIngressosA13>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a do total da receita orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaOrdinaria>					
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculada>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária Vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas para a execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas independentes de execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasAportesRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências recebidas para aportes de recursos para o RGPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosExtraorçamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarNaoProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosInscricaoRestosPagarProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - inscrição de restos a pagar processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRecebimentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre recebimentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioAnteriorDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo do exercício anterior - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalIngresso>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de ingressos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoADispendiosA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDespesaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaDespesaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDespesaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVincula>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDespesaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

	explicativa.			elemento pai <blocoADispendiosA13>.	
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe:	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor da despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDespesaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências concedidas para a execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências concedidas para a execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAtual>	Valor com transferências concedidas independentes de execução orçamentária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentariaAnterior>	Valor com transferências concedidas independentes de execução orçamentária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAtual>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasAportesRGPSAnterior>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAtual>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasAportesRPPSAnterior>	Valor com transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPagamentosExtraorcamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensosA13>.	Não
<notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensosA13>.	Não
<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosRestosPagarNaoProcessadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPagamentosRestosPagarProcessados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensosA13>.	Não
<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosRestosPagarProcessadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



<notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAtual>	Valor de pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPagamentosOutrosPagamentosExtraorçamentariosAnterior>	Valor de pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioSeguinte>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não
<notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não



<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispensiosA13>.	Não
<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAtual>	Valor do saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculadosAnterior>	Valor do saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e valores vinculados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalDispendios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoADispendiosA13>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a do total da despesa orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaOrdinaria>					
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrçamentariaVincula>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a total da despesa orçamentária vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrçamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrçamentariaVinculadosSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à previdência social - rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - recursos destinados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDespesaOrcamentariaVinculadosOutras>					
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a despesa orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para a execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIndependentesExecucaoOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas independentes de execução orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para aportes de recursos para o rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasAportesRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre transferências concedidas para aportes de recursos para o rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosExtraorçamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarNaoProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar não processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosRestosPagarProcessados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - pagamento de restos a pagar processados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPagamentosOutrosPagamentosExtraorcamentarios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre pagamentos extraorçamentários - outros pagamentos extraorçamentários.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinte>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoExercicioSeguinteDepositosRestituiveisValoresVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo para o exercício seguinte - depósitos restituíveis e Notas vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaTotalDispêndios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de dispêndios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor da receita orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor da receita orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinariaAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				12.00	
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacaoAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe:	Sim



				12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaudeAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPSAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RGPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				12.00	
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
		Decimal	-		Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício atual.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
		Decimal	-		Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRGPSAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - RPPS do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 –	Sim



				Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSeguridadeSocialAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social do exercício anterior.			Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Decimal	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<ingressosOutrasDestinacoesRecursos>	Lista de ingressos, discriminando outras destinações de recursos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não
<notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA13>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaOrdinaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária ordinária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrcamentariaVinculadosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - rgps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrçamentariaVinculadosRGPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à previdência social - rpps.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrçamentariaVinculadosSeguridadeSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - recursos vinculados à seguridade social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDeducaoReceitaOrçamentariaVinculadosOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDeducaoReceitaOrcamentaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total com deduções da receita orçamentária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <ingressosOutrasDestinacoesRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<ingressosOutraDestinacaoRecursos>	Estrutura com dados dos ingressos, discriminando outras destinações de recursos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <ingressosOutrasDestinacoesRecursos>.	Sim

Descrição do elemento pai = <ingressosOutraDestinacaoRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<nomeIngressosOutraDestinacaoRecursos>	Especificação de outra destinação de recursos que não seja Educação, Saúde, Previdência Social - RPPS, Previdência Social - RGPS nem Seguridade Social para os dispêndios.	Caractere	-	-	Sim

<notaIngressosOutraDestinacaoRecursos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <ingressosOutraDestinacaoRecursos>.	Não
<valorIngressosOutraDestinacaoRecursosAtual>	Valor da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoIngressosOutraDestinacaoRecursosAtual>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorIngressosOutraDestinacaoRecursosAnterior>	Valor da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDeducaoIngressosOutraDestinacaoRecursosAnterior>	Valor com deduções da receita orçamentária vinculada - outras destinações de recursos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaIngressosOutraDestinacaoRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o item informado como outra destinação de recursos vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA13>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dispendiosOutrasDestinacoesRecursos>	Lista de dispêndios, discriminando outras destinações de recursos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA13>.	Sim

Descrição do elemento pai = <dispendiosOutrasDestinacoesRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dispendiosOutraDestinacaoRecursos>	Estrutura com dados dos dispêndios, discriminando outras destinações de recursos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <dispendiosOutrasDestinacoesRecursos>.	Sim

Descrição do elemento pai = <dispendiosOutraDestinacaoRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<nomeDispendiosOutraDestinacaoRecursos>	Especificação de outra destinação de recursos que não seja Educação, Saúde, Previdência Social - RPPS, Previdência Social - RGPS nem Seguridade Social para os dispêndios.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaDispendiosOutraDestinacaoRecursos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <dispendiosOutraDestinacaoRecursos>.	Não
<valorDispendiosOutraDestinacaoRecursosAtual>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDispendiosOutraDestinacaoRecursosAnterior>	Valor da despesa orçamentária ordinária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDispendiosOutraDestinacaoRecursos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o item informado como outra destinação de recursos vinculados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <anexo14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados14>	Estrutura com dados do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos <anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>.	Sim
<anexoJustificativa14>	Justificativa da ausência do anexo 14.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo14>. Os elementos filhos <anexoDados14> e <anexoJustificativa14> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados14> ou <anexoJustificativa14>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA14>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<blocoBA14>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<blocoCA14>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 14.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim
<fontesRecursosA14>	Lista das fontes de recursos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados14>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



<notaA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaAC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaACCaixaEquivalentesCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCaixaEquivalentesCaixaAtual>	Valor do ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACCaixaEquivalentesCaixaAnterior>	Valor do ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - créditos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACCreditosCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosTributariosReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosTributariosReceberAtual>	Valor do ativo circulante - créditos tributários a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACCreditosTributariosReceberAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos tributários a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACClientes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACClientesAtual>	Valor do ativo circulante - clientes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACClientesAnterior>	Valor do ativo circulante - clientes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACCreditosTransferenciasReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACCreditosTransferenciasReceberAtual>	Valor do ativo circulante - créditos de transferências a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACCreditosTransferenciasReceberAnterior>	Valor do ativo circulante - créditos de transferências a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor do ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



<valorACEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor do ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDividaAtivaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDividaAtivaTributariaAtual>	Valor do ativo circulante - dívida ativa tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACDividaAtivaTributariaAnterior>	Valor do ativo circulante - dívida ativa tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDividaAtivaNaoTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDividaAtivaNaoTributariaAtual>	Valor do ativo circulante - dívida ativa não tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACDividaAtivaNaoTributariaAnterior>	Valor do ativo circulante - dívida ativa não tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - demais créditos e valores a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACDemaisCreditosValoresCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - demais créditos e valores a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACEstoques>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACEstoquesAtual>	Valor do ativo circulante - estoques do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACEstoquesAnterior>	Valor do ativo circulante - estoques do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACVPDPagasAntecipadamente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACVPDPagasAntecipadamenteAtual>	Valor do ativo circulante - VPD pagas antecipadamente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorACVPDPagasAntecipadamenteAnterior>	Valor do ativo circulante - VPD pagas antecipadamente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVenda>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVendaAtual>	Valor do ativo circulante - ativo não circulante mantido para venda do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 -	Sim



				Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorACAAtivoNaoCirculanteMantidoParaVendaAnterior>	Valor do ativo circulante - ativo não circulante mantido para venda do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAtual>	Valor do ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorACAjustePerdasCreditosCurtoPrazoAnterior>	Valor do ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCRLP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCRLPCreditosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPCreditosLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPCreditosTributariosReceber>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPCreditosTributariosReceberAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPClientes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPClientesAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPClientesAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDividaAtivaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária do exercício atual.	Decimal	-	elemento pai <blocoAA14>. Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDividaAtivaTributariaAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa não tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDividaAtivaNaoTributariaAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa não tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e valores a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e valores a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPEstoques>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no	Não



<valorANCRLPEstoquesAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques do exercício atual.	Decimal	-	elemento pai <blocoAA14>. Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPEstoquesAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPVDPagasAntecipadamente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPVPDPagasAntecipadamenteAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIInv>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<notaANCIInvParticipacoesPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 -	Sim



				Informe: 12.00	
<notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonialAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCustoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvDemaisInvestimentosPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvDemaisInvestimentosPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvDemaisInvestimentosPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de demais investimentos permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de demais investimentos permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de participações permanentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentesAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de participações permanentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de propriedades para investimento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimentoAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de propriedades para investimento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAtual>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de investimentos do rpps do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPSAnterior>	Valor do ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao valor recuperável de investimentos do rpps do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaANCIImo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCIImoBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIImoBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens móveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens móveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - imobilizado - (-) redução ao valor recuperável de bens imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIInt>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaANCIIntSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIIntSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim



				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntDireitosUsolmoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntOutrosAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - outros do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntOutrosAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - outros do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de softwares do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwaresAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de softwares do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de marcas, direitos e patentes industriais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriaisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de marcas, direitos e patentes industriais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveisAnterior>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveis>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveisAtual>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de direitos de uso de imóveis do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCDiferido>	Valor do ativo não circulante - intangível - (-) redução ao valor recuperável de direitos de uso de imóveis do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorANCDiferidoAtual>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorANCDiferidoAtual>	Valor do ativo não circulante - diferido do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorANCDiferidoAnterior>	Valor do ativo não circulante - diferido do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPPL>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não



				<blocoAA14>.	
<notaPCPessoalPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCPessoalPagarAtual>	Valor do passivo circulante - pessoal a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCPessoalPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - pessoal a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76	Sim



				Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual>	Valor do passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual>	Valor do passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCEncargosSociaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCEncargosSociaisPagarAtual>	Valor do passivo circulante - encargos sociais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCEncargosSociaisPagarAnterior>	Valor do passivo circulante - encargos sociais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCProvisoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCProvisoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscostTrabalhistaCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos cíveis a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos cíveis a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - outras provisões a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCOutrasProvisoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - outras provisões a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPCDemaisObrigacoesCurtoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAtual>	Valor do passivo circulante - demais obrigações a curto prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPCDemaisObrigacoesCurtoPrazoAnterior>	Valor do passivo circulante - demais obrigações a curto prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaPNC>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPNCObriçãocostTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPNCpessoalPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCpessoalPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - pessoal a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 -	Sim



				Informe: 12.00	
<valorPNCpessoalPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - pessoal a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCBeneficiosPrevidenciariosPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCBeneficiosAssistenciaisPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCEncargosSociaisPagar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCEncargosSociaisPagarAtual>	Valor do passivo não-circulante - encargos sociais a pagar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCEncargosSociaisPagarAnterior>	Valor do passivo não-circulante - encargos sociais a pagar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCEmprestimosFinanciamentosLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCFornecedoresContasPagarLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCObrigacoesFiscaisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCOutrasProvisoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAtual>	Valor do passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCDemaisObrigacoesLongoPrazoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPNCResultadoDiferido>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<valorPNCResultadoDiferidoAtual>	Valor do passivo não-circulante - resultado diferido do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPNCResultadoDiferidoAnterior>	Valor do passivo não-circulante - resultado diferido do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPL>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não
<notaPLPatrimonioCapitalSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLPatrimonioCapitalSocialAtual>	Valor do patrimônio líquido - patrimônio social/capital social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLPatrimonioCapitalSocialAnterior>	Valor do patrimônio líquido - patrimônio social/capital social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAtual>	Valor do patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAdiantamentoFuturoAumentoCapitalAnterior>	Valor do patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLReservasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



<valorPLReservasCapitalAtual>	Valor do patrimônio líquido - reservas de capital do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLReservasCapitalAnterior>	Valor do patrimônio líquido - reservas de capital do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLajustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAtual>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLajustesAvaliacaoPatrimonialAumentoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLReservasLucros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLReservasLucrosAtual>	Valor do patrimônio líquido - reservas de lucros do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLReservasLucrosAnterior>	Valor do patrimônio líquido - reservas de lucros do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLDemaisReservas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLDemaisReservasAtual>	Valor do patrimônio líquido - demais reservas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLDemaisReservasAnterior>	Valor do patrimônio líquido - demais reservas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLResultadosAcumulados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



<valorPLResultadosAcumuladosAtual>	Valor do patrimônio líquido - resultados acumulados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLResultadosAcumuladosAnterior>	Valor do patrimônio líquido - resultados acumulados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAtual>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresGanhoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAcoesCotasTesouraria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLAcoesCotasTesourariaAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAcoesCotasTesourariaAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicaoAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA14>.	Não

<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAtual>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda) do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPLAjustesExerciciosAnterioresPerdaAnterior>	Valor do patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda) do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <notaA>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCaixaEquivalentesCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - caixa e equivalentes de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTributariosReceber>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos tributários a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACClientes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - clientes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACCreditosTransferenciasReceber>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - créditos de transferências a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - dívida ativa tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACDividaAtivaNaoTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - dívida ativa não tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACDemaisCreditosValoresCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - demais créditos e notas a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACInvestimentosAplicacoesTemporariasCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACEstoques>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - estoques.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACVPDPagasAntecipadamente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - VPD pagas antecipadamente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACAtivoNaoCirculanteMantidoParaVenda>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante – ativo não circulante mantido para venda.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaACAjustePerdasCreditosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo circulante - (-) ajuste de perdas de créditos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPCreditosTributariosReceber>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - créditos tributários a receber.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPClientes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - clientes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDividaAtivaNaoTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - dívida ativa não tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPDemaisCreditosValoresLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - demais créditos e notas a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPInvestimentosAplicacoesTemporariasLongoPrazo>					
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - investimentos e aplicações temporárias a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPEstoques>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - estoques.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPVPDPagasAntecipadamente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - VPD pagas antecipadamente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCRLPAjustePerdasCreditosLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - realizável a longo prazo - (-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIInv>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvParticipacoesPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoEquivalenciaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvParticipacoesAvaliadasMetodoCusto>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - participações avaliadas pelo método de custo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvInvestimentosRPPSLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - investimentos do RPPS de longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvDemaisInvestimentosPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - demais investimentos permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução a nota recuperável de demais investimentos permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelParticipacoesPermanentes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao nota recuperável de participações permanentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvDepreciacaoAcumuladaPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) depreciação acumulada de propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelPropriedadesInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução ao nota recuperável de propriedades para investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIInvReducaoValorRecuperavelInvestimentosRPPS>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - investimentos - (-) redução a nota recuperável de investimentos do RPPS.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCImo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCImoBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCImoBensImoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensMoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) redução a nota recuperável de bens móveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoDepreciacaoExaustaoAmortizacaoBensImoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas de bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIImoReducaoValorRecuperavelBensImoveis>					
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - imobilizado - (-) redução a nota recuperável de bens imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCInt>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaANCIntDireitosUsolmoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - outros.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelSoftwares>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de softwares.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelMarcasDireitosPatentesIndustriais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de marcas, direitos e patentes industriais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntAmortizacaoAcumuladaDireitosUsolmoveis>					
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) amortização acumulada de direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCIntReducaoValorRecuperavelDireitosUsolmoveis>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - intangível - (-) redução a nota recuperável de direitos de uso de imóveis.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaANCDiferido>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo não circulante - diferido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPPL>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo e patrimônio líquido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCPessoalPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - pessoal a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosPrevidenciariosPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - benefícios previdenciários a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCBeneficiosAssistenciaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - benefícios assistenciais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCEncargosSociaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - encargos sociais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCEmprestimosFinanciamentosCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - empréstimos e financiamentos a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPCFornecedoresContasPagarCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - fornecedores e contas a pagar a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCObrigacoesFiscaisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - obrigações fiscais a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosTrabalhistaCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos trabalhistas a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosFiscaisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos fiscais a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosCiveisCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos civeis a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPCOutrasProvisoesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - outras provisões a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPCDemaisObrigaçõesCurtoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo circulante - demais obrigações a curto prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNC>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaPNCObrigacoestTrabalhistaPrevidenciariasAssistenciaisPagarLongoPrazo>					
x	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCPessoalPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - pessoal a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosPrevidenciariosPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - benefícios previdenciários a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCBeneficiosAssistenciaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - benefícios assistenciais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCencargos SociaisPagar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - encargos sociais a pagar.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCempréstimos FinanciamentosLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - empréstimos e financiamentos a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCfornecedores ContasPagarLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - fornecedores e contas a pagar a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCobrigacoesFiscaisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - obrigações fiscais a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscostTrabalhistaLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos trabalhistas a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesMatematicasPrevidenciariasLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosFiscaisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos fiscais a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosCiveisLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos cíveis a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCProvisoesRiscosDecorrentesContratosPPPLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - provisões para riscos decorrentes de contratos de PPP a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPNCOutrasProvisoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - outras provisões a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCDemaisObrigacoesLongoPrazo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - demais obrigações a longo prazo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPNCResultadoDiferido>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo não-circulante - resultado diferido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaPL>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLPatrimonioCapitalSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - patrimônio social/capital social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAdiantamentoFuturoAumentoCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - adiantamento para futuro aumento de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - reservas de capital.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialAumento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - ajustes de avaliação patrimonial (aumento).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLReservasLucros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - reservas de lucros.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLDemaisReservas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - demais reservas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLResultadosAcumulados>					
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - resultados acumulados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresGanho>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - ajustes de exercícios anteriores (ganho).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAcoesCotasTesouraria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ações/cotas em tesouraria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesAvaliacaoPatrimonialDiminuicao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ajustes de avaliação patrimonial (diminuição).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPLAjustesExerciciosAnterioresPerda>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o patrimônio líquido - (-) ajustes de exercícios anteriores (perda).	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<notaAtivoFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorAtivoFinanceiroAtual>	Valor do ativo financeiro do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorAtivoFinanceiroAnterior>	Valor do ativo financeiro do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaAtivoPermanente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorAtivoPermanenteAtual>	Valor do ativo permanente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorAtivoPermanenteAnterior>	Valor do ativo permanente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<notaPassivoFinanceiro>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorPassivoFinanceiroAtual>	Valor do passivo financeiro do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorPassivoFinanceiroAnterior>	Valor do passivo financeiro do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaPassivoPermanente>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não
<valorPassivoPermanenteAtual>	Valor do passivo permanente do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorPassivoPermanenteAnterior>	Valor do passivo permanente do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaSaldoPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA14>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaAtivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAtivoFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo financeiro.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaAtivoPermanente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ativo permanente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPassivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaPassivoFinanceiro>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo financeiro.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPassivoPermanente>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o passivo permanente.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaSaldoPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o saldo patrimonial do ativo e passivo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA14>					
-----------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaCCAPA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidasAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congêneres do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneresAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congêneres do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPADireitosContratuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPADireitosContratuaisAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos contratuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPADireitosContratuaisAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos contratuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivosAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivosAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPP>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não
<notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidasAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneresAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPPObrigacoesContratuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPObrigacoesContratuaisAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA14>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAtual>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivosAnterior>	Valor de contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAGarantiasContraGarantiasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - garantias e contragarantias recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosConveniadosOutrosInstrumentosCongeneres>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - direitos conveniados e outros instrumentos congeneres.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPADireitosContratuais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - direitas contratuais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaCCAPAOtrosAtosPotenciaisAtivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais ativos - outros atos potenciais ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPP>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPGarantiasContraGarantiasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - garantias e contragarantias concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesConveniadasOutrosInstrumentosCongeneres>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPObrigacoesContratuais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - obrigações contratuais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCCAPPOutrosAtosPotenciaisPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre contas de compensação - atos potenciais passivos - outros atos potenciais passivos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <fontesRecursosA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<fonteRecursosA14>	Estrutura com dados da fonte de recursos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <fontesRecursosA14>.	Sim
--------------------	-------------------------------------------	--------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <fonteRecursosA14>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoFonte>	Código da fonte de recursos.	Caractere	-	Formato publicado no site do tribunal para o exercício.	Sim
<nomeFonte>	Descrição da fonte de recursos.	Caractere	-	-	Sim
<valorexercicioatual>	Valor do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorexercicioanterior>	Valor do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados15>	Estrutura com dados do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos <anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>.	Sim

<anexoJustificativa15>	Justificativa da ausência do anexo 15.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo15>. Os elementos filhos <anexoDados15> e <anexoJustificativa15> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados15> ou <anexoJustificativa15>.	Sim
------------------------	----------------------------------------	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <anexoDados15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA15>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Sim
<blocoBA15>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Sim
<blocoCA15>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 15.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados15>.	Não

Descrição do elemento pai = <blocoAA15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaVPA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAITCM>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAImpostos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAImpostosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorVPAImpostosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.01	Sim
<notaVPATaxas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATaxasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.02	Sim
<valorVPATaxasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.03	Sim
<notaVPAContribuicoesMelhoria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAContribuicoesMelhoriaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.04	Sim
<valorVPAContribuicoesMelhoriaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.05	Sim
<notaVPAContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAContribuicoesSociais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAContribuicoesSociaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.06	Sim
<valorVPAContribuicoesSociaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.07	Sim
<notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.08	Sim
<valorVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomicoAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.09	Sim
<notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.10	Sim
<valorVPAContribuicaoIluminacaoPublicaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.11	Sim
<notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.12	Sim
<valorVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.13	Sim
<notaVPAevbsd>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAVendaMercadorias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAVendaMercadoriasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.14	Sim
<valorVPAVendaMercadoriasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.15	Sim
<notaVPAVendaProdutos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAVendaProdutosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.16	Sim
<valorVPAVendaProdutosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.17	Sim
<notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.18	Sim
<valorVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.19	Sim
<notaVPAf>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.20	Sim
<valorVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.21	Sim
<notaVPAJurosEncargosMora>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAJurosEncargosMoraAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.22	Sim
<valorVPAJurosEncargosMoraAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.23	Sim
<notaVPAVariacoesMonetariasCambiais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.24	Sim
<valorVPAVariacoesMonetariasCambiaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.25	Sim
<notaVPADescontosFinanceirosObtidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.26	Sim
<valorVPADescontosFinanceirosObtidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.27	Sim
<notaVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAREmuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.28	Sim
<valorVPAREmuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.29	Sim
<notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.30	Sim
<valorVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.31	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.32	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.33	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.34	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.35	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.36	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.37	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.38	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.39	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.40	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.41	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidasExterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.42	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidasExteriorAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.43	Sim
<notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.44	Sim
<valorVPAExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.45	Sim
<notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.46	Sim
<valorVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.47	Sim
<notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.48	Sim
<valorVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.49	Sim
<notaVPAValorizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAReavaliacaoAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAREavaliacaoAtivosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.50	Sim
<valorVPAREavaliacaoAtivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.51	Sim
<notaVPAGanhosAlienacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAGanhosAlienacaoAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.52	Sim
<valorVPAGanhosAlienacaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.53	Sim
<notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.54	Sim
<valorVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.55	Sim
<notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.56	Sim
<valorVPAGanhosDesincorporacaoPassivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.57	Sim
<notaVPAREversaoReducaoValorRecuperavel>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPAREversaoReducaoValorRecuperavelAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.58	Sim
<valorVPAREversaoReducaoValorRecuperavelAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.59	Sim
<notaVPAOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.60	Sim
<valorVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificarAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.61	Sim
<notaVPAResultadoPositivoParticipacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.62	Sim
<valorVPAResultadoPositivoParticipacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.63	Sim
<notaVPAREversaoProvisoesAjustesPerdas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPAREversaoProvisoesAjustesPerdasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.64	Sim
<valorVPAREversaoProvisoesAjustesPerdasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.65	Sim
<notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAtual>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.66	Sim
<valorVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativasAnterior>	Valor das variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.67	Sim
<notaVPD>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDRemuneracaoPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDRemuneracaoPessoalAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício atual.	Decimal	-	presente no elemento pai <blocoAA15>. Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.68	Sim
<valorVPDRemuneracaoPessoalAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.69	Sim
<notaVPDEncargosPatronais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDEncargosPatronaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.70	Sim
<valorVPDEncargosPatronaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.71	Sim
<notaVPDBeneficiosPessoal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDBeneficiosPessoalAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.72	Sim
<valorVPDBeneficiosPessoalAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.73	Sim
<notaVPDOutrasPessoalEncargos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasPessoalEncargosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.74	Sim
<valorVPDOutrasPessoalEncargosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.75	Sim
<notaVPDBeneficios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDAposentadoriasReformas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDAposentadoriasReformasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.76	Sim
<valorVPDAposentadoriasReformasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.77	Sim
<notaVPDPensoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDPensoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.78	Sim
<valorVPDPensoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.79	Sim
<notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.80	Sim
<valorVPDBeneficiosPrestacaoContinuadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.81	Sim
<notaVPDBeneficiosEventuais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPDBeneficiosEventuaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.82	Sim
<valorVPDBeneficiosEventuaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.83	Sim
<notaVPDpoliticPublicasTransferenciaRenda>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDpoliticaspUBLICASTransferenciaRendaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.84	Sim
<valorVPDpoliticaspUBLICASTransferenciaRendaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.85	Sim
<notaVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.86	Sim
<valorVPDOtrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.87	Sim
<notaVPDUso>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDUsoMaterialConsumo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDUsoMaterialConsumoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.88	Sim
<valorVPDUsoMaterialConsumoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.89	Sim
<notaVPDServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDServicosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.90	Sim
<valorVPDServicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.91	Sim
<notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexaustao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustão do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.92	Sim
<valorVPDDepreciacaoAmortizacaoExaustaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustão do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.93	Sim
<notaVPDFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.94	Sim
<valorVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.95	Sim
<notaVPDJurosEncargosMora>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDJurosEncargosMoraAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.96	Sim
<valorVPDJurosEncargosMoraAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.97	Sim
<notaVPDVariacoesMonetariasCambiais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.98	Sim
<valorVPDVariacoesMonetariasCambiaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.99	Sim
<notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.100	Sim
<valorVPDDescontosFinanceirosConcedidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.101	Sim
<notaVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.102	Sim
<valorVPDOutrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceirasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.103	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.104	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.105	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.106	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.107	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.108	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.109	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.110	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentaisAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.111	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasConsortiosPublicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDTransferenciasConcedidasConsorteiosPublicosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.112	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasConsorteiosPublicosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.113	Sim
<notaVPDTransferenciasConcedidasExterior>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.114	Sim
<valorVPDTransferenciasConcedidasExteriorAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.115	Sim
<notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.116	Sim
<valorVPDExecucaoOrcamentariaDelegadaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.117	Sim
<notaVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.118	Sim
<valorVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.119	Sim
<notaVPDDesvalorizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.120	Sim
<valorVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavelAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.121	Sim
<notaVPDPerdasAlienacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDPerdasAlienacaoAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.122	Sim
<valorVPDPerdasAlienacaoAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.123	Sim
<notaVPDPerdasInvoluntarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDPerdasInvoluntariasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.124	Sim
<valorVPDPerdasInvoluntariasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.125	Sim
<notaVPDIncorporacaoPassivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDIncorporacaoPassivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.126	Sim
<valorVPDIncorporacaoPassivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.127	Sim
<notaVPDDesincorporacaoAtivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDDesincorporacaoAtivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.128	Sim
<valorVPDDesincorporacaoAtivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.129	Sim
<notaVPDTributarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.130	Sim
<valorVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoriaAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.131	Sim
<notaVPDContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDContribuicoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.132	Sim
<valorVPDContribuicoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.133	Sim
<notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDCustosMercadoriasVendas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.134	Sim
<valorVPDCustosMercadoriasVendidasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.135	Sim
<notaVPDCustosProdutosVendidos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDCustosProdutosVendidosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.136	Sim
<valorVPDCustosProdutosVendidosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.137	Sim
<notaVPDCustosServicosPrestados>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDCustosServicosPrestadosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.138	Sim
<valorVPDCustosServicosPrestadosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.139	Sim
<notaVPDOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não
<notaVPDOutrasPremiacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasPremiacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.140	Sim
<valorVPDOutrasPremiacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.141	Sim
<notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.142	Sim
<valorVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.143	Sim
<notaVPDOutrasIncentivos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasIncentivosAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.144	Sim
<valorVPDOutrasIncentivosAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.145	Sim
<notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.146	Sim
<valorVPDOutrasSubvencoesEconomicasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.147	Sim
<notaVPDOutrasParticipacoesContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.148	Sim
<valorVPDOutrasParticipacoesContribuicoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.149	Sim
<notaVPDOutrasConstituicaoProvisoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDOutrasConstituicaoProvisoesAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.150	Sim
<valorVPDOutrasConstituicaoProvisoesAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.151	Sim
<notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAtual>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.152	Sim
<valorVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasAnterior>	Valor das variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.153	Sim
<notaResultadoPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré- definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA15>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaVPA>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAITCM>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAImpostos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - impostos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATaxas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - taxas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesMelhoria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - impostos, taxas e contribuições de melhoria - contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesSociais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições sociais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesIntervencaoDominioEconomico>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de intervenção no domínio econômico do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicaoIluminacaoPublica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuição de iluminação pública do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAContribuicoesInteresseCategoriasProfissionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - contribuições - contribuições de interesse das categorias profissionais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAevbsd>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaMercadorias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de mercadorias do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVendaProdutos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - venda de produtos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAExploracaoBensDireitosPrestacaoServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - exploração e venda de bens, serviços e direitos - exploração de bens e direitos e prestação de serviços do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAf>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAJurosEncargosMora>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAVariacoesMonetariasCambiais>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPADescontosFinanceirosObtidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - descontos financeiros obtidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPARemuneracaoDepositosbancariosAplicacoesFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasVariacoesPatrimoniaisAumentativasFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - variações patrimoniais aumentativas - financeiras - outras variações patrimoniais aumentativas - - financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesPrivadas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições privadas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasInstituicoesMultigovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências das instituições multigovernamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasConsortoriosPublicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de consórcios públicos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidasExterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências do exterior do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAExecucaoOrcamentariaDelegada>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPATransferenciasRecebidaspessoasfisicas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - transferências de pessoas físicas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAOutrasTransferenciasDelegacoesRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - transferências e delegações recebidas - outras transferências e delegações recebidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAValorizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAREavaliacaoAtivos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reavaliação de ativos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosAlienacao>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com alienação do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosIncorporacaoAtivosDescobertasNascimentos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAGanhosDesincorporacaoPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - ganhos com desincorporação de passivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAReversaoReducaoValorRecuperavel>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - valorização e ganhos com ativos - reversão de redução a valor recuperável do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaVPAOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAvariacaoPatrimonialAumentativaClassificar>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - variação patrimonial aumentativa a classificar do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPAResultadoPositivoParticipacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - resultado positivo de participações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPAREversaoProvisoesAjustesPerdas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - reversão de provisões e ajustes de perdas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPADiversasVariacoesPatrimoniaisAumentativas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais aumentativas - outras variações patrimoniais aumentativas - diversas variações patrimoniais aumentativas - do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPD>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPDPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDRemuneracaoPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - remuneração de pessoal do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDEncargosPatronais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - encargos patronais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPessoal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - benefícios a pessoal do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasPessoalEncargos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficios>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDAposentadoriasReformas>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - aposentadorias e reformas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPensoes>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - pensões do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosPrestacaoContinuada>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios de prestação continuada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDBeneficiosEventuais>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - benefícios eventuais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPolíticasPublicasTransferenciaRenda>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - políticas públicas de transferência de renda do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrosBeneficiosPrevidenciariosAssistenciais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - benefícios previdenciários e assistenciais - outros benefícios previdenciários e assistenciais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDUso>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDUsoMaterialConsumo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - uso de material de consumo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - serviços do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDepreciacaoAmortizacaoexustao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo - depreciação, amortização e exaustação do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosEmprestimosFinanciamentosObtidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDJurosEncargosMora>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - juros e encargos de mora do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDVariacoesMonetariasCambiais>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - variações monetárias e cambiais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPDDescontosFinanceirosConcedidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - descontos financeiros concedidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOtrasVariacoesPatrimoniaisDiminutivasFinanceiras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - variações patrimoniais diminutivas financeiras - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências intra governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências inter governamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasInstituicoesPrivadas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições privadas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDtransferenciasConcedidasInstituicoesMultigovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a instituições multigovernamentais do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDtransferenciasConcedidasConsortiosPublicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências a consórcios públicos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPDTransferenciasConcedidasExterior>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - transferências ao exterior do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDExecucaoOrcamentariaDelegada>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - execução orçamentária delegada do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasTransferenciasDelegacoesConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - transferências e delegações concedidas - outras transferências e delegações concedidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesvalorizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDReavaliacaoReducaoValorRecuperavel>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - reavaliação, redução a valor recuperável do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasAlienacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas com alienação do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDPerdasInvoluntarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - perdas involuntárias do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDIncorporacaoPassivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - incorporação de passivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDesincorporacaoAtivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - desvalorização e perdas de ativos - desincorporação de ativos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDTributarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDImpostosTaxasContribuicoesMelhoria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - impostos, taxas e contribuições de melhoria do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - tributárias - contribuições do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasProdutosServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosMercadoriasVendas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos das mercadorias vendidas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosProdutosVendidos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos produtos vendidos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDCustosServicosPrestados>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados - custos dos serviços prestados do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaVPDOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasPremiacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - premiações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasResultadonegAtivoParticipacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - resultado negativo de participações do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasIncentivos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - incentivos do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasSubvencoesEconomicas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - subvenções econômicas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDOutrasParticipacoesContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - participações e contribuições do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaVPDOOutrasConstituicaoProvisoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - constituição de provisões do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPDDiversasVariacoesPatrimoniaisDiminutivas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais diminutivas - outras variações patrimoniais diminutivas - diversas variações patrimoniais diminutivas do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaResultadoPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o resultado patrimonial do período.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA15>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaVPQIncorporacaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQIncorporacaoAtivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.154	Sim
<valorVPQIncorporacaoAtivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.155	Sim
<notaVPQDesincorporacaoPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não

<valorVPQDesincorporacaoPassivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.156	Sim
<valorVPQDesincorporacaoPassivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.157	Sim
<notaVPQIncorporacaoPassivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQIncorporacaoPassivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.158	Sim

<valorVPQIncorporacaoPassivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.159	Sim
<notaVPQDesincorporacaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA15>.	Não
<valorVPQDesincorporacaoAtivoAtual>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.160	Sim
<valorVPQDesincorporacaoAtivoAnterior>	Valor das variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.161	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoAtivo>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - incorporação de ativo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoPassivo>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de passivo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQIncorporacaoPassivo>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - incorporação de passivo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaVPQDesincorporacaoAtivo>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as variações patrimoniais qualitativas - desincorporação de ativo do exercício atual.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <blocoCA15>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaAA15>	Notas sobre redução ao valor recuperável no ativo imobilizado.	Caractere	-	-	Não
<notaBA15>	Notas sobre baixas de investimento.	Caractere	-	-	Não
<notaCA15>	Notas sobre constituição ou reversão de provisões.	Caractere	-	-	Não
<notaDA15>	Notas sobre depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos.	Caractere	-	-	Não
<notaEA15>	Notas sobre outros eventos relevantes.	Caractere	-	-	Não

Descrição do elemento pai = <anexo16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados16>	Estrutura com dados do anexo 16.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos <anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>.	Sim
<anexoJustificativa16>	Justificativa da ausência do anexo 16.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo16>. Os elementos filhos <anexoDados16> e <anexoJustificativa16> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados16> ou <anexoJustificativa16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<obrigacaoINSSA16>	Estrutura com dados da obrigação do INSS.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoFGTSA16>	Estrutura com dados da obrigação do FGTS.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoPASEPA16>	Estrutura com dados da obrigação do PASEP.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoPrevidenciaA16>	Estrutura com dados da obrigação da previdência.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<outrasObrigacoesLegaisTributariasA16>	Lista das obrigações legais e tributárias.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Não
<operacoesCreditosA16>	Lista das operações de créditos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Não
<precatóriosTJA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TJ.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<precatóriosTRTA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TRT.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<rpvsA16>	Estrutura com dados consolidados dos precatórios TRT.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoEnergiaA16>	Estrutura com dados da obrigação de energia elétrica.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<obrigacaoSaneamentoA16>	Estrutura com dados da obrigação de água/saneamento.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados16>.	Sim
<outrasObrigacoesA16>	Lista das outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai	Não

<anexoDados16>.

Descrição do elemento pai = <obrigacaoINSSA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoFGTSA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPASEPA16>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoPrevidenciaA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesLegaisTributariasA16>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



<outraObrigacaoLegalTributariaA16>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <obrigacoesLegaisTributariasA16>.	Sim
------------------------------------	---------------------------------------------	--------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoLegalTributariaA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacaoCreditoA16>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <operacoesCreditosA16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<lc>	Lei ou contrato de autorização da operação de crédito.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da operação de crédito.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <precatóriosTJA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <precatóriosRTA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <rpvsA16>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício do precatório.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <obrigacaoEnergiaA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <obrigacaoSaneamentoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<lc>	Lei ou contrato de autorização da obrigação legal e tributária.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da obrigação legal e tributária.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da obrigação legal e tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<outraObrigacaoA16>	Estrutura com dados de outras obrigações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrasObrigacoesA16>.	Sim

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoA16>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da outra obrigação.	Caractere	-	-	Não
<data>	Data de autorização da outra obrigação.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Não
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo17>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------

<anexoDados17>	Estrutura com dados do anexo 17.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos <anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>.	Sim
<anexoJustificativa17>	Justificativa da ausência do anexo 17.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo17>. Os elementos filhos <anexoDados17> e <anexoJustificativa17> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados17> ou <anexoJustificativa17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restosPagarA17>	Lista dos restos a pagar processados e não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<servicoDividaPagarA17>	Lista dos serviços da dívida a pagar.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Sim
<depositosA17>	Lista dos depósitos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<debitosTesourariaA17>	Lista dos débitos da tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não
<outrosA17>	Lista de outros.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados17>.	Não

Descrição do elemento pai = <restosPagarA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restosPagarProcessadosA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <restosPagarA17>.	Não
<restosPagarNaoProcessadosA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <restosPagarA17>.	Não

Descrição do elemento pai = <restosPagarProcessadosA17>					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restoPagarProcessadoA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <restosPagarProcessadosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercício>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------------	-------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <restosPagarNaoProcessadosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<restoPagarNaoProcessadoA17>	Estrutura com dados dos restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <restosPagarProcessadosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercicio>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <servicoDividaPagarA17>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<principalA17>	Estrutura com dados do principal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servicoDividaPagarA17>.	Sim
<jurosEncargosA17>	Estrutura com dados dos juros e encargos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <servicoDividaPagarA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <principalA17>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <jurosEncargosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <depositosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<depositoA17>	Estrutura com dados do depósito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <depositosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <depositoA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <debitosTesourariaA17>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



<debitoTesourariaA17>	Estrutura com dados do debito com a tesouraria.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <debitosTesourariaA17>.	Sim
-----------------------	-------------------------------------------------	--------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <debitoTesourariaA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------------	-------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <outrosA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<outroA17>	Estrutura para outros.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrosA17>.	Sim

Descrição do elemento pai = <outroA17>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do depósito.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioInscricao>	Valor do movimento no exercício - inscrição.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<movimentoExercicioPagamento>	Valor do movimento no exercício - pagamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<movimentoExercicioCancelamento>	Valor do movimento no exercício - cancelamento.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<anexoDados18>	Estrutura com dados do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos <anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>.	Sim
<anexoJustificativa18>	Justificativa da ausência do anexo 18.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo18>. Os elementos filhos <anexoDados18> e <anexoJustificativa18> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados18> ou <anexoJustificativa18>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAA18>	Estrutura com dados do bloco A do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<blocoBA18>	Estrutura com dados do bloco B do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoCA18>	Estrutura com dados do bloco C do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoDA18>	Estrutura com dados do bloco D do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim
<blocoEA18>	Estrutura com dados do bloco E do anexo 18.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados18>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaReceitaTributaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaTributariaAtual>	Valor da receita tributária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaTributariaAnterior>	Valor da receita tributária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaReceitaContribuicoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaContribuicoesAtual>	Valor da receita de contribuições do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaContribuicoesAnterior>	Valor da receita de contribuições do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaPatrimonial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaPatrimonialAtual>	Valor da receita patrimonial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorReceitaPatrimonialAnterior>	Valor da receita patrimonial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaAgropecuaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaAgropecuariaAtual>	Valor da receita agropecuária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorReceitaAgropecuariaAnterior>	Valor da receita agropecuária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaIndustrial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorReceitaIndustrialAtual>	Valor da receita industrial do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaIndustrialAnterior>	Valor da receita industrial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaReceitaServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				pai <blocoAA18>.	
<valorReceitaServicosAtual>	Valor da receita de serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorReceitaServicosAnterior>	Valor da receita de serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaRemuneracaoDisponibilidades>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorRemuneracaoDisponibilidadesAtual>	Valor da remuneração das disponibilidades do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRemuneracaoDisponibilidadesAnterior>	Valor da remuneração das disponibilidades do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAA18>.	Não
<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAtual>	Valor de outras receitas derivadas e originárias do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrasReceitasDerivadasOriginariasAnterior>	Valor de outras receitas derivadas e originárias do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalReceitas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não



pai <blocoAA18>.

Descrição do elemento pai = <notaReceitaTributaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita tributária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaContribuicoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de contribuições.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaPatrimonial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita patrimonial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaAgropecuaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita agropecuária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaIndustrial>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita industrial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaReceitaServicos>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a receita de serviços.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaRemuneracaoDisponibilidades>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a remuneração das disponibilidades.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaOutrasReceitasDerivadasOriginarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outras receitas derivadas e originárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalReceitas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de receitas derivadas e originárias.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaTransferenciasRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais da união do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniaoAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais da união do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de municípios do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior>	Valor das transferências recebidas intergovernamentais de municípios do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das transferências recebidas intragovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das transferências recebidas intragovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasRecebidasOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



<valorTransferenciasRecebidasOutrasAtual>	Valor das outras transferências recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasRecebidasOutrasAnterior>	Valor das outras transferências recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a união do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniaoAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a união do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDFAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAtual>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a municípios do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipiosAnterior>	Valor das transferências concedidas intergovernamentais a municípios do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAtual>	Valor das transferências concedidas intragovernamentais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasIntragovernamentaisAnterior>	Valor das transferências concedidas intragovernamentais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTransferenciasConcedidasOutras>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorTransferenciasConcedidasOutrasAtual>	Valor das outras transferências concedidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorTransferenciasConcedidasOutrasAnterior>	Valor das outras transferências concedidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisUniao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais da união.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisEstadosDF>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais de estados e distrito federal.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntergovernamentaisMunicipios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intergovernamentais de municípios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências recebidas intragovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasRecebidasOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras transferências recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisUniao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a união.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisEstadosDF>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a estados e distrito federal.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntergovernamentaisMunicipios>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intergovernamentais a municípios.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasIntragovernamentais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas intragovernamentais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTransferenciasConcedidasOutras>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as outras transferências concedidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisLegislativaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisJudiciariaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisEssencialJusticaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisAdministracaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacionalAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublicaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExterioresAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocialAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocialAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisSaude>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaudeAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisTrabalhoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisEducacaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisCultura>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisCulturaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função direita da cidadania do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadaniaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função direitos da cidadania do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisUrbanismoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisHabitacaoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisSaneamentoAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbienta	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbientalAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologiaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisAgriculturaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgrariaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisIndustriaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisComercioServicosAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisComunicacoesAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisEnergiaAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDesembolsosPessoalDemaisTransporteAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazerAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não
<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAtual>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciaisAnterior>	Valor dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalDesembolsoFuncao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCA18>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisLegislativa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função legislativa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisJudiciaria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função judiciária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEssencialJustica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função essencial à justiça.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAdministracao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função administração.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDefesaNacional>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função defesa nacional.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSegurancaPublica>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função segurança pública.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisRelacoesExteriores>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função relações exteriores.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAssistenciaSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função assistência social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisPrevidenciaSocial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função previdência social.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaude>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função saúde.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTrabalho>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função trabalho.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEducacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função educação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCultura>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função cultura.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDireitosCidadania>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função direitos da cidadania.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisUrbanismo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função urbanismo.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisHabitacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função habitação.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisSaneamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função saneamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisGestaoAmbiental>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função gestão ambiental.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisCienciaTecnologia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função ciência e tecnologia.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisAgricultura>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função agricultura.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisOrganizacaoAgraria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função organização agrária.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisIndustria>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função indústria.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComercioServicos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função comércio e serviços.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisComunicacoes>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função comunicações.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEnergia>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função energia.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisTransporte>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função transporte.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisDesportoLazer>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função desporto e lazer.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsosPessoalDemaisEncargosEspeciais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os desembolsos de pessoal e demais despesas por função encargos especiais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalDesembolsoFuncao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de desembolso por função.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoDA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAtual>	Valor dos juros e correção monetária da dívida interna do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaInternaAnterior>	Valor dos juros e correção monetária da dívida interna do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não
<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAtual>	Valor dos juros e correção monetária da dívida externa do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorJurosCorrecaoMonetariaDividaExternaAnterior>	Valor dos juros e correção monetária da dívida externa do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaOutrosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDA18>.	Não
<valorOutrosEncargosDividaAtual>	Valor de outros encargos da dívida do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrosEncargosDividaAnterior>	Valor de outros encargos da dívida do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaTotalJurosEncargos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento	Não



					pai <blocoDA18>.	
--	--	--	--	--	------------------	--

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaInterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os juros e correção monetária da dívida interna.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosCorrecaoMonetariaDividaExterna>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os juros e correção monetária da dívida externa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTotalJurosEncargos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Este elemento não possui elementos filhos.

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o total de juros e encargos da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoEA18>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaReceitasDerivadasOriginarias>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaTranferenciasCorrentesRecebidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaOutrosIngressosOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorOutrosIngressosOperacionaisAtual>	Valor de outros ingressos operacionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<valorOutrosIngressosOperacionaisAnterior>	Valor de outros ingressos operacionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaPessoalDemaisDespesas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaJurosEncargosDivida>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaDesembolsoTransferenciasConcedidas>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaOutrosDesembolsosOperacionais>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAtual>	Valor de outros desembolsos operacionais do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorOutrosDesembolsosOperacionaisAnterior>	Valor de outros desembolsos operacionais do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				presente no elemento pai <blocoEA18>.	
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBensAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacaoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , aquisição de ativo não circulante do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, aquisição de ativo não circulante do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , concessão de empréstimos e financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , concessão de empréstimos e financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, operações de crédito do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCreditoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, operações de crédito do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , integralização do capital social de empresas dependentes do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapitalAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , integralização do capital social de empresas dependentes do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, transferências de capital recebidas do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapitalAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, transferências de capital recebidas do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento , ingressos , outros ingressos de financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos , outros ingressos de financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacaoAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAtual>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, outros desembolsos de financiamentos do exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutrosAnterior>	Valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento, desembolsos, outros desembolsos de financiamentos do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaGeracaoLiquidaCaixa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não
<notaCaixaEquivalentesCaixaInicial>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorCaixaEquivalentesCaixaInicialAnterior>	Valor de caixa e equivalentes de caixa inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaCaixaEquivalentesCaixaFinal>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoEA18>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaReceitasDerivadasOriginarias>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as receitas derivadas e originárias de ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaTranferenciasCorrentesRecebidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências correntes recebidas de ingresso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosIngressosOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros ingressos operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaPessoalDemaisDespesas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso com pessoal e demais despesas do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaJurosEncargosDivida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso com juros e encargos da dívida do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoTransferenciasConcedidas>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre as transferências concedidas do fluxo de caixa das atividades operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaOutrosDesembolsosOperacionais>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre outros desembolsos operacionais.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAlienacaoBens>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, alienação de bens.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosAmortizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoIngressosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, ingressos, outros ingressos de investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaInvestimento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades de investimento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosAquisicaoAtivo>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, aquisição de ativo não circulante.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosConcessaoEmprestimos>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos, concessão de empréstimos e financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaInvestimentoDesembolsosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de investimento, desembolsos , outros desembolsos de investimentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------	---	-----

Descrição do elemento pai = <notaFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o fluxo de caixa das atividades de financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaIngressoFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o ingresso do fluxo de caixa das atividades de financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOperacoesCredito>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , ingressos , operações de crédito.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosIntegralizacaoCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, integralização do capital social de empresas dependentes.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosTransferenciasCapital>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, transferências de capital recebidas.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoIngressosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento, ingressos, outros ingressos de financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



Descrição do elemento pai = <notaDesembolsoFluxoCaixaFinanciamento>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre o desembolso do fluxo de caixa das atividades de Financiamento.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosAmortizacao>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , desembolsos, amortização / refinanciamento da dívida.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaFluxosCaixaFinanciamentoDesembolsosOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre os fluxos de caixa das atividades de financiamento , desembolsos, outros desembolsos de financiamentos.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Descrição do elemento pai = <notaGeracaoLiquidaCaixa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaInicial>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre caixa e equivalentes de caixa inicial.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <notaCaixaEquivalentesCaixaFinal>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre caixa e equivalentes de caixa final.	Inteiro	Número referenciado do quadro da nota explicativa.	-	Sim

Descrição do elemento pai = <anexo19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<anexoDados19>	Estrutura com dados do anexo 19.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos <anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>.	Sim
<anexoJustificativa19>	Justificativa da ausência do anexo 19.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexo19>. Os elementos filhos <anexoDados19> e <anexoJustificativa19> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <anexoDados19> ou <anexoJustificativa19>.	Sim

Descrição do elemento pai = <anexoDados19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<capitalSocialA19>	Estrutura para capital social.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<adiantamentoAumentoCapitalA19>	Estrutura para adiantamento para futuro aumento de capital.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<reservaCapitalA19>	Estrutura para reserva de capital.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialA19>	Estrutura para ajustes de avaliação patrimonial.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<reservasLucrosA19>	Estrutura para reservas de lucros.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<demaioresReservasA19>	Estrutura para demais reservas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<resultadosAcumuladosA19>	Estrutura para resultados acumulados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim
<acoesTesourariaA19>	Estrutura para ações / cotas em tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <anexoDados19>.	Sim

Descrição do elemento pai = <capitalSocialA19>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoinicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <adiantamentoAumentoCapitalA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <reservaCapitalA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoinicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <ajustesAvaliacaoPatrimonialA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <reservasLucrosA19>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <demaisReservasA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <resultadosAcumuladosA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoinicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <acoesTesourariaA19>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<saldoInicialExercicioAnterior>	Valor do saldo inicial do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<ajustesExerciciosAnterioresAnterior>	Valor de ajustes de exercícios anteriores no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAnterior>	Valor do aumento de capital no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAnterior>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAnterior>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resultadoExercicioAnterior>	Valor do resultado do exercício no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAnterior>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAnterior>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAnterior>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<ajustesExerciciosAnterioresAtual>	Valor do ajustes de exercícios anteriores no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<aumentoCapitalAtual>	Valor do aumento de capital no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<resgateAcoesAtual>	Valor de resgate / reemissão de ações e cotas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<jurosCapitalProprioAtual>	Valor dos juros sobre capital próprio no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<resultadoExercicioAtual>	Valor do resultado do exercício no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<ajustesAvaliacaoPatrimonialAtual>	Valor de ajustes de avaliação patrimonial no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<constituicaoReservasAtual>	Valor da constituição / reversão de reservas no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dividendosDistribuirAtual>	Valor de dividendos a distribuir (R\$... Por ação) no exercício atual.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



Descrição do elemento pai = <quadro01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados01>	Estrutura com dados do quadro 01.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos <quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>.	Sim
<quadroJustificativa01>	Justificativa da ausência do quadro 01.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro01>. Os elementos filhos <quadroDados01> e <quadroJustificativa01> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados01> ou <quadroJustificativa01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaosQ01>	Lista de órgão.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaosQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orgaoQ01>	Estrutura com dados dos órgãos.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <orgaosQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <orgaoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoOrgao>	Código Identificador do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<nomeOrgao>	Descrição do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<unidadesQ01>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <orgaoQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ01>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<fonteRecurso>	Informação da fonte de recurso.	Caractere	-	Formato publicado no site do tribunal para o exercício.	Sim
<restoPagarProcessadoQ01>	Estrutura de restos a pagar processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeQ01>.	Sim
<restoPagarNaoProcessadoQ01>	Estrutura de restos a pagar não processados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <unidadeQ01>.	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarProcessadoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosExerciciosAnteriores>	Valor dos restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<inscritosDezembro>	Valor dos restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<pagos>	Valor dos restos a pagar processados pagos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<cancelados>	Valor dos restos a pagar processados cancelados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <restoPagarNaoProcessadoQ01>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosExerciciosAnteriores>	Valor dos restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<inscritosDezembro>	Valor dos restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<pagos>	Valor dos restos a pagar não processados pagos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<cancelados>	Valor dos restos a pagar não processados cancelados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados02>	Estrutura com dados do quadro 02.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos <quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>.	Sim
<quadroJustificativa02>	Justificativa da ausência do quadro 02.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro02>. Os elementos filhos <quadroDados02> e <quadroJustificativa02> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados02> ou <quadroJustificativa02>.	Sim
Descrição do elemento pai = <quadroDados02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<inscritosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar inscritos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não
<pagosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar pagos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não

<canceladosQ02>	Lista de unidades dos restos a pagar cancelados.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados02>.	Não
-----------------	--------------------------------------------------	--------------	---	------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <inscritosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <inscritosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <pagosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <canceladosQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadesQ02>	Lista de unidades.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <canceladosQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ02>	Estrutura com dados das unidades.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ02>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ02>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<fonteRecurso>	Informação da fonte de recurso.	Caractere	-	Formato publicado no site do tribunal para o exercício.	Sim														
<numeroEmpenho>	Informação do número do empenho.	Caractere	-	-	Sim														
<data>	Informar a data.	Data	-	-	Sim														
<classificacaoFuncionalProgramatica >	Estrutura com dados da classificação da despesa.	Caractere	-	<p>Campo formado por 36 ou 40 caracteres. Ex: 101001010301000110011001000044905102</p> <table border="1"><thead><tr><th>COMPOSIÇÃO DO CAMPO</th><th>CÓDIGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)</td><td>10</td></tr><tr><td>CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)</td><td>10010</td></tr><tr><td>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)</td><td>10301</td></tr><tr><td>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)</td><td>00011001</td></tr><tr><td>FONTE DE RECURSOS Formato publicado no site do tribunal para o exercício (8 caracteres).</td><td>10010000</td></tr><tr><td>NATUREZA DA DESPESA Categoria Econômica (1 caractere): Despesas de Capital (4) Grupo de Natureza (1 caractere): Investimentos (4) Modalidade de Aplicação (2 caracteres):</td><td>44905102</td></tr></tbody></table>	COMPOSIÇÃO DO CAMPO	CÓDIGO	Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)	10	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)	10010	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)	10301	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)	00011001	FONTE DE RECURSOS Formato publicado no site do tribunal para o exercício (8 caracteres).	10010000	NATUREZA DA DESPESA Categoria Econômica (1 caractere): Despesas de Capital (4) Grupo de Natureza (1 caractere): Investimentos (4) Modalidade de Aplicação (2 caracteres):	44905102	Sim
COMPOSIÇÃO DO CAMPO	CÓDIGO																		
Esfera (2 caracteres): Orçamento Fiscal (10)	10																		
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL Órgão (2 caracteres): Secretaria Municipal de Saúde (10) Unidade Orçamentária (3 caracteres): Hospital da Mulher (010)	10010																		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Função (2 caracteres): Saúde (10) Subfunção (3 caracteres): Atenção Básica (301)	10301																		
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Programa (4 caracteres): Saúde da Mulher (0001) Ação (4 ou 8 caracteres): Reforma de Unidade Hospitalar (1001)	00011001																		
FONTE DE RECURSOS Formato publicado no site do tribunal para o exercício (8 caracteres).	10010000																		
NATUREZA DA DESPESA Categoria Econômica (1 caractere): Despesas de Capital (4) Grupo de Natureza (1 caractere): Investimentos (4) Modalidade de Aplicação (2 caracteres):	44905102																		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Aplicação Direta (90) Elemento (2 caracteres): Obras e Instalações (51) Subelemento (2 caracteres): Reformas, Ampliações, Benfeitorias ou Melhorias (02)	
<credor>	Informação do credor.	Caractere	-	-	Sim
<valorProcessado>	Valor processado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorNaoProcessado>	Valor não processado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados03>	Estrutura com dados do quadro 03.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos <quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>.	Sim
<quadroJustificativa03>	Justificativa da ausência do quadro 03.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro03>. Os elementos filhos <quadroDados03> e <quadroJustificativa03> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados03> ou <quadroJustificativa03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<contasQ03>	Lista de contas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <contasQ03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<contaQ03>	Estrutura com dados das contas.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <contasQ03>.	Sim

Descrição do elemento pai = <contaQ03>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<banco>	Nome do banco.	Caractere	-	-	Sim
<conta>	Número da conta.	Caractere	-	-	Sim
<fonte>	Informação da fonte.	Caractere	-	Formato publicado no site do tribunal para o exercício.	Sim
<saldoCorrente>	Saldo da conta corrente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoInvestimentos>	Saldo de investimentos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorAjustes>	Valor de ajustes.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------	-------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadro04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados04>	Estrutura com dados do quadro 04.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos <quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>.	Sim
<quadroJustificativa04>	Justificativa da ausência do quadro 04.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro04>. Os elementos filhos <quadroDados04> e <quadroJustificativa04> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados04> ou <quadroJustificativa04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacoesAdiantamentosQ04>	Lista de adiantamento.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<aplicacoesOutrosValoresQ04>	Lista de outras aplicações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensRestosPagarQ04>	Lista de restos a pagar.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensDepositosQ04>	Lista de depósitos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
<origensDebitosTesourariaQ04>	Lista de débitos de tesouraria.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não



<origensOutrasObrigacoesQ04>	Lista de outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados04>.	Não
------------------------------	-----------------------------	--------------	---	------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <aplicacoesAdiantamentosQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacaoAdiantamentoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <aplicacoesAdiantamentosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <aplicacaoAdiantamentoQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo >	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	-----------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <aplicacoesOutrosValoresQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<aplicacaoOutroValorQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <aplicacoesOutrosValoresQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <aplicacaoOutroValorQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------	-----------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <origensRestosPagarQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exerciciosQ04>	Lista de exercícios.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <origensRestosPagarQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <exerciciosQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercicioQ04>	Estrutura com dados do exercício.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <exerciciosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <exercicioQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<exercicio>	Ano do exercício.	Inteiro	-	AAAA – Formado por 4 dígitos	Sim
<unidadesQ04>	Lista de exercícios.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <exercicioQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadesQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<unidadeQ04>	Estrutura com dados da unidade.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <unidadesQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <unidadeQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoUnidade>	Código Identificador da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<nomeUnidade>	Descrição da unidade.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <origensDepositosQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemDepositoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensDepositosQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemDepositoQ04>					
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim
<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
< acrescimo >	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <origensDebitosTesourariaQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemDebitoTesourariaQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensDebitosTesourariaQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemDebitoTesourariaQ04>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <origensOutrasObrigacoesQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<origemOutraObrigacaoQ04>	Estrutura com dados do título.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <origensOutrasObrigacoesQ04>.	Sim

Descrição do elemento pai = <origemOutraObrigacaoQ04>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição do registro.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<saldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimo>	Valor do acréscimo, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<baixas>	Valor da baixa, movimento no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados05>	Estrutura com dados do quadro 05.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos <quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>.	Sim
<quadroJustificativa05>	Justificativa da ausência do quadro 05.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro05>. Os elementos filhos <quadroDados05> e <quadroJustificativa05> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados05> ou <quadroJustificativa05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<decretosCASuplementaresQ05>	Lista de decretos de abertura de créditos adicionais suplementares.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Não
<decretosCAEspeciaisExtraQ05>	Lista de leis e decretos de abertura de créditos adicionais especiais e extraordinários.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Não
<dotacaoOrcamentariaQ05>	Estrutura com as movimentações da dotação orçamentária.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <decretosCASuplementaresQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<suplementarQ05>	Estrutura com dados do crédito suplementar.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <decretosCASuplementaresQ05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <suplementarQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroDecreto>	Número do decreto.	Caractere	-	-	Sim
<dataPublicacao>	Data da publicação do decreto.	Data	-	-	Sim
<jornalPublicacao>	Jornal que foi publicado.	Caractere	-	-	Sim
<superavitFinanceiro>	Valor da fonte de recurso, superávit financeiro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<excessoArrecadacao>	Valor da fonte de recurso, excesso de arrecadação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacao>	Valor da fonte de recurso, anulação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<operacaoCredito>	Valor da fonte de recurso, operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<notaExcecoesLOA>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <suplementarQ05>.	Não

Descrição do elemento pai = <notaExcecoesLOA>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa sobre exceção na LOA.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <decretosCAEspeciaisExtraQ05>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<especiaisExtraordinariosQ05>	Estrutura com dados do crédito especial e extraordinário.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <decretosCAEspeciaisExtraQ05>.	Sim

Descrição do elemento pai = <especiaisExtraordinariosQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<leiAutorizativa>	Lei que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e extraordinários.	Caractere	-	-	Sim
<numeroDecreto>	Número do decreto.	Caractere	-	-	Sim
<dataPublicacao>	Data da publicação do decreto.	Data	-	-	Sim
<jornalPublicacao>	Jornal que foi publicado.	Caractere	-	-	Sim
<superavitFinanceiro>	Valor da fonte de recurso, superávit financeiro.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<excessoArrecadacao>	Valor da fonte de recurso, excesso de arrecadação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacao>	Valor da fonte de recurso, anulação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<operacaoCredito>	Valor da fonte de recurso, operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<tipoCredito>	Tipo do crédito.	Caractere	As opções para esse campos são: ESPECIAL ou EXTRAORDINÁRIO	-	Sim

Descrição do elemento pai = <dotacaoOrcamentariaQ05>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<orcamentolnicialLOA>	Valor do orçamento inicial (LOA).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<creditosSuplementares>	Valor dos créditos suplementares.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<creditosEspeciais>	Valor dos créditos especiais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<creditosExtraordinarios>	Valor dos créditos extraordinários.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<anulacoesDotacoes>	Valor das anulações.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<totalContabilizado>	valor total contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados06>	Estrutura com dados do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos <quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>.	Sim
<quadroJustificativa06>	Justificativa da ausência do quadro 06.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro06>. Os elementos filhos <quadroDados06> e <quadroJustificativa06> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados06> ou <quadroJustificativa06>.	Sim



Descrição do elemento pai = <quadroDados06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroAQ06>	Estrutura com dados do quadro A do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroBQ06>	Estrutura com dados do quadro B do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroCQ06>	Estrutura com dados do quadro C do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim
<quadroDQ06>	Estrutura com dados do quadro D do quadro 06.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados06>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroAQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaIPTU>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaITBI>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre transmissão inter vivos - itbi.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaISS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaIRRF>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto de renda retido na fonte - irrf.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaDividaAtivaTributaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - dívida ativa tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - multas, juros de mora e atualização monetária de impostos e dívida ativa (proveniente de impostos).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaB>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do fpm - referente ao Artigo 159, I, alínea B da Constituição Federal de 1988.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaD>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do fpm - referente ao Artigo 159, I, alínea D da Constituição Federal de 1988.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteFPMCFArt159IAlineaE>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do fpm - referente ao Artigo 159, I, alínea E da Constituição Federal de 1988.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteICMS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do icms.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaCMSDesoneracao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - icms - desoneração - lc nº 87/1996.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartePIExportacao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ipi- exportação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteITR>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do itr.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteIPVA>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ipva.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



Descrição do elemento pai = <quadroBQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaFundebCotaParteFPM>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte FPM destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaPartelCMS>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebICMSDesoneracao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - ICMS - desoneração ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaPartelPIExportacao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do IPI - exportação destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<receitaFundebCotaParteITR>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do ITR destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebCotaParteIPVA>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas destinadas ao FUNDEB - cota parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20%).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebTransferencia>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - transferência de recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaFundebComplementacaoUniao>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - complementação da união ao FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaFundebRendimentos>	Valor das receitas do FUNDEB - receitas recebidas do FUNDEB - rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadroCQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaFundebEducacaoInfantil>	Valor das despesas do FUNDEB - pagamento dos profissionais do magistério - com educação infantil.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaFundebEnsinoFundamental>	Valor das despesas do FUNDEB - pagamento dos profissionais do magistério - com ensino fundamental.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesaFundebRestosPagarNaoProcessados>	Valor das despesas do FUNDEB - deduções - restos a pagar não processados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadroDQ06>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaEducacaoInfantilCusteadasFundeb>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - despesas custeadas com recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEducacaoInfantilCusteadasOutros>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - despesas custeadas com outros recursos de impostos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesaEducacaoInfantilRestosPagarNProcessadosPagos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - educação infantil - restos a pagar não processados pagos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEnsinoFundamentalCusteadasFundeb>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - despesas custeadas com recursos do FUNDEB.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesaEnsinoFundamentalCusteadasOutros>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - despesas custeadas com outros recursos de impostos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaEnsinoFundamentalRestosPagarNProcessadosPagos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - despesas com ações típicas de MDE - ensino fundamental - restos a pagar não processados pagos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasOutros>	Lista das despesas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDQ06>.	Não
<despesaDeducoesDespesasIndevidas>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - despesas indevidas com a MDE.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe:	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesaDeducoesSalarioEducacao>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - salário educação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesCancelamentoRestosPagarProcessados>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesaDeducoesRestosPagarNaoProcessadosInscritos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - restos a pagar não processados inscritos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesReceitaAplicacaoFinanceira>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - receita de aplicação financeira dos recursos de convênios.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesaDeducoesDespesasRecursosTransferidos>	Valor das despesas com ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino - deduções - despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



Descrição do elemento pai = <despesasOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaOutros>	Estrutura com dados da despesa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <despesasOutros>.	Sim

Descrição do elemento pai = <despesaOutros>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da despesa.	Caractere	-	-	Sim
<valor>	Valor da despesa.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados07>	Estrutura com dados do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos <quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>.	Sim
<quadroJustificativa07>	Justificativa da ausência do quadro 07.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro07>. Os elementos filhos <quadroDados07> e <quadroJustificativa07> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados07> ou <quadroJustificativa07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<quadroAQ07>	Estrutura com dados do quadro A do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados07>.	Sim
<quadroBQ07>	Estrutura com dados do quadro B do quadro 07.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados07>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroAQ07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<receitaIPTU>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaITBI>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaISS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaIRRF>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - imposto de renda retido na fonte - IRRF.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaDividaAtivaTributaria>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - dívida ativa tributária.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaJurosMoraAtualizacaoMonetaria >	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - multas, juros de mora e atualização monetária de impostos e dívida ativa (proveniente de impostos).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaParteFPM>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do FPM.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaCotaPartelCMS>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ICMS.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaICMSDesoneracao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - ICMS - desoneração - lc nº 87/1996.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelPIExportacao>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPI-exportação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<receitaCotaPartelITR>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do ITR.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<receitaCotaParteIPVA>	Valor das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais - cota parte do IPVA.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadroBQ07>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<despesaGastosSaudeFuncao10>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (+) gastos com saúde – função 10.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasRestosPagarInscritosLiquidados>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (+) restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

				Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	
<despesasRestosPagarNaoProcessadosInscritos>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) restos a pagar não processados relativos à saúde, inscritos no exercício.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasInativosPensionistas>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) inativos e pensionistas.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesasServicosLimpezaTratamentoResiduosSolidos>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasAssistenciaMedicaOdontologica>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) assistência médica e odontológica a servidores.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasSaneamentoBasico>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) saneamento básico (exceto para controle de vetores).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<despesasRecursosTransferenciasVoluntarias>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<despesasOutrasAcoesServicosNaoComputados>	Valor das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde - (-) outras ações e serviços não computados (art. 4º da lc 141/2012).	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados08>	Estrutura com dados do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos <quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>.	Sim

<quadroJustificativa08>	Justificativa da ausência do quadro 08.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro08>. Os elementos filhos <quadroDados08> e <quadroJustificativa08> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados08> ou <quadroJustificativa08>.	Sim
-------------------------	-----------------------------------------	-----------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadroDados08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesQ08>	Estrutura com as informações do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoAQ08>	Estrutura com as informações do bloco A do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoBQ08>	Estrutura com as informações do bloco B do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoCQ08>	Estrutura com as informações do bloco C do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim
<blocoDQ08>	Estrutura com as informações do bloco D do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Não
<blocoEQ08>	Estrutura com as informações do bloco E do quadro 08.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<leiServidoresAtivos>	Lei que regulamenta a contribuição dos servidores ativos.	Caractere	-	-	Sim
<dataServidoresAtivos>	Data da lei que regulamenta a contribuição dos servidores ativos.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

<aliquotaServidoresAtivos>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição dos servidores ativos.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiInativosPensionistas>	Lei que regulamenta a contribuição dos inativos e pensionistas.	Caractere	-	-	Sim
<dataInativosPensionistas>	Data da lei que regulamenta a contribuição dos inativos e pensionistas.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaInativosPensionistas>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição dos inativos e pensionistas.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiContribuicaoOrgao>	Lei que regulamenta a contribuição (normal) do órgão.	Caractere	-	-	Sim
<dataContribuicaoOrgao>	Data da lei que regulamenta a contribuição (normal) do órgão.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaContribuicaoOrgao>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição (normal) do órgão.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<leiContribuicaoOrgaoAdicional>	Lei que regulamenta a contribuição adicional do órgão.	Caractere	-	-	Sim

<dataContribuicaoOrgaoAdicional>	Data da lei que regulamenta a contribuição adicional do órgão.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<aliquotaContribuicaoOrgaoAdicional>	Alíquota, em percentual, relativa à contribuição adicional do órgão.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: 10,38% – Informe: 0.1038 Para: 8,27% – Informe: 0.0838 Para: 0,89% – Informe: 0.0089	Sim
<dataRepasse>	Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoAQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<fevereiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<marcoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<abrilRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<maioRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<junhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<julhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<agostoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim

<setembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<outubroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<novembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<dezembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim
<salario13Retida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <janeiroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <fevereiroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim



Descrição do elemento pai = <marcoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <abrilRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <maioRetida>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
Descrição do elemento pai = <junhoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <julhoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim



Descrição do elemento pai = <agostoRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <setembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <outubroRetida>

Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
----------------	-----------	------	---------	-----------------	-------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
Descrição do elemento pai = <novembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <dezembroRetida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim



Descrição do elemento pai = <salario13Retida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRetido>	Valor retido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRecolhido>	Valor recolhido.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim

<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <janeiroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <fevereiroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim



Descrição do elemento pai = <marcoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <abrilDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <maioDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <junhoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <julhoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <agostoDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <setembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <outubroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <novembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <dezembroDevida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim



Descrição do elemento pai = <salario13Devida>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<valorBaseCalculo>	Valor da base de cálculo	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorDevido>	Valor devido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorContabilizado>	Valor contabilizado	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorBeneficiosPago>	Valor dos benefícios pago	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

<valorRecolhido>	Valor recolhido	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<dataVencimento>	Data do vencimento	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<parcelamentosDQ08>	Lista dos parcelamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <parcelamentosDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<parcelamentoDQ08>	Estrutura com dados do parcelamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <parcelamentosDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <parcelamentoDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesGeraisDQ08>	Estrutura com as informações gerais.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <parcelamentoDQ08>.	Sim
<pagamentosDQ08>	Lista dos pagamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <parcelamentoDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraisDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroTermo>	Número do termo de parcelamento.	Caractere	-	-	Sim
<dataTermo>	Data do termo de parcelamento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<origemDivida>	Origem da dívida.	Caractere	-	-	Sim
<contribuicoesEnte>	Valor das contribuições do ente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<contribuicoesSegurados>	Valor das contribuições dos segurados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimosLegais>	Valor dos acréscimos legais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<totalConfessado>	Valor total confessado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<indiceAtualizacao>	Índice de atualização legal.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroParcelas>	Número total de parcelas.	Inteiro	-	-	Sim
<dataVencimento>	Data de vencimento de cada parcela.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentosDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<pagamentoDQ08>	Estrutura com dados do pagamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <pagamentosDQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentoDQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroOrdem>	Número de ordem da parcela.	Inteiro	-	-	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorParcela>	Valor da parcela.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoDivida>	Valor do saldo da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<repasesEQ08>	Lista com os repases.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <blocoEQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <repasesEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<repassEQ08>	Estrutura com dados do repasse.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <repasesEQ08>.	Sim

Descrição do elemento pai = <repassEQ08>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<dataRepass>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valor>	Valor do repasse.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados09>	Estrutura com dados do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos <quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>.	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<quadroJustificativa09>	Justificativa da ausência do quadro 09.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro09>. Os elementos filhos <quadroDados09> e <quadroJustificativa09> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados09> ou <quadroJustificativa09>.	Sim
-------------------------	-----------------------------------------	-----------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <quadroDados09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<blocoAQ09>	Estrutura com as informações do bloco A do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Sim
<blocoBQ09>	Estrutura com as informações do bloco B do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Sim
<blocoCQ09>	Estrutura com as informações do bloco C do quadro 09.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados09>.	Não

Descrição do elemento pai = <blocoAQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<fevereiroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<marcoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<abrilRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<maioRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<junhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<julhoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim

<agostoRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<setembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<outubroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<novembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<dezembroRetida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim
<salario13Retida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoAQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoBQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<janeiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<fevereiroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<marcoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<abrilDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<maioDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<junhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<julhoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<agostoDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<setembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim

<outubroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<novembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<dezembroDevida>	Estrutura com as informações mensal.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim
<salario13Devida>	Estrutura com as informações do 13o salário.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoBQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <blocoCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<parcelamentosCQ09>	Lista dos parcelamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <blocoCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <parcelamentosCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<parcelamentoCQ09>	Estrutura com dados do parcelamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <parcelamentosCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <parcelamentoCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<informacoesGeraisCQ09>	Estrutura com as informações gerais.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <parcelamentoCQ09>.	Sim
<pagamentosCQ09>	Lista dos pagamentos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <parcelamentoCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <informacoesGeraisCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroTermo>	Número do termo de parcelamento.	Caractere	-	-	Sim
<dataTermo>	Data do termo de parcelamento.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<origemDivida>	Origem da dívida.	Caractere	-	-	Sim
<contribuicoesEnte>	Valor das contribuições do ente.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<contribuicoesSegurados>	Valor das contribuições dos segurados.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<acrescimosLegais>	Valor dos acréscimos legais.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<totalConfessado>	Valor total confessado.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<indiceAtualizacao>	Índice de atualização legal.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<numeroParcelas>	Número total de parcelas.	Inteiro	-	-	Sim
<dataVencimento>	Data de vencimento de cada parcela.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentosCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<pagamentoCQ09>	Estrutura com dados do pagamento.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <pagamentosCQ09>.	Sim

Descrição do elemento pai = <pagamentoCQ09>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroOrdem>	Número de ordem da parcela.	Inteiro	-	-	Sim
<dataRepasse>	Data do repasse.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorParcela>	Valor da parcela.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<saldoDivida>	Valor do saldo da dívida.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados10>	Estrutura com dados do quadro 10.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos <quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>.	Sim
<quadroJustificativa10>	Justificativa da ausência do quadro 10.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro10>. Os elementos filhos <quadroDados10> e <quadroJustificativa10> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados10> ou <quadroJustificativa10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacoesCreditosQ10>	Lista das operações de créditos.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados10>.	Não
<outrasObrigacoesQ10>	Lista das outras obrigações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados10>.	Não

Descrição do elemento pai = <operacoesCreditosQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<operacaoCreditoQ10>	Estrutura com dados da operação de crédito.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <operacoesCreditosQ10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <operacaoCreditoQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da operação de crédito.	Caractere	-	-	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<data>	Data de autorização da operação de crédito.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da operação de crédito.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Descrição do elemento pai = <outrasObrigacoesQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<outraObrigacaoQ10>	Estrutura com dados de outras obrigações.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <outrasObrigacoesQ10>.	Sim

Descrição do elemento pai = <outraObrigacaoQ10>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<descricao>	Descrição da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<lc>	Lei ou contrato de autorização da outra obrigação.	Caractere	-	-	Sim
<data>	Data de autorização da outra obrigação.	Data	-	Formato: AAAA-MM-DD AAAA - Ano corrente; MM - Mês corrente; DD - Dia corrente;	Sim
<valorAutorizacaoEmissao>	Valor da emissão de autorização da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorSaldoExercicioAnterior>	Valor do saldo do exercício anterior.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoEmissao>	Valor da emissão do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoPagamento>	Valor do pagamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorMovimentoCancelamento>	Valor de cancelamento do movimento no exercício da outra obrigação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados11>	Estrutura com dados do quadro 11.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos <quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>.	Sim
<quadroJustificativa11>	Justificativa da ausência do quadro 11.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro11>. Os elementos filhos <quadroDados11> e <quadroJustificativa11> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados11> ou <quadroJustificativa11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notasExplicativasQ11>	Lista com as notas explicativas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <notasExplicativasQ11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<notaExplicativaQ11>	Estrutura com dados da nota explicativa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <notasExplicativasQ11>.	Sim

Descrição do elemento pai = <notaExplicativaQ11>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNotaExplicativa>	Elemento para informar o número da nota explicativa.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <notaExplicativaQ11>.	Sim
<nota>	Texto da nota explicativa.	Caractere	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <numeroNotaExplicativa>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
Este elemento não possui elementos filhos.					
Atributo	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<numeroNota>	Número da nota explicativa.	Inteiro	-	-	Sim

Descrição do elemento pai = <quadro12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<quadroDados12>	Estrutura com dados do quadro 12.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos <quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>.	Sim
<quadroJustificativa12>	Justificativa da ausência do quadro 12.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadro12>. Os elementos filhos <quadroDados12> e <quadroJustificativa12> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <quadroDados12> ou <quadroJustificativa12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <quadroDados12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programasQ12>	Lista dos programas.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <quadroDados12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <programasQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<programaQ12>	Estrutura com dados do programa.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <programasQ12>.	Sim



Descrição do elemento pai = <programaQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoPrograma>	Código do programa.	Caractere	-	Campo formado por 4 dígitos.	Sim
<nomePrograma>	Nome do programa.	Caractere	-	-	Sim
<indicadoresProgramaQ12>	Estrutura com dados para informar os indicadores.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaQ12>.	Sim
<acoesQ12>	Lista de ações.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <programaQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <indicadoresProgramaQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<indicadoresQ12>	Lista de indicadores.	Pré-definido	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os elementos filhos <indicadoresQ12> e <justificativaAusencialIndicador> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou <justificativaAusencialIndicador>.	Sim
<justificativaAusencialIndicador>	Justificativa da ausência de indicador.	Caractere	-	Apenas um elemento deste tipo pode estar presente no elemento pai <indicadoresProgramaQ12>. Os elementos filhos <indicadoresQ12> e <justificativaAusencialIndicador> são mutuamente exclusivos, ou se está presente <indicadoresQ12> ou <justificativaAusencialIndicador>.	Sim

Descrição do elemento pai = <indicadoresQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<indicadorQ12>	Estrutura com dados do indicador.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <indicadoresQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <indicadorQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório

<nomeIndicador>	Nome do indicador.	Caractere	-	-	Sim
<valorAuferidoIndicador>	Valor auferido do indicador.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo R\$. Exemplo: Para: 2,38 – Informe: 2.38 Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim

Descrição do elemento pai = <acoesQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<acaoQ12>	Estrutura com dados da ação.	Pré-definido	-	Vários elementos deste tipo podem estar presente no elemento pai <acoesQ12>.	Sim

Descrição do elemento pai = <acaoQ12>					
Elemento filho	Descrição	Tipo	Domínio	Regra associada	Obrigatório
<codigoAcao>	Código da ação.	Caractere	-	Campo formado por 4 ou 8 caracteres.	Sim
<nomeAcao>	Nome da ação.	Caractere	-	-	Sim
<valorMetaAlcancada>	Valor da meta física alcançada para a ação.	Decimal	-	Valor do item incluindo as casas decimais. Não utilize separador de milhar. Utilize o ponto (.) como separador decimal. Caso represente valor monetário, não utilize o símbolo R\$. Exemplo: Para: 2,38 – Informe: 2.38 Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

<valorDotacaoFinal>	Valor da dotação final.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim
<valorLiquidado>	Valor liquidado para a ação.	Decimal	-	Valor do item incluindo os centavos. Não utilize o símbolo R\$ nem separador de milhar. Utilizar ponto (.) como separador decimal. Exemplo: Para: R\$ 13.000,76 – Informe: 13000.76 Para: R\$ 500,00 - Informe: 500.00 Para: R\$ 12 - Informe: 12.00	Sim